B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp kompaktne põrandapesumasin tugevate alumiiniumkomponentide, võimsa 115 Ah AGM aku, doseerimissüsteemi, D 60 ketasharjapea ja automaatse täitmise ning automaatse loputusfunktsiooniga.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

V=l/m² ecoflow

DOSE

AUTORINSE

Tellimuse nr. **1.533-255.0**

- Integreeritud laadija + 115 Ah AGM-aku, tööaeg 2,5 h, max 3300 m²/h

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278937649
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	600
Imuri töölaius	**mm**	850
Puhta/musta vee paak	**l**	50 / 50
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 3600
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2160
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	**V / Ah**	24 / 105
Aku tööiga	**h**	max. 3
Aku laadimisaeg	**h**	u. 10
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Sõidukiirus	**km/h**	max. 6
Harja kiirus	**rpm**	150
Harja kontaktsurve	**kg / g/cm²**	25 / 25
Pöördelaius	**mm**	1400
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,6
Helirõhutase	**dB(A)**	65
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	241
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	180
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1280 × 636 × 1082

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.
Aku
Laadija
Kaardus kummiraakel
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

DOSE
Võimas mootor
2 paagiga süsteem
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Töötamine läbi rakenduse
Auto-Fill
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Kummiribade tüüp: Linatex®
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Lüliti EASY Operation

B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill, 1.533-255.0, 2026-10-30





Äärmiselt kompaktne masin

- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.



Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus

- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.



Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist

- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.

B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill, 1.533-255.0, 2026-10-30

KÄRCHER

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)


LISATARVIKUD B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0


1



2


3



5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 300 mm	1	4.905-014.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 300 mm	2	4.905-015.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 300 mm	3	4.905-016.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 300 mm	4	4.905-017.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Brush-head D 60	5	2.763-055.0		■
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	6	4.778-008.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0		■
Suction lip set PU 850mm/33in, Õlikindel, piludega, 942 mm	8	4.400-005.0		☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0		■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	10	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	11	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	12	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	14	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0


15


16


17


18


19


20


21


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	15	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-228.0		☐
Add-on kit emergency stop B50W	17	2.644-365.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	18	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	20	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	■
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	21	2.638-229.0		■
Akude ja laaidjate komplektid				
Conversion kit lithium battery B50W	22	2.644-393.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 306 mm, 5 tk.	23	6.369-958.0	5 mikrokiudpatja, valged, keskel auk, läbimõõt 306 mm. Esmaklassilised puhastustulemused. Puhastab tõhusalt ka tundlikud keraamilised plaadid.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 306 mm, 5 tk.	24	6.369-826.0	5 patja, keskmise pehmusega, punased. Läbimõõt 306 mm. Kõikide põrandate puhastamiseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 306 mm, 5 tk.	25	6.369-827.0	5 patja, keskmise kõvadusega, rohelised. Läbimõõt 306 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhipuhastuseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 306 mm, 5 tk.	26	6.369-828.0	5 patja, kõvad, mustad. Läbimõõt 306 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja üldpuhastuseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 280 mm	27	4.762-445.0	Padja juhtplaat, 280 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 55.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø306 12", Peen, Roheline, 306 mm, 2 tk.	28	6.944-025.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 50 W BP 115AH+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-255.0


29


30


31


32

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Teemantkettad				
Teemantpadi, Kare, Valge, 306 mm, 5 tk.	29	6.371-248.0		☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 306 mm, 5 tk.	30	6.371-249.0		☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 306 mm, 5 tk.	31	6.371-234.0		☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 305 mm, 2 tk.	32	6.371-361.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.