B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF

Tugev ja kompaktne masin vastupidavate metall/alumiinium komponentidega. Lisavarustus: AGM aku, DOSE süsteem, automaatne täitmine, automaatne loputus ja O51 orbitaalharjapea.



Made in Europe

V=l/m² ecoflow

DOSE

AUTORINSE

Tellimuse nr.	1.533-268.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529006363
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	510
Imuri töölaius	mm	850
Puhta/musta vee paak	l	50 / 50
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	max. 3060
Tegelik töövõimsus	m²/h	1840
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	V / Ah	24 / 105
Aku tööiga	h	max. 3
Aku laadimisaeg	h	u. 10
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Sõidukiirus	km/h	max. 6
Harja kiirus	rpm	20
Harja kontaktsurve	kg	36
Pöördelaius	mm	1400
Veetarbimine	l/min	max. 2,5
Helirõhutase	dB(A)	65
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	245
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	181
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1380 × 610 × 1082

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

- **Aku**
- **Laadija**
- **Kaardus kummiraakel**
- **Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel**
- **Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile**

Seadmed

- **DOSE**
- **Võimas mootor**
- **2 paagiga süsteem**
- **Paagi patenteeritud loputussüsteem**
- **Puhta vee taseme indikaator:** Veesurve abil
- **Orbitaalne harjapea**
- **Töötamine läbi rakenduse**
- **Auto-Fill**
- **Kummiribade tüüp:** Linatex®
- **Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon**
- **Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.**
- **Kinnitus mopi vms jaoks**
- **Lüliti EASY Operation**

B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF, 1.533-268.0, 2026-10-30



Äärmiselt kompaktne masin

- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.

Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus

- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.

Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist

- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.

B 50 W Bp+115Ah+051+Rinse+AF, 1.533-268.0, 2026-10-30


KÄRCHER

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 50 W BP+115AH+051+RINSE+AF 1.533-268.0


Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)


LISATARVIKUD B 50 W BP+115AH+051+RINSE+AF 1.533-268.0


1



2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set PU 850mm/33in, Õlikindel, piludega, 942 mm	2	4.400-005.0		□
Suction lip set natural rubber 850mm/33i, Looduslik kummi, 940 mm	3	4.400-090.0		□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
RM tank accessories kit 2,5 L	4	4.400-108.0		■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	5	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	□
Universaalne konksukomplekt	6	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	□
Double hook	7	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	8	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Pudelihoidik	9	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	□
KETASHARJAD				
Orbital brush head	10	2.763-059.0		■
KETASHARJAD BD-LE				
Disc brush Orb 51, Keskmine, Punane, 510 mm	11	6.370-273.0		□
PÜHKIMISLAPATSID				
Set side strip oil resistant	12	4.400-089.0		□
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	13	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Add-on kit deflector roll stackable	14	2.644-228.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 50 W BP+115AH+051+RINSE+AF
1.533-268.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit emergency stop B50W	15	2.644-365.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	16	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	17	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	18	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	■
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudketas, Valge, 508 mm, 5 tk.	19	6.371-271.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk.	20	6.369-079.0	Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk.	21	6.369-078.0	Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk.	22	6.369-077.0	Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk.	23	6.371-030.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.