B 80 W BP PACK 180AH LI+D70+DOSE+RINSE+AF

Kompaktne põrandapesumasin B 80 W Bp märgtoimeliseks põrandapuhastuseks koos tugevate alumiiniumkomponentide, doseerimissüsteemi, D70 kettaharjapea ning automaatse täitmis- ja loputusfunktsiooniga.



Made in Europe

ecoflow

DOSE

Li+

Tellimuse nr. **1.533-320.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529119070
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	705
Imuri töölaius	mm	920
Puhta/musta vee paak	l	80 / 80
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	max. 4260
Tegelik töövõimsus	m²/h	2660
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	V / Ah	25,6 / 180
Toide akulaadijale	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Sõidukiirus	km/h	max. 6
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	kg	31 - 51
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1490 × 958 × 1110

Seadmed

Ketashari	tk.	2
DOSE		■
Võimas mootor		■
Aku		■
Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.		■
Laadija		■
Kaardus kummiraakel		■
2 paagiga süsteem		■
Paagi patenteeritud loputussüsteem		■
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel		■
Töötamine läbi rakenduse		■
Auto-Fill		■
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%		■
Kummiribade tüüp		Linatex®
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem		■
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon		■
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.		■
Kinnitus mopi vms jaoks		■
Lüliti EASY Operation		■

■ Tarnitakse koos seadmega

B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF, 1.533-320.0, 2026-03-15

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Äärmiselt kompaktne masin

- Hea nähtavus ja suurepärane manööverdusvõime.
- Lihtne käsitseda, ohutu ja vastupidav, et vältida kahjustusi.

Ühenduvus/"Machine connect" mobiilirakendus

- Laiendatud valik funktsioone ja teavet.
- Ressursside jälgimine, tootlikkuse suurendamine, informatiivsed animatsioonid hoolduseks ja tõrgete likvideerimiseks.
- Parameetrite korrigeerimine, KIK volituste muutmine.

Harjapea ja imurilatt valatud alumiiniumist

- Tugevad ja kulumiskindlad komponendid.
- Vähem masina seisakuid ja suurem tootlikkus madalamate kuludega.

B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF, 1.533-320.0, 2026-03-15

LISATARVIKUD B 80 W BP PACK 180AH LI+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-320.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 355 mm	1	4.905-010.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 355 mm	2	4.905-011.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 355 mm	4	4.905-013.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set Linatex 950mm/37in, Linatex®, 1054 mm	5	4.400-117.0		■
Suction lip set PU 950mm/37in, Ölikindel, piludega, 1054 mm	6	4.400-118.0		☐
Suction lip set natural rubber 930mm/36i, Looduslik kummi, 1054 mm	7	4.400-126.0		☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
RM tank accessories kit 2,5 L	8	4.400-108.0		■
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Automaatne täitmissüsteem	9	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	■
Add-on kit deflector roll stackable	10	2.644-228.0		☐
Add-on kit emergency stop B50W	11	2.644-365.0		☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 356 mm, 5 tk.	13	6.369-959.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 356 mm, 5 tk.	14	6.369-003.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 80 W BP PACK 180AH LI+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-320.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 356 mm, 5 tk.	15	6.369-002.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 356 mm, 5 tk.	16	6.369-001.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 335 mm	17	4.762-590.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 65 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 335 mm	18	4.762-446.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 65.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Peen, Roheline, 356 mm, 2 tk.	19	6.944-026.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 356 mm, 5 tk.	20	6.371-250.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 356 mm, 5 tk.	21	6.371-251.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 356 mm, 5 tk.	22	6.371-235.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 356 mm, 2 tk.	23	6.371-021.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.