

IB 10/8 L2P

Kuivjääprits IB 10/8 L2P on esimene jääprits maailmas, mis suudab vedelast süsihappegaasist toota kuivjääd. Ideaalne lühiajalisteks puhastustoiminguteks ilma keerulise logistikata.



Tellimuse nr. 1.574-200.0

- Kuivjäät integreeritud tootmisfunktsioon
- Kompaktne, mobiilse disainiga ja lihtne kasutada
- Madal suruõhutarve töökoja kompressorite kasutamiseks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278294247
Ühendusvõimsus	kW	1
Korpus/raam		Pöörlev plastist korpus
Testija		CE
Kaabli pikkus	m	5,5
Õhusurve	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Õhu kvaliteet		Kuiv ja õlivaba
Õhuvoolu	m³/min	0,07 - 0,8
Helirõhutase	dB(A)	95
Kuivjääpelletid (läbimõõt)	mm	2,5
Kuivjäätarbimine	kg/h	2 - 8
Vedela CO ₂ kulu	kg/h	20 - 60
Faaside arv	Ph	1
Sagedus	Hz	50 - 60
Pinge	V	220 - 230
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	92
Kaal (lisatarvikutega)	kg	103,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	870 × 450 × 970

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Seadmed

Lame joaotsik, lühike	■
Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik	■
Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)	■
Lüliti "Ainult õhk" või "Õhk ja jää" pritsi päästikpüstolil	■
Elektrooniline kontroll	■

■ Tarnitakse koos seadmega



Ergonoomiline pihustuspüstol

- Otsaku kiire ja lihtne vahetamine tänu kiirvabastusega liitmikele.
- Integreeritud valgustusega.
- Jää pritsimisfunktsiooni sisse- ja väljalülitamise nupp asub pesupüstolil.



Lihtne ja intuitiivne töötamine

- Surve, töötunnid ja hoolduseni jäänud aeg kuvatakse ekraanil.
- Kuivjää kogust saab reguleerida nupu abil.
- Integreeritud olekuekraan ja abisüsteemid, näiteks valitud surveastme jälgimiseks.



Kuivjää ohutu pritsimine

- Süsihappegaas väljub väljalaskevoolikust.
- Ohutu käsitsemine, kontakt kuivjääpelletitega puudub.
- Iselukustuv püstol.

LISATARVIKUD IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPAKTKLASS				
Blast nozzles				
Lehvikjoa düüs, standardne	1	4.574-094.0	Lehvikjoa düüs Kärcheri kuivjääsüsteemidele. Ideaalne tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate alade õrnatoimeliseks puhastuseks. Kiirvahetussüsteemiga.	■
Flat jet nozzle short power L2P	2	4.574-117.0		■
Pikk lehvikjoa düüs	3	4.574-083.0	Töökindel pikk pöörlev lehvikjoa düüs Kärcheri kuivjääpripsidele. Kiirvahetussüsteemiga düüs, mis sobib eriti hästi abrasiivseteks puhastustoiminguteks.	□
Round spray nozzle long 3x10	4	4.574-105.0		□
Round spray nozzle long L2P Ø4mm	5	4.574-142.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Extension angle nozzle cpl. L2P	10	4.574-146.0		□
Pihustuspüstol				
Hand trigger gun	11	4.574-067.0		■
Blast hose ext. assembled 5 m	12	4.574-111.0		□
Kinnituskomplektid ja muud tarvikud				
Add-on kit holder cap HomeBase	13	2.574-002.0		□
Add-on kit Y-distributor compressed air	14	2.574-003.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPAKTKLASS				
Kinnituskomplektid ja muud tarvikud				
Add-on kit splash guard L2P	15	2.574-004.0		☐
Add-on kit rest pressure valve CO ₂ riser	16	2.574-006.0		☐
Add-on kit cable ESD L2P	17	2.574-007.0		☐
Conversion kit heat exchanger L2P	18	2.574-011.0		☐
Add-on kit scrambler L2P	19	2.574-012.0		☐
Illumination jet gun external L2P	20	2.574-014.0		☐
Kinnituskomplekt Adjust & Filter	21	2.644-227.0	Kinnitamiseks Kärcheri kuivjääpürit IB 10/8 L2P aluse Home Base külge: rõhureduktori, vee- ja õliiseparaatori kinnituskomplekt. Vajadusel joa surve reguleerimine otse masinalt.	☐
Add-on kit CO ₂ supply 5m	22	4.574-144.0		☐
Carriage gas bottle CO ₂ L2P	23	6.574-336.0		☐
Ring spanner wrench SW30 / SW32	24	6.574-337.0		☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	25	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	26	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	27	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	29	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
KUIVJÄÄ PUHASTUS				
Kaitsevahendid				
Ohutusprillid	30	6.321-208.0	Kaitseprillid.	☐
Kaitsekindad	31	6.321-210.0	Külma eest kaitsevad kindad, suurus 10, libisemisvastased (3. kategooria vastavalt standardile EN 511, tase 12X EN 388, tase 2121).	☐
Kõrvaklapid	32	6.321-207.0	Tõhus kuulmiskaitse, mille keskmine isolatsioonimäär on 35 dB(A) SNR (signaali ja müra suhe) järgi.	☐
Paigalduskomplektid ja muud lisatarvikud				
Protective cover Blasting hose IB Line	33	4.574-155.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.