WD 3 P S V-17/4/20 WORKSHOP

Tolmuimejal WD 3 P S V-17/4/20 Workshop on 17 l roostevabast terasest konteiner, 4 m juhe, 2 m voolik, elektritööriistadele mõeldud automaatse sisse- ja väljalülitusfunktsiooniga pistikupesa ning spetsiaalsed tarvikud töökotta.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.628-195.0**

- Puhumisfunktsioon, vooliku, kaabli ja tarvikute hoidik
- 1000 W nimivõimsus, 17 l roostevabast terasest mahuti, 4 m kaabel, 2 m voolik
- Padrunfilter, põrandaotsik, praootsik, fliisist filtrikott, renoveerimiskomplekt

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278940496
Nimisisendvõimsus	**W**	1000
Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa	**W**	min. 100 – max. 2100
Imemisvõimsus	**W**	230
Vaakum	**mbar**	max. 230
Õhuvoolu hulk	**l/s**	max. 45
Konteineri maht	**l**	17
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Värviline komponent		Seadme ülaosa Kollane / Konteiner Roostevaba teras / Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel	**m**	4
Nominaalne lisatarvikute laius	**mm**	35
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Helirõhutase	**dB(A)**	74
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	5,2
Kaal, sh pakend	**kg**	7,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	353 × 328 × 493

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 2 m
Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
Imemisvooliku materjal: Plastmass
Eemaldatav käepide
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 0,5 m
Torude nimilaius: 35 m
Torude materjal: Plastmass
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik: Klambrid
Pragude puhastamise otsik
Painduv imemisvoolik: 1 m / 35 mm
Elektritööriistade ühendamise adapter
Pehmete harjastega imemispintsel
Kassettfiltrite arv: 1 tk.
Fliisist filtrikottide arv: 1 tk.

Seadmed

Kassettfilter: Tselluloos
Fliisist filtrikott: 3-kihiline
Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa
Pöördlüliti (sees/väljas)
Puhuri funktsioon
Käepideme parkimisasend seadme peal

WD 3 P S V-17/4/20 Workshop, 1.628-195.0, 2026-10-02

Imivooliku hoiustamine seadmel
Lisatarvikute hoiustamine seadmel
Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kokkuklapitav käepide
Kaablikonks
Parkimisasend
Tarvikute hoiustamine seadmel
Vastupidav põrkeraud
Rattad ilma piduriteta: 4 tk.





Spetsiaalsed lisatarvikud tööpinkide puhastamiseks

- Kiire ja põhjalik tööpinkide puhastus pehmete harjastega imemisharjaga.
- Õrnatoimeline pindade suhtes ja seega sobib tundlike pindade puhastamiseks.



Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.

- Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe.
- Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.



Kassettfilter

- Märja ja kuiva mustuse imemine ilma filtrit vahetamata.
- Filtri lihtne paigaldamine ja eemaldamine keeramise teel ilma täiendavate lukustuskomponentideta.

WD 3 P S V-17/4/20 Workshop, 1.628-195.0, 2026-10-02

LISATARVIKUD WD 3 P S V-17/4/20 WORKSHOP
1.628-195.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJAD				
Filtrid				
Filter WD/SE	1	2.863-303.0	Kassettfilter peene ja jämeda mustuse ja vedelike imemiseks ilma filtrit vahetamata. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele Home & Garden ning pihustusekstraktoritele.	■
Filtrikotid WD 2/3 4tk	2	2.863-314.0	Äärmiselt rebenemiskindlad fliisfiltrikotid on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery ja KWD 1–KWD 3 ning tekstiilipesuritele SE 4001/SE 4002.	☐
Lisatarvikute komplektid				
Tolmuimemiskomplekt elektritööriistadele	3	2.863-112.0	Painduv imemisvoolik (1 m), millega on kaasas adapter, et ühendada seade elektritööriistade töö tulemusena tekkinud tolmu imemiseks (nt tikksaed, nurklihvijad, puurid, höövlid jne). Koduse töökoja puhastamiseks.	■
Autosalongi puhastuskomplekt	4	2.863-304.0	Jalaruumist ja istmetest kuni pagasiruumini: Kärcheri spetsiaalne lisatarvikute komplekt Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tagab katkematu töö autosalongi puhastamisel.	☐
Imemisharjade komplekt	5	2.863-221.0	Imemisharjade komplekt võimaldab autosalongi põhjalikku puhastust, kohandades vastavalt puhastatavale materjalile – sobib nii armatuurlaua kui ka jalamattide ja polsterdatud pindade puhastamiseks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.	☐
Household kit	6	2.863-356.0	Käepärane tarvikukomplekt ümberlülitumiseks põranda kuivotsiku ja polstriotsiku vahel. Sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning tekstiilipesuritele.	☐
Puhumisadaptri komplekt	7	2.863-373.0	Tagab õhkmadratsite, basseinide, täispuhutavate paatide jne pingutuseta täispuhumise ja tühjendamise, kasutades Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejat.	☐
Otsikud				
Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, millel on integreeritud parkimisteravik	8	2.863-000.0	Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, mis imeb kõik mustuse ideaalselt. Jalglüliti muudab märg- ja kuivimemisfunktsioonide vahetamise lihtsaks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.	☐
Autootsak	9	2.863-316.0	Kiire ja vaevata tolmuimemine on garanteeritud: autootsakuga saate puhastada tekstiilpinnad autos ja kõikjal kodus mugavalt ja põhjalikult.	☐
Eriti pikk pragude puhastamise otsak	10	2.863-306.0	Uue disainiga, eriti pikk pragude puhastamise otsak. Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks autos (nt vahed ja praod). Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.	☐
Pikk praootsik	11	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
Upholstery nozzle WD/SE	12	2.863-398.0	Mustuse õrnaks eemaldamiseks tekstiilpindadelt autos ja majapidamises. Sobib nii märja- ja kuivaimuritele kui ka tekstiilipesuritele.	☐
Polstriotsik Pet	13	2.863-375.0	Eriti lai polstriotsik eemaldab usaldusväärselt mustuse, eriti loomakarvade, auto- ja kodutekstiililt Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustuspuhastusvahenditega.	☐
Spetsiaalsed rakendused				
Puurimistolmupüüdur	14	2.863-234.0	Uus lisatarvik meie vee- ja tolmuimejatele WD 2–6 võimaldab aukude puurimist tavalistesse seintesse ja lagedesse ohutult ja tolmuvabalt. Puurimistolm imetakse ära kohe puuraugu juures.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD WD 3 P S V-17/4/20 WORKSHOP
1.628-195.0


15


16

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJAD				
Spetsiaalsed rakendused				
Imemisvooliku pikendus	15	2.863-305.0	3,5 m pikkune imemisvooliku pikendusvoolik sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele, tagades suurema tööraadiuse ja liikumisvabaduse.	☐
Imemistoru pikendus	16	2.863-308.0	Praktiline pikendustoru tagab suurema tööraadiuse. Pikendustoru on hea kasutada raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks kõrgete lagede puhastamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.