WD 5 P S V-25/5/22

Eriti võimas: mudelil WD 5 P S V-25/5/22 on 25 l roostevabast terasest konteiner, 5 m juhe ja 2,2 m imivoolik, mistõttu on see ideaalne masin erinevate puhastustoimingute teostamiseks kodus.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.628-356.0**

- Seadme pistikupesa, filtripuhastus, puhumisfunktsioon
- 1200 W nimivõimsus, 25 l roostevabast terasest mahuti, 5 m kaabel, 2,2 m voolik
- Lapik kurdfilter, põrandaotsik, praootsik, fliisist filtrikott

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278662121
Nimisisendvõimsus	**W**	1200
Sisseehitatud nimisisendvõimsusega pistikupesa	**W**	min. 100 – max. 2100
Imemisvõimsus	**W**	280
Vaakum	**mbar**	max. 260
Õhuvoolu hulk	**l/s**	max. 70
Konteineri maht	**l**	25
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Värviline komponent		Seadme ülaosa Kollane / Konteiner Roostevaba teras / Seadme põrkeraud Kollane
Toitekaabel	**m**	5
Nominaalne lisatarvikute laius	**mm**	35
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	8,9
Kaal, sh pakend	**kg**	12,1
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	418 × 382 × 646

Tarne ulatus

- **Imemisvooliku pikkus:** 2,2 m
- **Imemisvooliku tüüp:** kaardus käepidemega
- **Imemisvooliku materjal:** Plastmass
- **Eemaldatav käepide elektrostaatilise kaitsega**
- **Torude kogus:** 2 tk.
- **Torude pikkus:** 0,5 m
- **Torude nimilaius:** 35 mm
- **Torude materjal:** Plastmass
- **Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik:** Lülitatav
- **Pragude puhastamise otsik**
- **Elektritööriistade ühendamise adapter**
- **Fliisist filtrikottide arv:** 1 tk.

Seadmed

- **Lapik kurdfilter:** Tselluloos
- **Fliisist filtrikott:** 3-kihiline
- **Automaatse sisse- ja väljalülitusnupuga pistikupesa**
- **Filtri puhastamise funktsioon**
- **Pöördlüliti (sees/väljas)**
- **Võimsuse kontroll**
- **Puhuri funktsioon**
- **Käepideme parkimisasend seadme peal**
- **Imivooliku hoiustamine seadmel**

WD 5 P S V-25/5/22, 1.628-356.0, 2026-10-02

Väikeste asjade hoiustamiskoht
Mugav kolm-ühes kandesang
Kaablikonks
Parkimisasend
Tarvikute hoiustamine seadmel
Vastupidav põrkeraud
Rattad ilma piduriteta: 5 tk.





Automaatse sisse- ja väljalülitamisvõimalusega pistik, mis võimaldab seadme külge ühendada ka elektritööriistu.

- Hööveldamise, saagimise ja lihvimisega tekkiv tolm eemaldatakse kohe.
- Tolmuimejat saab läbi elektritööriista automaatselt sisse ja välja lülitada.



Erakordne filtripuhastussüsteem

- Võimsad õhuvood eemaldavad filtrist tolmu ja talletavad selle konteinerisse vaid nupuvajutusega.
- Seadme imemisvõimsus taastub kiiresti.



Patenteeritud filtrieemaldustehnoloogia

- Filtri kiire ja lihtne eemaldamine vaid sekundite jooksul, pöörates filtrikasseti välja – ilma mustusega kokku puutumata.
- Märg- ja kuivimemiseks ilma filtrit vahetamata.

WD 5 P S V-25/5/22, 1.628-356.0, 2026-10-02

LISATARVIKUD WD 5 P S V-25/5/22
1.628-356.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJAD				
Filtrid				
Lapik filter KFI 4410	1	2.863-005.0	Lapik filter Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele (WD 4–WD 6). Kassetis paiknevat filtrit on võimalik eemaldada tolmuga kokku puutumata.	■
Fliisist tolmukotid KFI 487	2	2.863-006.0	Eriti vastupidavad fliisist filtrikotid tolmu tõhusaks kinnipüüdmiseks. Võrreldes paberkottidega tagavad oluliselt pikemad tööintervallid. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tooteklassidest WD 4–WD 6.	☐
Filter Renovation WD 4-6	3	2.863-354.0	Spetsiaalne lapik kurdfilter kauakestvaks imemiseks peentolmu eemaldamiseks remondi ajal ja töötamisel elektritööriistadega. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
Filter bag Renovation WD 4-6	4	2.863-355.0	Spetsiaalne lapik fliisfilterkott kauakestvaks imemiseks peentolmu eemaldamisel remondi ajal ja töötamisel elektritööriistadega. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
Otsikud				
Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, millel on integreeritud parkimisteravik	5	2.863-000.0	Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, mis imeb kõik mustuse ideaalselt. Jalglüliti muudab märg- ja kuivimemisfunktsioonide vahetamise lihtsaks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.	■
Autootsak	6	2.863-316.0	Kiire ja vaevata tolmuimemine on garanteeritud: autootsakuga saate puhastada tekstiilpinnad autos ja kõikjal kodus mugavalt ja põhjalikult.	☐
Eriti pikk pragude puhastamise otsak	7	2.863-306.0	Uue disainiga, eriti pikk pragude puhastamise otsak. Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks autos (nt vahed ja praod). Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.	☐
Pikk praootsik	8	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	☐
Upholstery nozzle WD/SE	9	2.863-398.0	Mustuse õrnaks eemaldamiseks tekstiilpindadelt autos ja majapidamises. Sobib nii märja- ja kuivaimuritele kui ka tekstiilipesuritele.	☐
Polstriotsik Pet	10	2.863-375.0	Eriti lai polstriotsik eemaldab usaldusväärselt mustuse, eriti loomakarvade, auto- ja kodutekstiililt Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustuspuhastusvahenditega.	☐
Lisatarvikute komplektid				
Autosalongi puhastuskomplekt	11	2.863-304.0	Jalaruumist ja istmetest kuni pagasiruumini: Kärcheri spetsiaalne lisatarvikute komplekt Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele tagab katkematu töö autosalongi puhastamisel.	☐
Imemisharjade komplekt	12	2.863-221.0	Imemisharjade komplekt võimaldab autosalongi põhjalikku puhastust, kohandades vastavalt puhastatavale materjalile – sobib nii armatuurlaua kui ka jalamattide ja polsterdatud pindade puhastamiseks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.	☐
Household kit	13	2.863-356.0	Käepärane tarvikukomplekt ümberlülitumiseks põranda kuivotsiku ja polstriotsiku vahel. Sobib Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning tekstiilipesuritele.	☐
Puhumisadaptri komplekt	14	2.863-373.0	Tagab õhkmadratsite, basseinide, täispuhutavate paatide jne pingutuseta täispuhumise ja tühjendamise, kasutades Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejat.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

WD 5 P S V-25/5/22, 1.628-356.0, 2026-10-02

LISATARVIKUD WD 5 P S V-25/5/22
1.628-356.0


15


16


17


18

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJAD				
Lisatarvikute komplektid				
Tolmuimemiskomplekt elektritööriistadele	15	2.863-112.0	Painduv imemisvoolik (1 m), millega on kaasas adapter, et ühendada seade elektritööriistade töö tulemusena tekkinud tolmu imemiseks (nt tikksaed, nurklihvijad, puurid, höövlid jne). Koduse töökoja puhastamiseks.	☐
Spetsiaalsed rakendused				
Puurimistolmupüüdur	16	2.863-234.0	Uus lisatarvik meie vee- ja tolmuimejatele WD 2–6 võimaldab aukude puurimist tavalistesse seintesse ja lagedesse ohutult ja tolmuvabalt. Puurimistolm imetakse ära kohe puuraugu juures.	☐
Imemisvooliku pikendus	17	2.863-305.0	3,5 m pikkune imemisvooliku pikendusvoolik sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele, tagades suurema tööraadiuse ja liikumisvabaduse.	☐
Imemistoru pikendus	18	2.863-308.0	Praktiline pikendustoru tagab suurema tööraadiuse. Pikendustoru on hea kasutada raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks kõrgete lagede puhastamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.