WVP 10

Siledatele pindadele alates akendest kuni plaatideni: Akutoitega WVP 10 akna- ja põrandapesur tagab ideaalse triipudeta tulemuse, seda on mugav käes hoida ja võimaldab töötada ka kõrgematel pindadel.



Tellimuse nr.	1.633-550.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278348599
Imemisotsaku töölaius	**mm**	280
Musta vee paagi maht	**ml**	200
Aku laadimisaeg	**min**	180
Aku tööaeg	**min**	35
Aku tüüp		Eemaldatav liitiumioonaku
Aku pinge	**V**	3,7
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	1
Kaal, sh pakend	**kg**	2
Kaal koos akudega	**kg**	1
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	280 × 130 × 335

Tarne ulatus

Pinnapuhastusvahendi kontsentraat CA 30 R (1 × 500 ml)
Pihustuspudel (500 ml) koos mikrokiust lapiga
Mikrokiudlapp: 1 x
Aku
Laadija
Mustusekaabits

Seadmed

Imemisotsaku laius: 280 mm

WVP 10, 1.633-550.0, 2026-10-30









Kerge, ergonoomiline ja universaalne

- Sobib kõikidele siledatele pindadele - horisontaalis, vertikaalis ja isegi kõrgustes.
- Mugav käsitsemine ja lihtne kasutada.
- Turvaline, meeldib käsitseda tänu kummist käepidemele.

Eemaldatav, vahetatav aku

- Laadimisstaatust näidakse otse üleval ääres tänu käsitsi reguleeritavale doseerimisele.


Mugav äärte puhastamine

- Triibuvabad puhastustulemused kuni kõrgete servadeni tänu manuaalselt reguleeritavale dosaatoritele.

WVP 10, 1.633-550.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD WVP 10
1.633-550.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKNAPESURID				
Toiteplokid				
WV & KV akulaadija	1	2.633-107.0	Akulaadija Kärcheri aknapesuritele Window Vac ja juhtmeta aknapuhastile.	■
Imemishuulikud				
WV 2 /WV 5 asenduskummid (280 mm)	2	2.633-005.0	Asenduskummid aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 5 Window Vac. Kõikide siledate pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma musta pesuvee tilkumiseta.	☐
Mopid				
Aknapesuri mikrokiudlapp	3	2.633-130.0	Takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp mustuse WV pihustuspudeli abil optimaalseks eemaldamiseks kõikidelt siledatelt pindadelt.	☐
WV mikrokiudlapp välitingimustesse	4	2.633-131.0	Ideaalne välitingimustes kasutamiseks: takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp ja suure hulgaga abrasiivsete kiududega. Komplekti kuulub ka mustusekaabits tõrksa mustuse eemaldamiseks.	☐
Pikendused				
Pikenduskomplekt	5	2.633-144.0	Teleskoopvarrega pikenduskomplekti abil aknapesurile Window Vac ning vibreeriva juhtmeta aknapuhasti abil saate puhastada ka kõrgel asuvaid aknaid. Pikendatav 0,6 meetrist kuni 1,5 meetrini.	☐
Vahetusakud				
Vahetusaku aknapesurile WV 5 ja WVP	6	2.633-123.0	Nautige katkestusteta tööd akutoitel aknapesurite WV 5, WVP ja vahetusaku abil.	☐
IMEMISOTSIKUD				
Otsak 280 mm	7	9.013-530.3	280 mm laiune söehall varuotsak akna- ja pinnapesurile WVP.	■
Otsak 170 mm	8	9.013-535.3	170 mm laiune söehall varuotsak akna- ja pinnapesurile WVP.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Laadimisjaam, asendus WVP 10 Adv	9	2.633-041.0	Kiirlaadimisjaama asendusjaam pesuri WVP aku 2.633-123.0 laadimiseks. Laadimisaeg 50 minutit.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.