

WVP 10 ADV

Meie akutoitel WVP 10 akna- ja pörandapesurit on alati mugav käes hoida, sõltumata, kas töötate horisontaal- või vertikaalpindadega või isegi kõrgustes. Ideaalne kõikidele siledatele pindadele nagu aknad ja plaadid.



Tellimuse nr.

1.633-560.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278348605
Imemisotsaku töölaius	mm	280
Kitsa imemisotsaku töölaius	mm	170
Musta vee paagi maht	ml	200
Aku laadimisaeg	min	50
Aku tööaeg	min	35
Aku tüüp		Eemaldatav liitiumioonaku
Aku ping	V	3,7
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	1
Kaal, sh pakend	kg	2,3
Kaal koos akudega	kg	1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	280 x 130 x 335

Tarne ulatus

Pinnapuhastusvahendi kontsentratsioon	CA 30 R (1 x 500 ml)
Pihustuspudel (500 ml) koos mikrokiust lapiga	
Mikrokiudlapp	1 x
Välitingimustes kasutatav mikrokiudlapp	1 x
Aku	
Vahetatav aku kuulub komplekti	
Kiirlaadimisjaam	
Mustusekaabits	

Seadmed

Imemisotsaku laius: 280 mm / 170

**Kerge, ergonoomiline ja universaalne**

- Sobib kõikidele siledatele pindadele - horisontaalis, vertikaalis ja isegi kõrgustes.
- Mugav käsitsemine ja lihtne kasutada.
- Turvaline, meeldib käsitseda tänu kummist käepidemele.

**Eemaldatav, vahetatav aku**

- Võimalik väline aku laadimine ja vaba aku olemasolul katkestamatu töö.
- Laadimisstaatus näidatakse otse üleval ääres tänu käsitsi reguleeritavale doseerimisele.

**Mugav äärte puhastamine**

- Triibuvabad puhastustulemused kuni kõrgete servadeni tänu manuaalselt reguleeritavale dosaatoritele.

LISATARVIKUD WVP 10 ADV

1.633-560.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKNAPESURID				
Vahetusakud				
Vahetusaku aknapesurile WV 5 ja WVP	1	2.633-123.0	Nautige katkestusteta tööd akutoitel aknapesurite WV 5, WVP ja vahetusaku abil.	■
Imemishuulikud				
WV 2 /WV 5 asenduskummid (280 mm)	2	2.633-005.0	Asenduskummid aknapesuritele WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 5 Window Vac. Kõikide siledade pindade triibuvabaks puhastuseks – ilma musta pesuvee tilkumiseta.	□
Mopid				
Aknapesuri mikrokiudlapp	3	2.633-130.0	Takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp mustuse WV pihustuspuudeli abil optimaalseks eemaldamiseks kõikidelt siledatelt pindadelt.	□
WV mikrokiudlapp välitingimustesse	4	2.633-131.0	Ideaalne välitingimustes kasutamiseks: takjapaelkinnitusega mikrokiudlapp ja suure hulga abrasiivsete kiududega. Komplekti kuulub ka mustusekaabits tõrksa mustuse eemaldamiseks.	□
Pikendused				
Pikenduskomplekt	5	2.633-144.0	Teleskoopvarrega pikenduskomplekti abil aknapesurile Window Vac ning vibreeriva juhtmeta aknapuhasti abil saate puhastada ka kõrgel asuvaid aknaid. Pikendatav 0,6 meetrist kuni 1,5 meetrini.	□
IMEMISOTSIKUD				
Otsak 280 mm	6	9.013-530.3	280 mm laiune söehall varuotsak akna- ja pinnapesurile WVP.	■
Otsak 170 mm	7	9.013-535.3	170 mm laiune söehall varuotsak akna- ja pinnapesurile WVP.	■
AKUD JA LAADIJAD				
Laadimisjaam, asendus WVP 10 Adv	8	2.633-041.0	Kiirlaadimisjaama asendusjaam pesuri WVP aku 2.633-123.0 laadimiseks. Laadimisaeg 50 minutit.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.