


TÜNNIPUMP BP 1 BARREL

BP 1 Barrel – innovatiivne tünnipump, mille äärekinnitusel on lüliti seadme sisse ja välja lülitamiseks. Nutikas kastmine toitainerikka vihmaveega. Säästab joogivett ja raha.



Tellimuse nr.

1.645-460.0

- Max vooluhulk < 3800 l/h, tõstekõrgus 11 m, surve kuni 1,1 bar
- Integreeritud sisse/välja lüliti, tünnikinnitusklamber, koos eelfiltriga
- Voolik, reguleeritav pikkus

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784292833
Nimisisendvõimsus	W	400
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 3800
Tõstekõrgus	m	11
Rõhk	bar	max. 1,1
Sukelsügavus	m	max. 7
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Toitekaabel	m	10
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4,6
Kaal, sh pakend	kg	5,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	135 × 170 × 520

Seadmed

Mugav kandesang
Paigaldusvahend
Voolik, reguleeritav pikkus
Standardne eelfilter
Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
Juht- ja kontrollklapp
Lülitustaseme lihtne määratlus: jah
Ujuklüliti



Paindlik kinnitusseade

- Täpne kinnitussüsteem tagab ideaalse kinnituse mistahes tünni külge.



Sisse- ja väljalülitamise lüliti on integreeritud ujuklülitisse

- Pumba mugav kasutamine otse tugielemendi pealt.




Integreeritud eelfilter

- Kaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.

LISATARVIKUD TÜNNIPUMP BP 1 BARREL

1.645-460.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolikukomplekt, 20 m	1	2.645-115.0	20 m pikkune standardvoolikuga (1/2") voolikukomplekt, pihustuspüstol, G3/4 messingist kraaniadapter koos G1/2 üleminekuga, vooliku universaalliitmik ja Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	☐
Riputiga voolikukomplekt, 15 m	2	2.645-114.0	Voolikuriputiga voolikukomplekt, 15 m pikkune voolik PrimoFlex® (1/2"), otsik, G1 kraaniadapter koos G3/4 üleminekuga, vooliku universaalliitmik ja Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	☐
OTSIKUD JA PIHUSTUSTORUD				
Düüside komplekt	3	2.645-288.0	Optimaalne esmatasandi otsakute komplekt, kraaniadapter ja 2 konnektorit (ühel Aqua Stop süsteem). Aia kastmiseks igal hetkel valmis.	☐
Pihustuspüstoli komplekt	4	2.645-289.0	Kohe valmis aia kastmiseks: lisaks pihustuspüstolile sisaldab pihustuspüstoli komplekt kraaniadapterit ja 2 universaalset konnektorit – üks neist Aqua Stopiga.	☐
Multifunktsionaale pihustuspüstoli Plus komplekt	5	2.645-290.0	Loodud mitmesugusteks kastmistöödeks aias: multifunktsionaalne pihustuspüstol sisaldab kraaniadapterit ja 2 haaratsiga liitmikku (üks Aqua Stopiga).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.