BP 5.000 GARDEN SET PLUS

BP 5.000 Garden Set Plus on tänu imemis- ja aiavooliku komplektile kohe kasutusvalmis. Vastupidav ja võimas aiapump sobib ideaalselt paakidest/tsisternidest kastmiseks.







Tellimuse nr. **1.645-711.0**

- Max vooluhulk < 5000 l/h, tõstekõrgus 40 m, surve kuni 4 bar
- Mugav jalglüliti, ergonoomiline kandesang, optimeeritud liitmik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278915937
Nimisisendvõimsus	**W**	650
Maksimaalne voolutugevus	**l/h**	< 5000
Tõstekõrgus	**m**	max. 40
Rõhk	**bar**	max. 4
Imemiskõrgus	**m**	8
Väljutatava vee temperatuur	**°C**	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	**m**	1,5
Pinge	**V**	230 – 240
Sagedus	**Hz**	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	7
Kaal, sh pakend	**kg**	11,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	372 × 186 × 231

Tarne ulatus

Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele

Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele

Sisaldab imikomplekti PerfectConnect

sisaldab aiakastmiskomplekti

Seadmed

Optimeeritud ühendus

Mugav jalglüliti

Eraldi täiteava

Vee äravoolu ventiil

Ergonoomiline kandesang

BP 5.000 Garden Set Plus, 1.645-711.0, 2026-10-30





Mugav jalglüliti

- Lihtne sisse ja välja lülitada – ei koorma selga.



Kasutusvalmis

- Sisaldab kasutusvalmis spiraali ja aiavooliku komplekti.

Töökindel ja vastupidav

- Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.

BP 5.000 Garden Set Plus, 1.645-711.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD BP 5.000 GARDEN SET PLUS
1.645-711.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	1	2.997-110.0	Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.	■
Imemisvooliku komplekt, 7,0 m	2	2.997-111.0	Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.	□
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Adapteri ühendus	3	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
2-suunaline adapter pumpadele, G1	4	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1“+3/4“	5	2.997-113.0	Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispoolele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	6	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeerme abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	□
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	7	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	□
Ühenduskomplekt Basic	8	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	□
Kõrgekvaliteetne pumba konnektori komplekt	9	6.997-340.0		□
FILTER				
Pumba eelfilter, suur	10	2.997-210.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	□
Pumba eelfilter, väike	11	2.997-211.0	Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 3/4"	12	6.997-345.0	Tagasivooluklapiga imemisfilter 3/4" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"	13	6.997-342.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.	□
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter	14	6.997-341.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BP 5.000 GARDEN SET PLUS
1.645-711.0


15


16


17


18


19


20

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUU				
Kuivalt töötamise kaitse	15	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	☐
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	16	6.997-357.0	Elektrooniline survelüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	☐
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m	17	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	■
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Vooliku ülemineku komplekt 1/2", 5/8" OPP	18	2.645-176.0	Konnektori komplekt: 1 × vooliku konnektor 1/2", 5/8" ja 1 × vooliku konnektor 1/2", 5/8" koos Aqua Stop süsteemiga	■
Kiirliide 1" keerme ja 3/4" reduktoriga	19	2.645-007.0	Eriti töökindel 1" kraani ühendus koos 3/4" keerme reduktoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib ideaalselt Kärcheri aiapumpade ühendamiseks. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	■
OTSIKUD JA PIHUSTUSTORUD				
Otsik	20	2.645-264.0	Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoimingute jaoks.	■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.