BD 38/12 C BP PACK

Kerge, vaikne ja liikuv: ketasharjaga põrandapesumasinal BD 38/12 C on kiiresti laetav ja suure jõudlusega liitiumioonaku ja ökorežiim eco!efficiency.



LONG LIFETIME

Li+

INTERIM CHARGE

EASY HANDLING

HIGH PRODUCTIVITY

Tellimuse nr. **1.783-430.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784944541
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius	**mm**	380
Imuri töölaius	**mm**	480
Puhta/musta vee paak	**l**	12 / 12
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	1520
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	1140
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	**V / Ah**	25,2 / 21
Aku tööiga	**h**	max. 1,5
Aku laadimisaeg	**h**	u. 2,7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	220 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 - 60
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	25 - 30 / 16 - 20
Püürdelaius	**mm**	1050
Veetarbimine	**l/min**	1
Helirõhutase	**dB(A)**	65
Nimivõimsus	**W**	500
Värvus		Antratsiit
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	48
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	36
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	995 × 495 × 1090

Tarne ulatus

Ketashari: 1 tk.

Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.

Transportrattad

Kaardus kummiraakel

Seadmed

2 paagiga süsteem





Suure jõudlusega liitiumioonaku

- Hoolimata sellest, et aku kasutusiga on tavaakudega võrreldes kolm korda pikem, on aku täiesti hooldusvaba.
- Kiire laadimine (täielik laadimine 3 h, pooleldi täis laadimine 1 h).
- Saab tööde vahepeal ka osaliselt laadida.



Tõhus sisseehitatud laadija

- Akulaadija on ehitatud masina sisse, mistõttu saade masinat vajadusel igal ajal laadida.
- Saab täis laadida 3 tunniga või pooleldi täis laadida 1 tunniga (vahepealne laadimine on igal ajal võimalik).
- Laadija lülitub automaatselt ise välja. Ooterežiimis masin energiat ei kasuta.




Töökindel ketastehnoloogia

- Väga head puhastustulemused siledatel põrandakatetel.
- Sobib kasutamiseks nii harjade kui puhastuspatjadega.
- Hari kuulub masina tarnitavasse komplekti.

BD 38/12 C Bp Pack, 1.783-430.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0


1


2


3



4


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set BD 38/12, Õlikindel, piludega, 690 mm	1	4.037-118.0		■
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	2	6.907-151.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	3	6.907-154.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	4	6.907-153.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 385 mm	5	6.907-152.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 356 mm, 5 tk.	6	6.905-060.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 356 mm, 5 tk.	7	6.369-003.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 356 mm, 5 tk.	8	6.369-002.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 356 mm, 5 tk.	9	6.369-001.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 355 mm	10	6.907-150.0	Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Peen, Roheline, 356 mm, 2 tk.	11	6.944-026.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 356 mm, 5 tk.	12	6.371-250.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 356 mm, 5 tk.	13	6.371-251.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 356 mm, 5 tk.	14	6.371-235.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 38/12 C BP PACK
1.783-430.0


16


17


18


19

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Splash-proof profile	15	5.039-522.0		☐
Täitevoolik	16	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	17	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	19	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.