SENSOTIMER ST6 DUO ECO!OGIC

Nutikas kastmistaimer SensoTimerST6 Duo eco!ogic tuvastab taimede veevajaduse ja kastab taimi, kasutades selleks kahte niiskuskontrolli raadioandurit.



Tellimuse nr.	2.645-214.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784610514
Ühenduskeere		G3/4 + G1
Maksimaalne rõhk	**bar**	10
Värvus		Must
Kaal	**kg**	1
Kaal, sh pakend	**kg**	1,3
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	119 × 234 × 148

Niiskusandur: 2 tk.

Patareid on komplektiga kaasas: ei

Seadmed

Programmeeritav vee väljalask: 2 tk.

Patareid on vajalikud.

Patareide arv: 3 x 9 V plokk

Toodete ühendamisel joogiveesüsteemi külge tuleb järgida standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige nõu spetsialistilt. Sisaldab nanomaterjale.





Kastmine vastavalt niiskustasemele

- Taimede tõhus, veesäästlik ja vajadustepõhine kastmine.



Kaks sõltumatut vee väljutusava

- Erinevate mikrokliimade vajadusepõhine kastmine




Automaatne sisse- ja väljalülitus

- Eesmärgipärane kastmine.

KOKKUSOBIVAD MASINAD


- I-konnektor
- KRS potitaimede kastmise komplekt
- Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box
- Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolik
- Mikropihustusotsik
- Niisutuskomplekt Deluxe
- Niisutuskomplekt Premium
- Niisutusvoolik
- Niisutusvooliku komplekt
- Osakeste filter
- Pihustusotsikute komplekt Micro Sprayer Set
- Rõhureduktor ja osakeste filter
- T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga
- Tihendusmuhv
- Tilkumisotsik
- Vooliku lukusti
- Voolikukinniti
- Voolikuühenduste komplekt

LISATARVIKUD SENSOTIMER ST6 DUO ECO!OGIC
2.645-214.0


1


2


3


4

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	1	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Premium	2	2.645-195.0	Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek Premium koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-196.0	Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas Aqua Stop süsteemiga, töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
AUTOMAATNE KASTMINE				
Anduri asendusplaat	4	2.645-242.0	Anduri vahetusplaadid kastmissüsteemidele SensoTimer ST6 eco!ogic ja ST6 Duo eco!ogic, et tagada süsteemi optimaalne toimimine igal ajal. Anduri plaate tuleks vahetada kord aastas.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.