# KASTMISKOMPLEKT KÄRCHER RAIN BOX

Filtri, tilkumismuhvi, ühenduste ja voolikutega laiendatav Kärcher Rain Box on ideaalne ja ühendamiseks kohe kasutusvalmis tõhus aiakastmise stardikomplekt.



| Tellimuse nr. | 2.645-238.0 |
|---|---|

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4039784919754 |
| **Maksimaalne rõhk** | **bar** | 4 |
| **Värvus** | | Kollane |
| **Kaal** | **kg** | 2,7 |
| **Kaal, sh pakend** | **kg** | 3,8 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 380 × 289 × 113 |

**Filtrid**

- **Reguleerimisvõimalusega T-konnektor:** 4 tk.
- **I-konnektorid:** 4 tk.
- **Vooliku lukustid, suured:** 5 tk.
- **Tilkumismuhvid:** 10 tk.
- **Kinnitid:** 5 tk.
- **Tilkumisvoolik:** 10 m
- **Kärcher Rain System®-i voolik:** 1 / 2 m / 1 x 15
- **Konnektor:** 2 tk.
- **Kraani adapter koos reduktoriga, G1, G3/4:** 1 tk.

## Seadmed

**Veevoolu hulka saab reguleerida.**

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.



### Täielik komplekt

- Täielik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® stardikomplekt.
- Kasutusvalmis: kõik vajalikud komponendid on komplektis olemas.

### Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega tilkumismuhv

- Taimede vajadustepõhine kastmine.

### Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine

- Paindlik ja täpne paigaldus.

## KOKKUSOBIVAD MASINAD

- I-konnektor
- KRS potitaimede kastmise komplekt
- Kastmiskell WT 2
- Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box
- Kastmistaimer WT 5
- Kastmisüksus WT 4
- Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolik
- Mikropihustusotsik
- Niisutuskomplekt Deluxe
- Niisutuskomplekt Premium
- Niisutusvoolik
- Niisutusvooliku komplekt
- Osakeste filter
- Pihustusotsikute komplekt Micro Sprayer Set
- Rõhureduktor ja osakeste filter
- T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga
- Tihendusmuhv
- Tilkumisotsik
- Vooliku lukusti
- Voolikukinniti
- Voolikuühenduste komplekt

# LISATARVIKUD KASTMISKOMPLEKT KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **AUTOMAATNE KASTMINE** | | | | |
| SensoTimer ST6 eco!ogic | 1 | 2.645-213.0 | Nutikas kastmistaimer SensoTimer ST6 eco!ogic võtab arvesse taimede veevajadust ja kasutab raadioandurit niiskustaseme kontrollimiseks. | ☐ |
| SensoTimer ST6 Duo eco!ogic | 2 | 2.645-214.0 | Nutikas kastmistaimer SensoTimerST6 Duo eco!ogic tuvastab taimede veevajaduse ja kastab taimi, kasutades selleks kahte niiskuskontrolli raadioandurit. | ☐ |
| **KÄRCHER RAIN SYSTEM®** | | | | |
| Osakeste filter | 3 | 2.645-225.0 | Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® tõhusalt mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. | ☐ |
| Rõhureduktor ja osakeste filter | 4 | 2.645-226.0 | Filtri rõhureduktor muundab maksimaalselt kuni 12-baarise surve sisendis 4-baariseks surveks väljundis, mis on kastmissüsteemile Kärcher Rain System® optimaalne. Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest. | ☐ |
| Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolik | 5 | 2.645-227.0 | Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolik varustab süsteemi veega. Otse voolikule saab kinnitada erinevaid tarvikuid. | ☐ |
| Niisutusvoolik | 6 | 2.645-228.0 | Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib 25 m pikkune voolik suurepäraselt hekkide ja põõsaste kastmiseks. Voolik ei sisalda ftalaate ja seda saab pikendada kuni 50 meetrini. | ☐ |
| | 7 | 2.645-229.0 | Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib 10 m pikkune niisutusvoolik suurepäraselt hekkide ja põõsaste kastmiseks. Voolik ei sisalda ftalaate ja seda saab pikendada kuni 50 meetrini. | ☐ |
| T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga | 8 | 2.645-231.0 | Kärcher Rain System®-i voolikud või niisutusvoolikud on ühendatavad reguleeritava T-konnektoriga. T-konnektori külgharu on reguleeritav ja sobib suurepäraselt niisutusvooliku ühendamiseks. | ☐ |
| I-konnektor | 9 | 2.645-232.0 | I-konnektoriga saab ühendada kaks Kärcher Rain System®-i voolikut või niisutusvoolikut. I-konnektoriga saab näiteks ühendada kastmissüsteemiga Kärcher Rain System® niisutusvooliku. | ☐ |
| Vooliku lukusti | 10 | 2.645-233.0 | Otsamuhviga saab kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikud ja niisutusvoolikud kindlalt sulgeda. Otsamuhvi saab paigaldada vooliku otsale kasutamata tööriistu. | ☐ |
| Tilkumisotsik | 11 | 2.645-234.0 | Integreeritud nõelaga tilkumismuhvi saab kinnitada Kärcher Rain System® vooliku mis tahes punkti. Reguleeritav tilguti võimaldab taimi kasta otse. | ☐ |
| Tihendusmuhv | 12 | 2.645-235.0 | Tihendusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punktidesse. Neid saab hõlpsasti paigaldada ning need sulgevad tihedalt augud, mida ei ole enam vaja. | ☐ |
| Mikropihustusotsik | 13 | 2.645-236.0 | Integreeritud nõelaga pihustusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punktidesse. Reguleeritavat mikropihustit saab reguleerida vastavalt vajadusele. | ☐ |
| Voolikukinniti | 14 | 2.645-237.0 | Maasse torgatavat kinnitusvaia kasutatakse kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikute ja niisutusvoolikute asetamiseks ja fikseerimiseks. Kinnituspunktis asuv integreeritud kummirõngas tagab optimaalse kinnituse. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD KASTMISKOMPLEKT KÄRCHER RAIN BOX 2.645-238.0


15


16


17


18

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER RAIN SYSTEM®** | | | | |
| Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box | 15 | 2.645-238.0 | Filtri, tilkumismuhvi, ühenduste ja voolikutega laiendatav Kärcher Rain Box on ideaalne ja ühendamiseks kohe kasutusvalmis tõhus aiakastmise stardikomplekt. | ☐ |
| Pihustusotsikute komplekt Micro Sprayer Set | 16 | 2.645-239.0 | Otsikute komplekt sisaldab erinevaid pihustus-, tihendus- ja tilkumismuhve, et võimaldada tõhusad ja teie individuaalsetele vajadustele vastavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System™ laiendused. | ☐ |
| Voolikuühenduste komplekt | 17 | 2.645-240.0 | Ühenduskomplekt sisaldab erinevaid T-, I-konnektoreid ja otsamuhve, mis täiendavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ja pakuvad Kärcher Rain System®-i täiendavate voolikute ühendusvõimalusi. | ☐ |
| Niisutusvooliku komplekt | 18 | 2.645-241.0 | Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib ühendusvalmis tilkumisvoolikukomplekt (sisaldab filtrit ja otsamuhvi) eriti hästi hekkide ja põõsaste tõhusaks kastmiseks. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.