
HBX 2.10 COMPACT

Kompaktne voolikukast rõdudele, katuseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispuhkuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks panipaigaks korterites.











Tellimuse nr.	2.645-388.0

- Kompaktne manuaalne voolikukarp väiksemate alade (nt rõdude) kastmiseks, aga ka terrasside või matkavarustuse puhastamiseks
- Arukas hoiustamissüsteem tarvikute ja voolikuvabastuste jaoks hoiab ära vee lekkimise ladustamise ajal
- Tarnekomplekti kuuluvate tarvikutega on voolikukarp kohe välitingimustes kasutamiseks valmis

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529090836
toru pikkus	**m**	10
Vooliku läbilaskevõime	**m**	10 (5/16")
Ühendusvoolik	**m**	2 (5/16")
Lõhkemisrõhk	**bar**	24
Poltide vahekaugus seinale paigaldamiseks	**mm**	80
Värvus		Must
Kaal	**kg**	2,5
Kaal, sh pakend	**kg**	2,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	225 × 360 × 387

Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 2 tk.

G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.

Otsik: 1 tk.

5/16" voolik: 10 m

5/16" ühendusvoolik: 2 m

Seadmed

Pihustusmuster: koonusjuga

Pihustusmuster: punktjuga

Kruvid ja tüüblid seinale kinnitamiseks

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

HBX 2.10 Compact, 2.645-388.0, 2026-10-30





Kompaktne voolikukarp

- Ruumisäästlik panipaik, mahub isegi valamualusesse kappi.



Kokkupandav vända käepide

- Usaldusväärne vooliku mähis ja ruumisäästlik hoiuruum.



Kasutusvalmis

- Kõik välispaigalduseks vajalikud tarvikud (otsik, pistikud, väliskraaniühendus) kuuluvad tarnekomplekti.

HBX 2.10 Compact, 2.645-388.0, 2026-10-30

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Akutoitel KHB 6
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 aku komplektiga
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set

HBX 2.10 Compact, 2.645-388.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HBX 2.10 COMPACT
2.645-388.0


1, 3


2


4


5


6


7


8

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	1	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	■
Kraaniadapter keermeta kraanidele	2	2.645-256.0	Kraaniadapter sobib keermeta kraanidele, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Kiirliide 1" keerme ja 3/4" reduktoriga	3	2.645-007.0	Eriti töökindel 1" kraani ühendus koos 3/4" keerme reduktoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib ideaalselt Kärcheri aiapumpade ühendamiseks. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Kraani adapter siseruumidele	4	2.645-010.0	Kraani ühendus siseruumidesse. Võimaldab ühendada aiavooliku siseruumis. Lihtne ühendus sisemise messingkeerme ja keerme töökindla kaitsmega.	☐
OTSIKUD JA PIHUSTUSTORUD				
Otsik	5	2.645-264.0	Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoimingute jaoks.	■
Pihustuspüstol	6	2.645-265.0	Ideaalne pihustuspüstol algajale. Lukustatava päästikuga mugavaks kastmiseks aias. Kiire ja lihtne ühendus aiavoolikuga.	☐
Multifunktsionaalne pihustuspüstol	7	2.645-266.0	Lihtne multifunktsionaalne pihustuspüstol, millel on 3 pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga. Tänu lukustatavale päästikule on see ideaalne paljude erinevate taimede pidevaks kastmiseks.	☐
Pihustustoru Premium	8	2.645-137.0	Töökindel ja vastupidav mitme funktsiooniga metallist pihustustoru Premium. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Sobib kasutada nii kastmiseks maapinnal kui ka tööks kõrgemal.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.