ID 130/22 AFC

Kompaktne mobiilne tolmueemaldi ID 130/22 Afc mootoriga filtriraputusega suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks. Püsikiirusega ajam.



Made in Europe

0-24 h

Tellimuse nr.	9.985-410.0

- Automaatne filtripuhastus

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784976962
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Vaakum	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Konteineri maht	**l**	170
Nimisisendvõimsus	**kW**	2,2
Imemise tüüp		Elektriline
Filtri pind	**m²**	9
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 140
Helirõhutase	**dB(A)**	75
Peafiltri tolmuklass		M
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	174
Kaal, sh pakend	**kg**	174
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1170 × 780 × 1580

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Seadmed

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-10-30





M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks

- M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.



Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata

- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.



Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks

- Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile.
- Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD ID 130/22 AFC
9.985-410.0

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Kassettfiltrid				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■

■ Tarnitakse koos seadmega