ID 130/22 Z22 AFC

Kompaktne mobiilne tolmueemaldi ID 130/22 Z22 Afc mootoriga filtriraputiga suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks ATEX tsoonis 22.



Made in Germany

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0-24 h

ZONE 22

Tellimuse nr.	9.990-922.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529201331
Faaside arv	Ph	3
Pinge	V	400
Sagedus	Hz	50
Õhuvoolu hulk	l/s / m³/h	370 / 1329
Vaakum	mbar / kPa	35 / 3,3
Konteineri maht	l	170
Nimisisendvõimsus	kW	2,2
Imemise tüüp		Elektriline
Filtri pind	m²	9
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 140
Helirõhutase	dB(A)	75
Peafiltri tolmuklass		M
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	174
Kaal, sh pakend	kg	175
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1170 × 780 × 1580

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Seadmed

Filtrid: Kassettfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

ID 130/22 Z22 Afc, 9.990-922.0, 2026-10-30





M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks

- M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.



Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata

- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.



Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks

- Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile.
- Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.

ID 130/22 Z22 Afc, 9.990-922.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD ID 130/22 Z22 AFC
9.990-922.0


2


3


4


5


6

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Kassettfiltrid				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.