AF 50 SIGNATURE LINE

Le purificateur d'air AF 50 Signature Line, doté d'un capteur laser, d'un mode automatique, d'un afficheur, d'un filtre HEPA et de charbons actifs, élimine les agents pathogènes, les poussières fines, les allergènes et les odeurs dans les locaux de 50 m² [1] à 100 m².



CAPTEUR LASER

HYPO-ALLERGÉNIQUE

Référence **1.024-826.0**

- Idéal pour les pièces de 50 à 100 m², débit d'air max. 520 m³/h
- Capteur laser, mode automatique, afficheur, filtration HEPA et au charbon actif

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529038982
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Puissance de raccordement	**W**	50
Taille de pièce adaptée	**m²**	jusqu'à 100
Débit d'air	**m³/h**	max. 520
Efficacité du filtre en fonction de la taille des particules		0,3 µm >= 99,95 %
Niveaux de puissance		5
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	**kg**	9,3
Poids emballage inclus	**kg**	11,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	290 × 290 × 580

Équipement
Système de filtration binaire
Indicateur de changement du filtre
Affichage de la qualité de l'air
Indicateur de température
Indication de l'humidité relative de l'air
Utilisation sur l'appareil via fonction tactile
Mode automatique
Mode nuit
Fonction de verrouillage
Temporisateur

[1] Taille de local recommandée basée sur une hauteur sous plafond de 3 m et un renouvellement de l'air 3 fois par heure en fonctionnement au niveau de puissance maximal.









Avantages de la Signature Line

- La signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.

Filtre High Protect 13

- Filtre HEPA pour l'élimination des agents pathogènes et des aérosols
- Piège les odeurs et les vapeurs chimiques.

Affichage en couleur

- Affiche la température, l'humidité et la qualité de l'air, l'état du filtre et de l'appareil.

AF 50 Signature Line, 1.024-826.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR AF 50 SIGNATURE LINE
1.024-826.0



		Référence	Descriptif	
AIR TREATMENT				
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	Débit d'air élevé et efficacité : le kit de filtration de rechange pour le purificateur d'air AF 50 est composé d'un matériau filtrant H13 et comprend une part de charbons actifs à revêtement antibactérien.	■

■ Standard.