BD 50/50 C CLASSIC BP

La BD 50/50 C Bp Classic est un modèle d'entrée de gamme abordable et compact dans la catégorie des autolaveuses aspirantes à batterie. L'appareil permet des rendements surfaciques jusqu'à 2 000 m²/h.



EASY-Operation

Référence **1.127-001.0**

- 50 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 51 cm, avancement par brossage
- Max. 2040 m²/h
- Machine très compacte et maniable

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278006680
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	900
Réservoir eau propre/sale	**l**	50 / 50
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 2040
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	1200
Batterie	**V**	24
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Largeur d'allée pour demi-tour	**mm**	1240
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,3
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	66 - 66
Puissance absorbée	**W**	max. 1100
Poids sans accessoires	**kg**	52
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 1 Pièce(s)

Suceur d'aspiration, en V

Équipement

Système à deux réservoirs

BD 50/50 C Classic Bp, 1.127-001.0, 2026-11-06





Équipée d'une électrovanne et d'une roulette de transport pour plus de confort

- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- La roulette de transport repliable permet une application aisée de la méthode en deux étapes.
- La roulette de transport repliable facilite considérablement le transport.



Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Modèle d'entrée de gamme avantageux

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.

BD 50/50 C Classic Bp, 1.127-001.0, 2026-11-06


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque complet noir D51, Dur, Noir, 510 mm	3	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SWEEPING				
Pickers				
Ramasse-déchets 100 cm	4	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm	5	6.999-143.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm	6	6.999-136.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm	7	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, Doux, Beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	8	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	☐
Pad, Moyennement souple, Rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	9	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	10	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	11	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	12	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	13	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	14	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0


14–15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur, 479 mm	15	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 2 Pièce(s)	16	6.944-029.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	17	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	18	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	20	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	21	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	☐
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	22	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	☐
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	23	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	24	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	☐
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	25	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	26	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Kit crochets universel	27	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Support poignee fris	28	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐


☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42–43

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support bouteille	29	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	30	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Adaptateur Home Base	31	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	32	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support suceur d'aspiration	33	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	34	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	35	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	36	2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	37	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	38	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	39	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans maintenance	40	2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans maintenance	41	2.815-099.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	42	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/50 C CLASSIC BP 1.127-001.0


42–43


44


45


46


47


48

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 80 Ah, Sans maintenance	43	2.815-090.0	Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	☐
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	44	6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	☐
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	45	2.638-036.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire.	☐
	46	2.638-144.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus. Illustration similaire.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	47	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	48	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.