BD 70/75 W CLASSIC BP

Autolaveuse à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp avec réservoir de 75 litres et tête de brosse à double disque. Très facile à utiliser et adaptée à des possibilités d'utilisation variées.



EASY-Operation

Référence **1.127-013.0**

- 75 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 70 cm, traction
- Max. 3525 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278482736
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	705
Largeur d'aspiration	**mm**	1030
Réservoir eau propre/sale	**l**	75 / 75
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 3525
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2115
Batterie	**V**	24
Vitesse de déplacement	**km/h**	max. 5
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180 – 180
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	20,4 – 34 / 30 – 50
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,75
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	63 – 65
Puissance absorbée	**W**	max. 1850
Poids total autorisé	**kg**	325
Poids sans accessoires	**kg**	100
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 2 Pièce(s)

Suceur d'aspiration, coudé


Équipement

Traction puissant

Système à deux réservoirs

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-06





Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.



Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.



Conception compacte et robuste

- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 355 mm	1	4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 355 mm	2	4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 355 mm	4	4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm	5	4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm	6	4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm	7	4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibres, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	9	6.905-060.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	10	4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 Pièce(s)	11	6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
Pads				
Pad, Dureté moyenne, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	12	6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	14	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit crochets universel	15	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Support suceur d'aspiration	16	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	17	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	18	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Module de gestion de flottes EU	19	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	☐
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	20	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	☐
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	21	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	☐
Kit additionnel Œillet d'arrimage	22	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	☐
Kit additionnel frein B75	23	2.644-247.0	Kit pour l'ajout ultérieur d'un frein de stationnement afin de pouvoir entreposer la machine en toute sécurité.	☐
Kit additionnel vibreur B100/B75	24	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	25	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	26	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	27	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	28	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


29


30


31

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	29	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	30	2.638-162.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐
	31	2.638-198.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble de raccordement et 2 écarteurs inclus. Illustration similaire.	☐

☐ Accessoires optionnels.