BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Utilisation très simple, conception robuste, autonomie importante : notre autolaveuse à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp Pack s'illustre par sa polyvalence et par sa batterie AGM 170 Ah.



EASY-Operation

Référence	1.127-019.0

- 75 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 70 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 170 Ah, autonomie de 3 h, max. 3525 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278482798
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	705
Largeur d'aspiration	mm	1030
Réservoir eau propre/sale	l	75 / 75
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 3525
Rendement surfacique pratique	m²/h	2115
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	220 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	max. 5
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1550
Consommation d'eau	l/min	max. 2,75
Niveau de pression acoustique	dB (A)	63 - 65
Puissance absorbée	W	max. 1850
Poids total autorisé	kg	325
Poids sans accessoires	kg	100

Fourniture
Brosse-disque: 2 Pièce(s)
Batterie
Batterie et chargeur incl.
Suceur d'aspiration, coudé

Équipement
Traction puissant
Système à deux réservoirs

Dimensions (L × l × h)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.

Conception compacte et robuste

- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-019.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



1


2



3


4


5


6



7



8



9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 355 mm	1	4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 355 mm	2	4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 355 mm	4	4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm	5	4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm	6	4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm	7	4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	9	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	10	6.654-436.0	Chargeur 24 V/50 A SB 120 : pour la recharge en toute sécurité des batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 170 Ah.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	11	2.638-162.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
SWEEPING				
Pickers				
Ramasse-déchets 100 cm	12	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm	13	6.999-143.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm	14	6.999-136.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


15


16


17


18


19


20


21


22



23


24


25


26


27



28

		Référence	Descriptif	
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm	15	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibres, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	16	6.369-959.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
	17	6.905-060.0		☐
Pads				
Pad, Moyennement souple, Rouge, 356 mm, 5 Pièce(s)	18	6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	19	6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	20	6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	21	4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau d'entraînement pour pad, 335 mm	22	4.762-446.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 2 Pièce(s)	23	6.944-026.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	24	6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 356 mm, 5 Pièce(s)	25	6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	26	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 Pièce(s)	27	6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	28	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


29


30


31


32


33


34


35



36


37


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	29	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Double crocher	30	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	31	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	32	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	33	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Support suceur d'aspiration	34	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Kit crochets universel	35	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	36	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	37	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Module de gestion de flottes EU	38	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	39	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	☐
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	40	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	☐
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	41	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	☐
Kit additionnel Œillet d'arrimage	42	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0


43


44


45


46


47

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit additionnel frein B75	43	2.644-247.0	Kit pour l'ajout ultérieur d'un frein de stationnement afin de pouvoir entreposer la machine en toute sécurité.	☐
Kit additionnel vibreur B100/B75	44	2.644-258.0	L'avertisseur sonore émet un signal acoustique dès que la machine est en mouvement, améliorant ainsi la perceptibilité de la machine pour les tiers tout en réduisant le risque d'accidents.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	45	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	46	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	47	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐

☐ Accessoires optionnels.