BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

Équipée de série d'une puissante batterie de 285 Ah et du chargeur correspondant : notre autolaveuse aspirante autotractée à guidage manuel BR 85/100 W Bp Pack Classic avec une largeur de travail de 85 cm et des réservoirs de 100 l.



EASY-Operation

Référence **1.127-045.0**

- 100 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 85 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 170 Ah, autonomie de 2,5 h, max. 4250 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278776552
Type d'entraînement		Batterie
Largeur de travail des brosses	**mm**	850
Largeur d'aspiration	**mm**	1090
Réservoir eau propre/sale	**l**	100 / 100
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 4250
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2550
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	**V / Ah**	24 / 285
Autonomie de la batterie	**h**	max. 4,25
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	220 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	1200
Pression de contact des brosses	**kg / g/cm²**	49,5 / 155
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	63 - 65
Puissance absorbée	**W**	max. 2350
Poids sans accessoires	**kg**	110
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1525 × 910 × 1065

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)

Équipement

Traction puissant

Système à deux réservoirs

BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah, 1.127-045.0, 2026-11-06



Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.

Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah, 1.127-045.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, Moyenne, Rouge, 800 mm	1	4.035-606.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Balai rotatif orange – R85, relief, Orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	☐
Balai rotatif vert – R85, Dur, vert, 800 mm	3	6.907-735.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Balai rotatif noir – R85, très dur, Noir, 800 mm	4	6.907-736.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Balai rotatif blanc – R85, Doux, Blanc, 800 mm	5	6.907-772.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tete de brosse R85	6	2.763-048.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.	■
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	7	4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration coudé, 1100 mm	8	4.777-102.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec une plage de pivotement particulièrement étendue, lèvre d'aspiration en caoutchouc naturel et roulettes d'appui. Adapté à tous les sols courants.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1230 mm	9	4.037-138.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Tambour pad – R85, 800 mm	10	4.762-628.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibres.	☐
Pads rouleau				
Pads rouleau, Moyenne, Rouge	11	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau, Dur, vert	12	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau microfibre, 800 mm	13	4.114-008.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	14	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0


15


16


17


18


19


20


21


22


24


25


26


27

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	15	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Double crocher	16	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	17	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	18	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	19	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Support suceur d'aspiration	20	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	21	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	22	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Module de gestion de flottes EU	23	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	24	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	☐
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	25	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	26	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	27	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Batterie, 6 V, 285 Ah, Sans maintenance	28	8.629-184.0	Batterie AGM qui ne nécessite aucune maintenance. Elle dispose d'une capacité de 6 V/285 Ah (C5) ou de 6 V/312 Ah (C10).	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0


29


30


31


32


33–34


35


36


37


38

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 36 V, 240 Ah, Sans maintenance	29	2.815-105.0	Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans maintenance	30	2.815-101.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans maintenance	31	2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	32	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	33	6.654-419.0	Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.	☐
	34	6.654-436.0	Chargeur 24 V/50 A SB 120 : pour la recharge en toute sécurité des batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 170 Ah.	☐
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	35	2.638-106.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐
	36	2.638-162.0		☐
	37	2.638-197.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement et un écarteur inclus. Illustration similaire.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	38	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐

☐ Accessoires optionnels.