# BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 76 AH

Une tête de brossage à brosse-disque avec 51 cm de largeur de travail et des réservoirs de 55 l permettent des rendements surfaciques de 2 000 m²/h avec l'autolaveuse aspirante autotractée polyvalente BD 50/55 W Classic Pack.




Made in Europe

EASY-Operation

**Référence** **1.127-062.0**

- 55 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 51 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 80 Ah, autonomie de 2 h, max. 2550 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278800226 |
| **Type d'entraînement** | | Batterie |
| **Traction** | | Moteur de traction |
| **Largeur de travail des brosses** | **mm** | 510 |
| **Largeur d'aspiration** | **mm** | 850 |
| **Réservoir eau propre/sale** | **l** | 55 / 55 |
| **Rendement surfacique théorique** | **m²/h** | max. 2550 |
| **Rendement surfacique pratique** | **m²/h** | 1530 |
| **Type de batterie** | | Sans maintenance |
| **Batterie** | **V / Ah** | 24 / 76 |
| **Autonomie de la batterie** | **h** | max. 2 |
| **Durée de charge de la batterie** | **h** | env. 8,7 |
| **Vitesse de déplacement** | **km/h** | max. 6 |
| **Vitesse de rotation des brosses** | **tr/min** | 180 |
| **Pression de contact des brosses** | **kg** | 27 |
| **Largeur d'allée pour demi-tour** | **mm** | 1400 |
| **Consommation d'eau** | **l/min** | max. 2,6 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 65,2 |
| **Poids total autorisé** | **kg** | 240 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 152 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 1328 × 610 × 1073 |

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**

## Fourniture

**Brosse-disque:** 1 Pièce(s)

**Batterie et chargeur incl.**

**Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression**

## Équipement

**Traction puissant**

**Système à deux réservoirs**

**Type de raclettes d'aspiration:** Linatex®

**Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher**

**Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.**

BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah, 1.127-062.0, 2026-10-30





### Tête de brossage en aluminium relevable

- Pour d'excellentes puissances de nettoyage.
- Modèle extrêmement robuste.
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.



### Système à quatre roues avec deux roues motrices

- Très facile à transporter.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.





### Commande intuitive

- Démarrage facile.
- Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage.
- Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.

BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah, 1.127-062.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 76 AH
# 1.127-062.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Suceur d'aspiration complet** | | | | |
| Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique | 1 | 4.778-008.0 | Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil. | ■ |
| **Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration** | | | | |
| Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm | 2 | 4.400-005.0 | Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm. | ☐ |
| Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm | 3 | 4.400-011.0 | Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés. | ☐ |
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Batteries** | | | | |
| Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans maintenance | 4 | 2.815-099.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. | ■ |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur, 24 V | 5 | 6.654-367.0 | Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah. | ■ |
| **Accessoires pour batteries** | | | | |
| Kit de montage de batteries | 6 | 2.638-144.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus. Illustration similaire. | ■ |
| **BROSSES-DISQUES** | | | | |
| Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm | 7 | 4.905-028.0 | Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats. | ☐ |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm | 8 | 4.905-027.0 | Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés. | ☐ |
| Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm | 9 | 4.905-026.0 | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ☐ |
| Brosse-disque complet noir D51, dur, Noir, 510 mm | 10 | 4.905-029.0 | Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| **PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE** | | | | |
| **Pads microfibres** | | | | |
| Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s) | 11 | 6.371-271.0 | Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin. | ☐ |
| **Pads** | | | | |
| Pad, Doux, beige, 508 mm, 5 Pièce(s) | 12 | 6.369-468.0 | Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse. | ☐ |
| Pad, Moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s) | 13 | 6.369-079.0 | Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ☐ |
| Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s) | 14 | 6.369-078.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 76 AH 1.127-062.0


15


16


17


18–19



20


21



22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE** | | | | |
| **Pads** | | | | |
| Pad, dur, Noir, 508 mm, 5 Pièce(s) | 15 | 6.369-077.0 | Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s) | 16 | 6.371-146.0 | Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance. | ☐ |
| Pad, dur, Marron, 508 mm, 2 Pièce(s) | 17 | 2.639-258.0 | Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques. | ☐ |
| **Plateau d'entraînement pour pad** | | | | |
| Plateau entraîneur STRONG, 480 mm | 18 | 4.762-593.0 | Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51. | ☐ |
| Plateau entraîneur, 479 mm | 19 | 4.762-534.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51. | ☐ |
| **Pads diamant** | | | | |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 2 Pièce(s) | 20 | 6.944-029.0 | Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques. | ☐ |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s) | 21 | 6.371-260.0 | Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune. | ☐ |
| Pad diamant, moyen, Jaune, 508 mm, 5 Pièce(s) | 22 | 6.371-261.0 | Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert. | ☐ |
| Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s) | 23 | 6.371-240.0 | Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation. | ☐ |
| **Pads mélaminé** | | | | |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s) | 24 | 6.371-025.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Adaptateur Home Base | 25 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | ☐ |
| Kit crochets universel | 26 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | ☐ |
| Double crocher | 27 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support poignee fris | 28 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |


☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 76 AH 1.127-062.0


29


30


31


32


33

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Support bouteille | 29 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Set Homebase B50 | 30 | 4.400-080.0 | Set Homebase B 50, composé d'un support pour balai à plat et d'un double crochet avec adaptateur pour une fixation pratique du balai à plat et des sacs poubelle directement sur la machine. Fixation simple, maniement confortable. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 31 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 32 | 2.644-228.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | ☐ |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m | 33 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.