BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH

Grâce à la batterie à gel sans maintenance (105 Ah), aux réservoirs de 55 l et à la traction, notre autolaveuse aspirante autotractée BD 50/55 W Bp Pack permet des nettoyages prolongés sans fatigue.



Made in Europe

EASY-Operation

Référence **1.127-063.0**

- 55 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 51 cm, traction
- Chargeur externe, batterie AGM de 115 Ah, autonomie de 3 h, max. 2550 m²/h
- Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium robuste

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278800233
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	850
Réservoir eau propre/sale	**l**	55 / 55
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 2550
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	1530
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	**V / Ah**	24 / 105
Autonomie de la batterie	**h**	max. 3
Durée de charge de la batterie	**h**	env. 12
Vitesse de déplacement	**km/h**	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**kg**	27
Largeur d'allée pour demi-tour	**mm**	1400
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,6
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	65,2
Poids total autorisé	**kg**	240
Poids sans accessoires	**kg**	153
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1328 × 610 × 1073

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 1 Pièce(s)

Batterie et chargeur incl.

Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

Équipement

Traction puissant

Système à deux réservoirs

Type de raclettes d'aspiration: Linatex®

Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher

Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.

BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah, 1.127-063.0, 2026-11-06





Tête de brossage en aluminium relevable

- Pour d'excellentes puissances de nettoyage.
- Modèle extrêmement robuste.
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.



Système à quatre roues avec deux roues motrices

- Très facile à transporter.
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.




Commande intuitive

- Démarrage facile.
- Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage.
- Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.

BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah, 1.127-063.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH 1.127-063.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	1	4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	2	4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	☐
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans maintenance	4	2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	5	6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	6	2.638-144.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus. Illustration similaire.	■
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm	7	4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm	8	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 510 mm	9	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Brosse-disque complet noir D51, Dur, Noir, 510 mm	10	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	11	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, Doux, Beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	12	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	☐
Pad, Moyennement souple, Rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH 1.127-063.0


15


16


17


18–19


20


21



22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, Dur, Noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	15	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	16	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	☐
Pad, Dur, Marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	17	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	18	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	☐
Plateau entraîneur, 479 mm	19	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 2 Pièce(s)	20	6.944-029.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	22	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	23	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	24	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	25	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit crochets universel	26	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Double crocher	27	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	28	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐


☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105 AH 1.127-063.0


29


30


31


32


33

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support bouteille	29	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Set Homebase B50	30	4.400-080.0	Set Homebase B 50, composé d'un support pour balai à plat et d'un double crochet avec adaptateur pour une fixation pratique du balai à plat et des sacs poubelle directement sur la machine. Fixation simple, maniement confortable.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	31	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	32	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	33	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐

☐ Accessoires optionnels.