

## NT 40/1 TACT BS

Notre aspirateur pour boulangerie NT 40/1 Tact Bs a été conçu spécifiquement pour satisfaire aux exigences des boulangeries et pâtisseries. L'aspirateur élimine sans problème de grandes quantités de poussières fines.



### Référence 1.148-340.0

- Cuve de 40 l, destiné aux boulangeries et aux poussières de farine, préparation antistatique, guidon
- Décolmatage automatique du filtre Tact, rabats de fermeture solides en métal
- Suceur pour fentes, filtre plissé plat Wet & Dry

### Caractéristiques techniques

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| Code EAN                      |            | 4054278224688    |
| Nombre de phases              | Ph         | 1                |
| Tension                       | V          | 220 - 240        |
| Fréquence                     | Hz         | 50 - 60          |
| Débit d'air                   | l/s        | 74               |
| Dépression                    | mbar / kPa | 273 / 27,3       |
| Volume de la cuve             | l          | 40               |
| Puissance absorbée            | W          | max. 1380        |
| Largeur nominale standard     |            | DN 40            |
| Longueur du câble             | m          | 7,5              |
| Niveau de pression acoustique | dB (A)     | 68               |
| Couleur                       |            | anthracite       |
| Poids sans accessoires        | kg         | 16,2             |
| Poids emballage inclus        | kg         | 19,5             |
| Dimensions (L x l x h)        | mm         | 650 x 370 x 1100 |

### Fourniture

- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- Guidon

### Équipement

- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Matériau de la cuve: Plastique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
- Préparation antistatique



## Idéal pour les boulangeries et pâtisseries

- Kits d'accessoires disponibles en option spécialement conçus pour une utilisation en boulangerie.



## Rabats de fermeture spéciaux en métal

- Permet la certification en tant qu'appareil antidéflagrant.
- Permet d'autoriser à aspirer dans des endroits avec des poussières de farine potentiellement dangereuses.




## Filtre plissé plat résistant à la chaleur

- Permet d'aspirer des poussières problématiques dans le fournil.

## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT BS

### 1.148-340.0



|                                                                                                                                 |   | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>                                                                                                       |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Filtre plissé plat PTFE</b>                                                                                                  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue                                                   | 1 | 6.907-662.0 | Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.                                                   | ■ |
| <b>SUCEURS</b>                                                                                                                  |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Suceurs à fentes</b>                                                                                                         |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Suceur pour fentes, NT Tact, DN 40, plastique, 225 mm                                                                           | 2 | 2.889-160.0 | Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.                                                                                                                                                                                                 | ■ |
| <b>Suceurs pour four</b>                                                                                                        |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Suceur pour fours                                                                                                               | 3 | 4.130-104.0 | Aluminium, pour le nettoyage des fours avec raclette en caoutchouc 6.900-517.0 et raclette à rebord 6.900-518.0, par 2.                                                                                                                          | □ |
|                                                                                                                                 | 4 | 4.130-173.0 | Pour le nettoyage de fours avec grattoir.                                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>SACS FILTRANTS</b>                                                                                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>                                                                                        |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1                                                                | 5 | 6.907-480.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.                                                                  | □ |
|                                                                                                                                 | 6 | 6.907-361.0 | Sacs filtrants non tissés résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités.                                                                              | □ |
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                                                   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>                                                                              |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Flexible d'aspiration application spéciale, NT, DN 35, longueur 2,5 m, résistant aux températures élevées, cône, baïonnette 1.0 | 7 | 4.440-731.0 | Le flexible d'aspiration spécial, résistant aux températures élevées, en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec tous les aspirateurs boulangerie NT.                                                    | □ |
| <b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>                                                                                           |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Kit pour fours NT, DN 35                                                                                                        | 8 | 2.640-341.0 | Kit d'accessoires complet eau/poussières d'un diamètre nominal de DN 35 pour les aspirateurs de Kärcher pour le nettoyage des fours dans les boulangeries. Le kit four comprend 2 tubes d'aspiration, d'un flexible d'aspiration et d'un suceur. | □ |
| Kit boulangerie, électroconducteur                                                                                              | 9 | 2.640-436.0 | Kit d'accessoires pour l'aspiration et le nettoyage des fournils, des équipements de travail, des surfaces d'entreposage, etc. Idéal pour les boulangeries, les pâtisseries et Cie.                                                              | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.