BD 50/70 R CLASSIC BP PACK

Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Bp Classic est la solution idéale pour un nettoyage de qualité et une excellente productivité à prix réduit.



Made in Europe

EASY-Operation

Référence **1.161-070.0**

- 70 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 51 cm, vitesse de 6 km/h
- Diverses batteries, jusqu'à 2,25 h d'autonomie, max. 2800 m²/h
- Très compacte et maniable, très facile à utiliser, chargeur externe

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278196121
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	850
Réservoir eau propre/sale	**l**	70 / 75
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	2805
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2000
Batterie	**V**	24
Autonomie de la batterie	**h**	max. 2,5
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	13 / 20
Largeur d'allée pour demi-tour	**mm**	1650
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,3
Puissance absorbée	**W**	1400
Poids total autorisé	**kg**	345
Poids sans accessoires	**kg**	112
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1310 × 590 × 1060

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 1 Pièce(s)

Suceur d'aspiration, en V

Équipement

Traction puissant

Interruption de l'arrosage automatique

Électrovanne

Système à deux réservoirs

BD 50/70 R Classic Bp Pack, 1.161-070.0, 2026-11-06





Utilisation facile

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Tête de lavage brosse-disque

- Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée.
- Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail.
- Changement de brosse via la pédale d'éjection.



Conception compacte et condensée

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.

BD 50/70 R Classic Bp Pack, 1.161-070.0, 2026-11-06


ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 1.161-070.0


1


2


3



4


5



6



7–8



9


10


11


12


13



14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, Blanc, 510 mm	2	4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque complet noir D51, Dur, Noir, 510 mm	4	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	5	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	6	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	☐
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	7	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	☐
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	8	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	9	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	☐
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	10	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	☐
FLOOR DUSTING				
Textiles Durable				
Standard Chiffon à poussière acrylique 60 cm	11	6.999-148.0	Mop antipoussière, 60 cm de large, en acrylique durable. Pour le nettoyage à sec des sols lisses et légèrement structurés. Excellente rétention de la poussière grâce au principe de la charge électrostatique.	☐
Frames for durable textiles				
Classic Support de frange à poussière 60 cm	12	6.999-092.0	Support pour mop antipoussière 60 cm léger et rotatif à 360 ° pour mop antipoussière (60 cm). Idéal pour le nettoyage à sec des grandes surfaces surchargées.	☐
SWEEPING				
Pickers				
Ramasse-déchets 100 cm	13	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm	14	6.999-143.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 1.161-070.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27



28

		Référence	Descriptif	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm	15	6.999-136.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm	16	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	17	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, Doux, Beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	18	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	☐
Pad, Moyennement souple, Rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	19	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	20	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	21	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	22	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Pad en poils naturels, Doux, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	23	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	☐
Plateau entraîneur, 479 mm	25	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 2 Pièce(s)	26	6.944-029.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	27	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	28	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK
1.161-070.0



29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	29	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	30	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	31	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	32	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit crochets universel	33	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Double crocher	34	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	35	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	36	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	37	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Kit Home Base support pour mop	38	4.039-271.0	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	☐
Support suceur d'aspiration	39	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	40	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	41	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Module de gestion de flottes EU	42	2.644-097.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK
1.161-070.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


53


54

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	43	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	44	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Kit de montage mop de prébalayage 60 cm	45	4.039-270.0	Le mop de prébalayage rassemble les déchets grossiers et évite qu'ils n'arrivent jusqu'à la tête de brosse ou au suceur d'aspiration.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	46	4.039-267.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans maintenance	47	2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	48	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	49	6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	☐
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	50	2.638-104.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Écarteur et câble de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐
	51	2.638-152.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et 2 écarteurs inclus. Illustration similaire.	☐
Câble adaptateur	52	4.035-264.0	Câble adaptateur pour raccordement au chargeur 6.654-329.0.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	53	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	54	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.