

## B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE

Autolaveuse aspirante autoportée performante B 110 R avec un vaste éventail d'équipements et une tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée et 75 centimètres de largeur de travail.



Made in Germany



### Référence

1.161-427.0

- 110 l d'eau propre/sale, tête de brosse à rouleaux de 75 cm, stand-on, vitesse de 6 km/h
- Batterie AGM de 285 Ah sans entretien, autonomie max. de 2,5 h, max. 4500 m²/h
- Dosage en fonction de la vitesse, feux de jour, très silencieux, 59 dB(A)

### Caractéristiques techniques

|                                               |        |                    |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------|
| Code EAN                                      |        | 4054278828756      |
| Type d'entraînement                           |        | Batterie           |
| Traction                                      |        | Moteur de traction |
| Largeur de travail des brosses                | mm     | 750                |
| Largeur d'aspiration                          | mm     | 950                |
| Réservoir eau propre/sale                     | l      | 110 / 110          |
| Rendement surfacique théorique                | m²/h   | 4500               |
| Rendement surfacique pratique                 | m²/h   | 3150               |
| Batterie                                      | V / Ah | 24 / 285           |
| Autonomie de la batterie                      | h      | max. 4             |
| Durée de charge de la batterie                | h      | 7                  |
| Tension (raccordement secteur chargeur)       | V      | 100 - 230          |
| Fréquence (raccordement secteur chargeur)     | Hz     | 50 - 60            |
| Franchissement de déclivités                  | %      | 10                 |
| Vitesse de rotation des brosses               | tr/min | 1200               |
| Pression de contact des brosses               | kg     | 75                 |
| Largeur d'allée pour demi-tour                | mm     | 1750               |
| Consommation d'eau                            | l/min  | max. 5,7           |
| Niveau de pression acoustique                 | dB (A) | 59                 |
| Puissance absorbée                            | W      | jusqu'à 2350       |
| Poids total autorisé                          | kg     | 650                |
| Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au |        | 2032-01-01         |

### Fourniture

- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop

### Équipement

- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher

|                        |    |                   |
|------------------------|----|-------------------|
| Poids sans accessoires | kg | 456,1             |
| Dimensions (L × l × h) | mm | 1695 × 975 × 1315 |

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels  
 Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit  
 Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.  
 Interrupteur flotteur électrique et mécanique  
 Sélecteur de commande Easy Operation

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

## Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

## Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

ASPECTS DURABLES DE B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE  
1.161-427.0

| Aspects durables de Beyond Cleaning               |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|
| Mode veille                                       |  |  |
| DOSE (système de dosage de détergent)             |  |  |
| eco!Mode (mode d'économie d'électricité et d'eau) |  |  |
| Système eco!Flow (mode d'économie d'eau)          |  |  |

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



|                                                                    |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>BROSSES-ROULEAUX</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Brosse-rouleau, moyen, rouge, 700 mm                               | 1  | 4.035-605.0 | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.                                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Brosse-rouleau, relief, orange, 700 mm                             | 2  | 6.907-730.0 | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.                                                                                                                                                       | □ |
| Brosse-rouleau, dur, vert, 700 mm                                  | 3  | 6.907-731.0 | Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.                                                                                                                                                           | □ |
| Brosse-rouleau, très dur, noir, 700 mm                             | 4  | 6.907-732.0 | Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.                                                                                                                  | □ |
| Balai rotatif blanc - R75, Doux, Blanc, 700 mm                     | 5  | 6.907-771.0 | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.                                                                                                                                                                                                        | □ |
| <b>TÊTES DE BROSSES</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Tête de brossage R75                                               | 6  | 2.763-047.0 | Plateau de brossage en aluminium robuste et compact avec tête de brossage à rouleaux, roulettes de protection, fonction de prébalayage intégrée, composants à code couleurs et aide à l'insertion pour brosses.                                                                  | ■ |
| Tête de brossage D75 S                                             | 7  | 2.763-005.0 | Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.                                                                                                                                                       | □ |
| Tête de brossage R65                                               | 8  | 2.763-046.0 | Tête de brossage-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosses.                                                              | □ |
| Tête de brossage D65 S                                             | 9  | 2.763-003.0 | Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.                                                                                                                                                       | □ |
| <b>LÈVRES DE RACLAGE</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Raclettes de frottement, Linard                                    | 10 | 4.037-166.0 | Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.                                       | ■ |
| Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures             | 11 | 4.037-167.0 | Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.                                   | □ |
| <b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Suceur d'aspiration complet</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Suceur d'aspiration, 950 mm, parabolique                           | 12 | 4.778-007.0 | Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.                                            | ■ |
| <b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Lèvres d'aspiration, Linatex®, 1039 mm                             | 13 | 4.039-356.0 | Raclette d'aspiration en Linatex®, résistante à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique d'une largeur d'aspiration de 950 mm.                                 | ■ |
| Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm | 14 | 4.039-357.0 | Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 950 mm. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



|                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Divers</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Réservoir de détergent                  | 15 | 4.039-355.0 | Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.                                                     | ■ |
| Clé KIK, jaune                          | 16 | 5.035-344.0 | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| Clé KIK, grise                          | 17 | 5.035-348.0 |                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Couvercle complet système de rinçage de | 18 | 4.039-327.0 | Pour les appareils de la série B 110 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.                                                                               | □ |
| Clé KIK, blanche                        | 19 | 4.035-076.0 | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable                                                                                                                                                                                                   | □ |
| <b>Accessoires Home Base</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Kit balai à franges Homebase B110R      | 20 | 4.039-349.0 | Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.                                                                                                                                    | □ |
| Kit crochets universel                  | 21 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).                                                      | □ |
| Double crocher                          | 22 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                 | □ |
| Support poignée fris                    | 23 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                                                                                                                    | □ |
| Kit Home Base « Box »                   | 24 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Dose mounting kit</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Kit detergent DOSE B110R                | 25 | 2.644-245.0 | Le kit Dose permet l'ajout automatique de détergents avec des proportions comprises entre 0,25 et 3 % directement à partir du réservoir. Remplacement simple grâce au système Close Loop.                                                               | ■ |
| <b>Side broom/SSD mounting kit</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Kit plateau de brossage latéral B 110 R | 26 | 2.644-243.0 | Pour un nettoyage humide jusqu'aux bords du côté droit : le plateau de brossage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 10 cm.                                                                                                   | □ |
| <b>Fleet mounting kit</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Kit module Plug-in Connect              | 27 | 2.644-391.0 | Le module IoT <sup>®</sup> permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | □ |
| Machine Connect Module add-on kit NG    | 28 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 285AH AGM+R75+DOSE 1.161-427.0



|                                                           |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Gyrophare à LED                                           | 29 | 4.039-350.0 | Accroît la sécurité dans l'environnement de travail.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autres kits de montage</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 30 | 2.644-225.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de montage d'aspiration                               | 31 | 4.039-361.0 | Le kit de montage facilite l'aspiration avec la machine dans les zones difficiles d'accès comme sous les étagères ou dans les coins.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel unité de pré-balayage 80 cm               | 32 | 4.039-368.0 | Kit additionnel de fixation de l'unité de pré-balayage. Ce support de frange peut être monté sur l'autolaveuse aspirante qui absorbe également la poussière et les particules pendant son fonctionnement. Frange incluse.  | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m               | 33 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Batteries</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans maintenance          | 34 | 2.815-095.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.                                                                               | ■                        |
| Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans maintenance          | 35 | 2.815-101.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Accessoires pour batteries</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Mounting kit battery kit                                  | 36 | 2.638-222.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 4 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.                                                                                        | ■                        |
| <b>Chargeurs</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Chargeur, 24 V                                            | 37 | 6.654-419.0 | Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Axe pour pad rouleau</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Axe pour pad rouleau, 700 mm                              | 38 | 4.762-627.0 | Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibres.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads rouleau</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Pads rouleau, moyen, rouge                                | 39 | 6.369-456.0 | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau, dur, vert                                   | 40 | 6.369-455.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rouleau en microfibres</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Rouleau microfibre, 700 mm                                | 41 | 4.114-007.0 | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.