B 110 R CLASSIC BP +D75

Autolaveuse aspirante autoportée d'une grande puissance de nettoyage avec de généreux réservoirs de 110 l, une tête de brossage à disques d'une largeur de 75 cm, le système à clé KIK et l'interrupteur EASY Operation pour une utilisation facile.



KIK

EASY-Operation

Référence	1.161-432.0

- 110 l d'eau propre/sale, tête de brossage à disque de 75 cm, stand-on, vitesse de 6 km/h
- Version Classic, diverses batteries, autonomie max. de 4 h, max. 4500 m²/h
- Feux de jour, utilisation très simple, très bon rayon de braquage, seulement 59 dB(A)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529007384
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur des brosses
Largeur de travail des brosses	**mm**	750
Largeur d'aspiration	**mm**	950
Réservoir eau propre/sale		110 / 110
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 4500
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	3150
Batterie	**V**	24
Vitesse de déplacement	**km/h**	max. 6
Franchissement de déclivités	**%**	max. 10
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**kg / g/cm²**	75 / 40
Largeur d'allée pour demi-tour	**cm**	175
Consommation d'eau	**l/min**	max. 5
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	59
Poids sans accessoires	**kg**	251
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1635 × 975 × 1265

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Brosse-disque: 2 Pièce(s)

Suceur d'aspiration, incurvée

Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

Équipement

Traction puissant

Interruption de l'arrosage automatique

Électrovanne

Système à deux réservoirs

Feux de jour standard

Type de raclettes d'aspiration: Linatex®

Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher

Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels

Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.

Sélecteur de commande Easy Operation

B 110 R Classic Bp +D75, 1.161-432.0, 2026-11-06



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).

B 110 R Classic Bp +D75, 1.161-432.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE B 110 R CLASSIC BP +D75
1.161-432.0

Aspects durables de Beyond Cleaning		
Mode veille		
eco!Mode (mode d'économie d'énergie)		

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP +D75
1.161-432.0



1



2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 385 mm	1	4.905-018.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	2	4.905-019.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	3	4.905-020.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 385 mm	4	4.905-021.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse D75 S	5	2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■
Tête de brossage R75	6	2.763-047.0	Plateau de brossage en aluminium robuste et compact avec tête de brossage à rouleaux, roulettes de protection, fonction de prébalayage intégrée, composants à code couleurs et aide à l'insertion pour brosses.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 950 mm, parabolique	7	4.778-007.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration, Linatex®, 1039 mm	8	4.039-356.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistante à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique d'une largeur d'aspiration de 950 mm.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	9	4.039-357.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 950 mm.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	10	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	☐
Pads				
Pad, Moyennement souple, Rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	11	6.369-791.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	12	6.369-790.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-789.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	14	4.762-591.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP +D75
1.161-432.0


15


16


17



18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28–29

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	15	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 381 mm, 2 Pièce(s)	16	6.944-027.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	17	6.371-252.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	18	6.371-253.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-236.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	21	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare à LED	22	4.039-350.0	Accroît la sécurité dans l'environnement de travail.	☐
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	23	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Kit de montage d'aspiration	24	4.039-361.0	Le kit de montage facilite l'aspiration avec la machine dans les zones difficiles d'accès comme sous les étagères ou dans les coins.	☐
Kit additionnel unité de pré-balayage 80 cm	25	4.039-368.0	Kit additionnel de fixation de l'unité de pré-balayage. Ce support de frange peut être monté sur l'autolaveuse aspirante qui absorbe également la poussière et les particules pendant son fonctionnement. Frange incluse.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	26	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	27	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Accessoires pour batteries				
Mounting kit battery kit	28	2.638-205.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 4 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP +D75
1.161-432.0


28–29


30

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Mounting kit battery kit	29	2.638-222.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 4 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit balai à franges Homebase B110R	30	4.039-349.0	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	☐

☐ Accessoires optionnels.