KM 130/300 R I BP PACK

La balayeuse industrielle KM 130/300 R I Bp Pack, dotée d'un cadre acier, offre une grande facilité d'utilisation et un rendement surfacique élevé, pour les applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.



Made in Europe

Référence **1.186-149.0**

- Balayeuse électrique, batteries humides 360 Ah, chargeur, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 1300 mm, rendement surfacique de 10 400 m²/h, volume du réservoir de 300 l
- Autonomie de la batterie 3,5 h, filtre à poches, brosse latérale à droite, gyrophare

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529063168
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur à courant continu
Entraînement – puissance	V / kW	36 / 4
Rendement surfacique max.	m²/h	10400
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1300
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1550
Capacité de la batterie	Ah	360
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 3,5
Cuve à déchets	l	300
Franchissement de déclivités	%	14
Vitesse de travail	km/h	8
Poids (avec accessoire)	kg	1300
Poids, en état de marche	kg	1300
Poids emballage inclus	kg	1300
Dimensions (L × l × h)	mm	2045 × 1350 × 1430

Fourniture
Filtre à poches
Roues, caoutchouc plein

Équipement
Décolmatage automatique du filtre
Balai principal réglable
Balai principal oscillant
Direction assistée
Réglage du courant d'aspiration
Balayage par poussée
Traction marche avant
Traction marche arrière
Aspiration
Vidage hydr. en hauteur
Utilisation en extérieur
Utilisation en intérieur
Indicateur de batterie
Compteur d'heures de service
Fonction de balayage, désactivable
Rattrapage automatique de l'usure du balai principal

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

KM 130/300 R I Bp Pack, 1.186-149.0, 2026-11-06





Commande simple par levier

- Commande aisée de toutes les fonctions importantes par levier.
- Voyants de contrôle à LED pour l'état de fonctionnement.
- Commande pratique à 1 pédale avec inverseur pour la marche avant et arrière.



Vidage en hauteur hydraulique

- Vidange du réservoir simple, sans contact et sécurisée.
- Vidage en hauteur sans effort jusqu'à 1,40 m de hauteur.



Réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales en option

- Acheminement optimal des matières balayées vers le rouleau-balai.
- Réduit efficacement les tourbillons de poussière lors du balayage.
- Exposition à la poussière nettement moindre pour l'utilisateur.

KM 130/300 R I Bp Pack, 1.186-149.0, 2026-11-06


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R I BP PACK
1.186-149.0


1


2


3


4


5, 7–8


6


9


10


11


12



13


14

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	1	6.654-282.0	Avec système de remplissage central.	■
CHARGEURS				
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	2	6.654-283.0	Pour batterie 6.654-282.0.	■
FILTRES				
Filtre à poches				
Filtre à poches blanc	3	6.988-657.0	Filtre à poches avec très grande surface filtrante pour environnement très poussiéreux. Idéal pour les poussières très fines et les grandes quantités de saleté.	■
Filtre à poches couleur vert	4	6.988-658.0	Filtre à poches résistant à l'eau avec très grande surface filtrante. Idéal en environnement poussiéreux et pour l'aspiration de grandes quantités de poussière fine.	□
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	5	6.987-438.0	Balai principal équipé de poils en plastique résistants à l'humidité, adapté aux surfaces dures courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient aux salissures normales et a été testé pour garantir une grande résistance à l'usure.	■
Balai principal souple				
Rouleau-balai principal souple	6	6.987-460.0	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	□
Balai principal souple/naturel	7	6.987-440.0	Balai principal doté de poils naturels souples en fibres d'arenga, spécialement conçu pour le balayage de poussières fines sur les sols lisses, à l'intérieur comme à l'extérieur	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	8	6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	9	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	10	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	11	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	12	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	13	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu avant	14	2.853-202.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R I BP PACK 1.186-149.0


15


16


17


21

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Recouvrement pour brosse latérale	15	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	☐
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Support pour balayeuses industrielles afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	17	2.851-273.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
Autres kits de montage				
Pare-chocs	18	2.852-620.0		☐
Rétroviseur	19	2.852-810.0	Rétroviseur latéral pour notre balayeuse aspirante KM 105/180 R. Pour plus de visibilité et de sécurité.	☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	20	2.852-595.0		☐
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection du conducteur sans vitrage – d'usine	21	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

☐ Accessoires optionnels.