B 80 W VERSION DISQUES

L'autolaveuse B 80 W version disques est destinée au nettoyage efficace de vastes surfaces. Cette autolaveuse professionnelle est la solution idéale en matière de confort de travail.



Made in Germany

KIK

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Référence	1.259-010.2

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784590106
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	940
Réservoir eau propre/sale	l	80 / 80
Rendement surfacique théorique	m²/h	3000
Rendement surfacique pratique	m²/h	2250
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	V / Ah	24 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 4
Durée de charge de la batterie	h	env. 9
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 – 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	210
Pression de contact des brosses	kg	54
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1800
Consommation d'eau	l/min	10
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Tension	V	100 – 240
Fréquence	Hz	50 – 60
Puissance absorbée	W	max. 2200
Poids total autorisé	kg	404
Dimensions (L × l × h)	mm	1617 × 810 × 1154

Fourniture

Brosse-disque: 2 Pièce(s)

Chargeur

Équipement

Traction puissant

Système à deux réservoirs

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Quatre batteries au choix

- Types de batterie: 170 Ah sans entretien avec la technologie polaire (C5), 180 Ah sans entretien (C5), 180 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 240 Ah sans entretien (C5)
- La courbe de charge du chargeur intégré est parfaitement adaptée aux différents types de batterie.
- Pour une longue durée de vie des batteries

Fonction Auto Fill confortable

- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage avec le tuyau d'eau propre s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein.

Descente et montée automatiques de la tête de brossage et du suceur d'aspiration

- La tête de brossage et le suceur d'aspiration s'abaissent automatiquement selon le programme de nettoyage sélectionné.
- Pratique: la raclette se relève automatiquement en marche arrière

B 80 W version disques, 1.259-010.2, 2026-11-06


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES
1.259-010.2


1


2



3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle avec système automatique de rinçage du réservoir	1	4.035-369.0	Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	■
Clé KIK, jaune	2	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	3	5.035-348.0		■
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Clé KIK, blanche	5	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	☐
Jeu de clés KIK, jaune	6	4.035-408.0	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	☐
Jeu de clés KIK, blanc	7	4.035-064.0	Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	☐
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	8	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	9	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	10	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	11	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	12	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Kit crochets universel	13	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Support suceur d'aspiration	14	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES
1.259-010.2


15


16


17


18


19


21


22, 26


23, 27


24, 28


25, 29

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	15	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	17	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	18	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
Module de gestion de flotte EU	20	2.644-094.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	☐
Kit de montage injection/aspiration				
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	21	2.642-740.0	Convient au B 80 W.	☐
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, très souple, Blanc, 385 mm	22	4.905-019.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 385 mm	23	4.905-020.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 385 mm	24	4.905-018.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 385 mm	25	4.905-021.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Brosse-disque, très souple, Blanc, 355 mm	26	4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-disque, Doux, naturel, 355 mm	27	4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 355 mm	28	4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2


25, 29


30


31


33–34


35


36


37


38, 41


39, 42



40, 43

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Dur, Noir, 355 mm	29	4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête de brosse D65 R	30	2.763-039.0	Tête de brosse avec procédé à disque. Optimal pour les supermarchés par exemple. Capot très bas. Roulette de protection réglable en hauteur. Protection anti-éclaboussures sur tout le pourtour.	☐
Tête de brossage des sols S65	31	2.763-030.0	Nettoyage du film de soin des revêtements de sols durs et souples.	☐
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	32	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	33	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	☐
Pad microfibres, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	34	6.369-959.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
	35	6.905-060.0		☐
Pads				
Pad, Moyennement souple, Rouge, 650 mm, 5 Pièce(s)	36	6.371-000.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dur, Marron, 650 mm, 5 Pièce(s)	37	4.642-025.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Pad, Moyennement souple, Rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	38	6.369-791.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	39	6.369-790.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	40	6.369-789.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Moyennement souple, Rouge, 356 mm, 5 Pièce(s)	41	6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	42	6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2



40, 43


44


45–46


47–48


49, 52


50, 53


51, 54


55–56

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, Dur, Noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	43	6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	44	4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	☐
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	45	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	☐
Plateau d'entraînement pour pad, 335 mm	46	4.762-446.0	Plateau entraîneur de disques pour le nettoyage à l'aide de pads. Ø 335 mm. Avec Centerlock. Convient par exemple au modèle D 65.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 2 Pièce(s)	47	6.944-026.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, fin, vert, 381 mm, 2 Pièce(s)	48	6.944-027.0		☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	49	6.371-252.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	50	6.371-253.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	51	6.371-236.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 356 mm, 5 Pièce(s)	52	6.371-250.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 356 mm, 5 Pièce(s)	53	6.371-251.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	54	6.371-235.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en V, 1000 mm, en forme de V	55	4.777-080.0	Convient à tous les sols courants et garantit une glisse parfaite sur les joints : Suceur d'aspiration en V, longueur 1000 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure longue durée de vie.	☐
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	56	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2


57–59, 63


60, 64


61


62, 65


66


67


68



69


70

		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1116 mm	57	6.273-024.0	Conçu pour le suceur d'aspiration en V de 1000 mm, ce jeu de lèvres d'aspiration rainurées convient à tous les sols. En polyuréthane haute qualité, résistant à l'huile et longue durée.	☐
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	58	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 960 mm	59	6.273-208.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 960 mm	60	6.273-205.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, pour sols fragiles.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 960 mm	61	6.273-291.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	☐
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 960 mm	62	6.273-214.0	Strié, en caoutchouc naturel. 2 pièces.	☐
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	63	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	64	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	☐
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	65	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 240 Ah, Sans maintenance	66	2.815-102.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans maintenance	67	2.815-101.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans maintenance	68	2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans maintenance	69	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	☐
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	70	2.638-064.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 80 W VERSION DISQUES 1.259-010.2


71


73


74

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	71	2.638-106.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	☐
Ecarteur kit VII	72	4.642-021.0	Adapté au kit chargeur rapide 2.642-751.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	73	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	74	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐

☐ Accessoires optionnels.