K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE

Le nettoyeur haute pression K 7 Comfort Premium Connect pour la maison et la voiture fournit un rendement surfacique de 60 m²/h avec un moteur refroidi à l'eau, un flexible PremiumFlex et un enrouleur de flexible.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026 best of the best

Made in Europe

Référence	1.317-546.0

- Transmission de pression, moteur refroidi à l'eau, rendement surfacique de 60 m²/h
- Enrouleur de flexible, flexible extra souple de 10 m, concept 2Way!Wash
- Lance d'arrosage 4 en 1 multi-jets

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529225627
Tension	**V**	220 – 230
Fréquence	**Hz**	50
Pression	**bar / MPa**	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Débit	**l/h**	max. 600
Rendement surfacique	**m²/h**	60
Température d'admission	**°C**	max. 60
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	3
Câble d'alimentation	**m**	5
Couleur		Jaune
Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au		2032-12-31
Poids sans accessoires	**kg**	19
Poids emballage inclus	**kg**	27,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	465 × 354 × 750

Fourniture

Kit pour panneaux solaires et façades: K 7 (gamme Comfort) : eco!Booster, brosse de lavage souple, rallonge de lance d'arrosage à 1 niveau

Rallonge de lance

Détergents: Détergent universel RM 626 1 l

Pistolet haute pression: G 180 Q Connect

Multi Jet 4 en 1

eco!Booster

Flexible haute pression: 10 m / PremiumFlex

Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement

Réduction de la pression de maintien côté pistolet

Enrouleur de flexible haute pression intégré

Quick Connect sur l'appareil

Utilisation de détergents via: Concept de détergent 2Way!Wash

Réglage du détergent lors de l'utilisation du canon à mousse

Poignée télescopique

Poignée intégrée

Moteur refroidi à l'eau

Filtre à eau intégré

Rangement des accessoires inclus sur l'appareil

Deux crochets pour cordon: Avec système d'enroulement rapide

Roues avec finition à composants souples

Connexion via Bluetooth

Commande via application

Smart Services / Features dans l'appli

[1] Appareil seul, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires. [2] Données validées par un organisme de contrôle indépendant. Lors de tests en laboratoire sur carrelage présentant des salissures organiques, les nettoyeurs haute pression K 2 à K 7 ont consommé en moyenne 80 % d'eau en moins qu'une buse raccordée à un tuyau d'arrosage. [3] Le réglage Eco!Mode permet de réduire la consommation d'eau de 30 % en moyenne et la consommation d'électricité de 35 % en moyenne par rapport au réglage maximal (mode Max). [4] Les nettoyeurs haute pression Kärcher équipés de moteurs refroidis à l'eau offrent une durée de vie au moins 2 fois plus longue (+100 %) par rapport à celle des nettoyeurs haute pression Kärcher dotés de moteurs universels de la même classe de pression. Prolongation de la durée de vie testée : K 4 +210 %, K 5 +180 %, K 6 +150 % ; la durée de vie prolongée du K 7 correspond à la plage de K 4 à K 6. Sur la base d'essais internes réalisés en mode haute pression.



Concept d'appareil astucieux Easy!Motion

- La conception de l'appareil inclut des entrées et des sorties de câble et de tuyau bien agencées. Cela permet de se déplacer et de travailler en toute liberté et facilite de manière générale le maniement des câbles et des tuyaux.
- Une orientation correcte des appareils avec le raccord de tuyau et de câble en direction de la source de courant et d'eau augmente considérablement le confort pendant le nettoyage.



Pistolet Comfort avec COMFORT!Hold et Quick Connect

- Pistolet doté d'un afficheur LCD et de touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent. Eco!Mode[3] inclus pour réduire la consommation d'eau et d'électricité.
- L'ajustement de l'inclinaison du pistolet sur 180° permet un nettoyage ergonomique et une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Raccord Quick Connect pour une fixation facile du flexible haute pression.



Multi Jet 4 en 1

- De nombreuses possibilités de nettoyage grâce à 4 buses différentes réunies en une seule lance de pulvérisation.
- Pas de changement de lance, donc plus de confort. Changement facile de la forme de jet en tournant la tête de la lance d'arrosage.
- Élimination ciblée des salissures tenaces sur les surfaces résistantes grâce au jet crayon rotatif.[3]

ASPECTS DURABLES DE K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE 1.317-546.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
Économies d'électricité	**%**	35	
Économies d'eau	**%**	30	
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	30	Toutes les pièces en plastique hors accessoires
Taux de plastique recyclé dans une pièce individuelle	**%**	100	Bouteille de détergent sans bouchon ni étiquette
Autres caractéristiques		L'utilisation du flexible d'aspiration permet un nettoyage sans consommation d'eau fraîche, car l'utilisation de sources d'eau alternatives (par ex. puits, tonneaux de pluie, citernes, étangs de jardin) est possible. / Économie d'eau fraîche possible grâce à l'utilisation de sources d'eau alternatives (par ex. puits, tonneaux de pluie, citernes) / Réduction de la consommation d'eau : par rapport à un tuyau d'arrosage classique, le nettoyeur haute pression consomme jusqu'à 80 % d'eau en moins.	Condition des tests internes : le débit du nettoyeur haute pression est de 40 % de celui d'un tuyau d'arrosage, tout en réduisant de moitié le temps de nettoyage. Le débit, l'économie réelle d'eau et de temps varient en fonction de la classe de l'appareil, du degré de salissure et du lieu d'habitation.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE
1.317-546.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosse souple WB 60	1	2.643-233.0	Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.	■
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	2	2.644-374.0	Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.	☐
Brosse haute pression WB 150	3	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130	4	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	5	2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	6	2.644-287.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse pour jantes	7	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse	8	6.903-276.0	Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	☐
LANCES D'ARROSAGE				
Rallonge de lance à 1 niveau	9	2.643-240.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	■
Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 180	10	2.644-439.0	Lance d'arrosage Multi Jet 4 en 1 MJ 180 avec 4 types de jet pour nettoyeurs haute pression des gammes K 6 et K 7 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.	■
Lance télescopique TLA 4	11	2.644-190.0	Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	☐
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	12	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	☐
Protection anti-éclaboussures	13	2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	☐
eco!Booster 180	14	2.645-386.0	Idéal pour les surfaces délicates : l'eco!Booster[1] offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE
1.317-546.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	15	2.643-254.0	VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	☐
NETTOYEURS DE SURFACES				
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	16	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	☐
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	17	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	☐
Brosse nettoyante haute performance PS 30	18	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	☐
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	19	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 7.5	20	2.644-491.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
PC 15	21	2.644-492.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	22	2.642-240.0	Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	☐
CANON À MOUSSE				
PFJ 180 Power Foam Jet	23	2.644-606.0	Le PFJ 180 Power Foam Jet pour nettoyeurs haute pression Kärcher produit une mousse très intense et persistante, idéale pour un nettoyage en profondeur des véhicules, des vélos, ainsi que des surfaces en pierre et en bois.	☐
PFJ 180 Power Foam Jet Premium Power Foam	24	2.644-608.0	Canon à mousse permettant une formation de mousse puissante avec une durée d'adhérence optimisée, doté d'un bouchon à vis universel pour changer facilement de détergent. Avec mousse « Premium Power Foam » pour le prélavage de la voiture.	☐
PFJ 180 Power Foam Jet	25	2.644-624.0	Le canon à mousse pour nettoyeurs haute pression Kärcher produit une mousse très intense et persistante, idéale pour un nettoyage en profondeur des véhicules, des vélos, ainsi que des surfaces en pierre et en bois.	☐
Canon à mousse FJ 6	26	2.643-147.0	Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
DIVERS				
SH 5 flexible d'aspiration	27	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 mètres pour aspirer l'eau à partir de sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les citernes.	☐
Kit d'hydrosablage	28	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE 1.317-546.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40–41


42–44

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Raccord articulé	29	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	30	4.730-059.0	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
Adaptateur antivrille	31	2.644-257.0	L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	☐
Set de joints toriques de rechange	32	2.640-729.0	Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 2.20 Set	33	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 3.20 Set	34	2.645-364.0	Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.	☐
HT 4.20 Set	35	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	☐
HT 5.20 M Set	36	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.	☐
HR 2.10 Set	37	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	☐
HR 3.20 Set	38	2.645-372.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.	☐
HR 4.30 Set	39	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.	☐
HBX 4.15 Automatic	40	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 4.20 Automatic	41	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.25 Automatic	42	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE 1.317-546.0


42–44


45


46


47


48–49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HBX 5.30 Automatic	43	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.35 Automatic	44	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
FLEXIBLES				
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	45	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	46	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	47	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	48	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	49	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	50	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	51	2.645-194.0		☐
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Universal cleaner RM 553	52	6.296-181.0	Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables.	○
Détergent universel naturel RM 626N	53	6.296-225.0	Le détergent universel naturel RM 626N, avec 98 % de composants naturels, nettoie efficacement tous les matériaux autour de la maison. Idéal pour les nettoyeurs haute pression.	○
Nettoyant universel RM 626	54	6.295-753.0	Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules.	○
Détergent universel RM 555	55	6.295-357.0	Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables.	○
NETTOYER UN VÉHICULE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	56	6.296-173.0	Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage parfait. Le nouveau détachant actif élimine rapidement l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route. Sans phosphate et doux pour les matériaux.	○

☐ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE
1.317-546.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69



70

		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Shampoing voitures concentré RM 562	57	6.295-843.0	Shampoing voitures concentré pour nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les graisses, ainsi que les saletés dues à l'hiver et au trafic, sur la peinture, le verre, le plastique et le chrome. Donne 5 l de détergent dilué.	○
Shampoing voitures naturel RM 610N	58	6.296-226.0	Le shampoing voitures naturel RM 610N nettoie efficacement les véhicules sans risque pour les matériaux avec 98 % de composants naturels et sélectionnés de manière responsable.	○
Nettoyant anti-insectes RM 618	59	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	○
Détergent vélo naturel RM 640N RTU	60	6.296-288.0	Pour un vélo parfaitement propre, des jantes jusqu'au guidon : la formule est respectueuse des matériaux, développée spécialement pour les vélos et à base de matières premières renouvelables.	○
Détergent pour vitres auto RM 650	61	6.296-105.0	Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement.	○
Détergent pour habitacle RM 651	62	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuirs. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	○
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	63	6.296-107.0	Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	○
Cire lustrante RM 660	64	6.296-108.0	Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.	○
Nettoyeur de jante Premium RM 667	65	6.296-048.0	Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.	○
Shampoing voitures 3 en 1 RM 610	66	6.295-750.0	Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc.	○
Shampoing voitures RM 619	67	6.295-360.0	Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	68	6.295-743.0	Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.	○
Nettoyant Moto RM 44 G	69	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de frainages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	○
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Glass Finisher 3 en 1 RM 627	70	6.295-474.0	Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.	○

○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT FACADE
1.317-546.0

















		Référence	Descriptif	
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer une surface en pierre				
Spray d´impregnation RM 542	71	6.295-594.0	Le spray d'imprégnation très efficace protège les surfaces extérieures, ravive les couleurs, protège des intempéries et séduit par son rendement surfacique élevé.	○
Concentré pour patio et terrasse	72	6.295-842.0	Concentré pour patio et terrasse pour un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des matériaux. Élimine l'huile, les graisses, les traces de pollution et la suie. Donne 5 l de détergent dilué.	○
Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611	73	6.295-765.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	○
Nettoyant pour pierres et façades	74	6.295-359.0	Ce nettoyant puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre.	○
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3 en 1 RM 612	75	6.295-757.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terasses en bois.	○
Nettoyant bois	76	6.295-361.0	Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.	○
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613	77	6.295-758.0	Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique.	○
Nettoyant pour plastique RM 625	78	6.295-358.0	Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux.	○

○ Détergents.