FM EXPERTPRO 100/ P

Grand chariot de nettoyage FM ExpertPro 100/ P doté d'un système de nettoyage à préconditionnement. Module fermé pour l'élimination des déchets, suffisamment de place pour les outils de nettoyage et le stockage.



Référence	1.321-009.0

- Préconditionnement avec 2 seaux de 12 litres
- Variante grande taille
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278818528
Programme		ADVANCED
Couleur		Anthracite
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids sans accessoires	**kg**	42
Poids d'emballage	**kg**	48
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1564 × 563 × 1229
Dimensions, emballé	**mm**	1100 × 600 × 780

Équipement

Collecte de déchets

KÄRCHER



FlexoGrip : réglable en hauteur pour plus d'ergonomie, soulage ainsi les épaules et les poignets


Pédale pour une ouverture rapide et facile du couvercle sur le module d'élimination

Entièrement fermé et donc optimal pour le nettoyage dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène

FM ExpertPro 100/ P, 1.321-009.0, 2026-11-13


ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0



1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Pédale pour Expert et ExpertPro	1	2.855-242.0	Une pédale pratique permet d'ouvrir le couvercle de manière ergonomique et sans effort.	■
Unité de collecte des déchets, grande, 3 x 70 l	2	2.855-269.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir trois sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	■
FM Couvercle grand avec clé	3	9.212-842.0	Un grand couvercle recouvre de façon hygiénique le module d'élimination des déchets intégré.	■
Porte-sac poubelle FM Titable	4	2.855-225.0	Le support pour sacs poubelle sans poignée constitue un module d'élimination des déchets pratique à l'extérieur du chariot de nettoyage.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 120 l	5	2.855-267.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 120 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet ainsi une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, grande, 2 x 70 l	6	2.855-268.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l, se monte et se démonte facilement et rapidement, et permet une gestion simple et hygiénique des déchets.	☐
Unité de collecte des déchets, petite, 2 x 70 l	7	2.855-280.0	Le module d'élimination des déchets peut accueillir deux sacs poubelle de 70 l et s'adapte parfaitement au support de sac poubelle associé pour faciliter l'utilisation sur le terrain.	☐
Filet à franges avec attache à barre bleu 50 L	8	6.999-128.0	Pour le rangement et le lavage en machine en douceur des mops après utilisation. En coloris bleu. Capacité : 50 l.	☐
Filet à franges avec attache à barre rouge 20 L	9	6.999-129.0	Pour le rangement et le lavage en machine en douceur des mops après utilisation. En coloris rouge. Capacité : 20 l.	☐
Sac à déchets rouge avec Fermeture éclair 120 L	10	6.999-160.0	Sac à déchets en plastique. Compatible avec les chariots Classic Trolley et Premium Trolley.	☐
Sac à déchets bleu avec Fermeture éclair 120 L	11	6.999-161.0		☐
Disposal Unit 2x70l, 1x120l	12	9.212-820.0	L'unité d'élimination offre de l'espace pour deux sacs poubelles de 70 litres et un sac poubelle de 120 litres, peut être assemblée rapidement et facilement, et assure ainsi une gestion hygiénique optimale des déchets.	☐
Sac poubelle FM interne 46 × 38 × 83 cm	13	9.212-841.0	Sac poubelle résistant (46 × 38 × 83 cm) pour chariots de nettoyage Kärcher FlexoMate. Permet de recouvrir esthétiquement les sacs poubelles dans le bac de récupération interne.	☐
Storage				
Kit tiroir 16 l	14	2.855-234.0	Le kit tiroir de 16 l contient un tiroir d'une contenance de 16 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Kit tiroir 31 l	15	2.855-235.0	Le kit tiroir de 31 l contient un tiroir d'une contenance de 31 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
FlexoTray	16	2.855-238.0	Le compartiment de rangement FlexoTray pratique pour seaux de 12 l et de 6 l ou la machine correspondante EB 30/1 Li-Ion.	■
Seau multifonction 12 l	17	2.855-239.0	Seau de 12 l pour le préconditionnement de franges microfibre et pour une utilisation alternative en tant que panier de transport flexible pour différents ustensiles de nettoyage.	■
Support de tiroir, ouvert	18	2.855-245.0	Support de tiroir ouvert permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 l, 16 l et 31 l, pour toutes les variantes fermées de la gamme ExpertPro.	■
Couvercle seau 12 l	19	2.855-264.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 12 l.	■
Kit plateau	20	2.855-291.0	Le kit plateau contient le plateau mais aussi 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	■
Rondelle pour pousser pour ouvrir (10x)	21	6.400-019.0	Pièce de rechange pour remplacer une rondelle cassée.	■
Couvercle, petit	22	2.855-232.0	Un petit couvercle offre une protection fiable pour le support de sac poubelle adapté.	☐
Kit tiroir 8 l	23	2.855-233.0	Le kit tiroir de 8 l contient un tiroir d'une contenance de 8 l fabriqué à partir de matériaux recyclés ainsi que 2 supports de fixation de tiroir ouverts.	☐
Support de tiroir, fermé	24	2.855-246.0	Support de tiroir fermé permettant une fixation pratique d'un plateau ou de tiroirs de 8 litres, 16 litres et 31 litres, pour toutes les variantes ouvertes de la gamme Expert.	☐
Support pour seau multifonction	25	2.855-253.0	Les seaux de 6 l ou de 12 l se montent à l'aide d'une fixation spéciale pour seau multifonctionnel sur la face extérieure du chariot de nettoyage FlexoMate et à différentes hauteurs selon les besoins.	☐
Couvercle seau 6 l	26	2.855-265.0	Un couvercle pratique recouvre de façon hygiénique le seau de 6 l.	☐
Porte-documents porte	27	2.855-270.0	Porte-documents facile à installer pour ranger confortablement des documents tels que des fiches de données de sécurité, des affiches et des plans de nettoyage.	☐
Basket with bottle insert	28	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


29



30


31


32


33


34


35


36



37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Set clip painted (8x-2)	29	9.212-802.0		☐
FM side panel for MultiLink	30	9.212-815.0	Panneau latéral FM MultiLink pour FlexoMate ExpertPro. Adaptable, avec 1 adaptateur MultiLink inclus, extensible jusqu'à 2 adaptateurs supplémentaires. Permet un changement hygiénique et sans outil des accessoires de nettoyage de sols sur le FlexoMate.	☐
FM K-Mop 46 Holder	31	9.212-821.0	Support FM spécifique pour le K-Mop 46 des chariots de nettoyage Kärcher FlexoMate. Permet le transport et la fixation en toute sécurité du dispositif de nettoyage K-Mop sur le chariot.	☐
Drawer with color clips 8L	32	9.212-843.0	Le tiroir de 8 litres, composé à 80 % de plastique recyclé, comprend également quatre clips de couleur pour une séparation hygiénique optimale. Il peut être installé facilement en option sur le chariot de nettoyage Flexomate. (Rails de tiroir vendus séparément).	☐
Drawer with color clips 16L	33	9.212-844.0	Le tiroir de 16 litres, composé à 80 % de plastique recyclé, comprend également quatre clips de couleur pour une séparation hygiénique optimale. Il peut être installé facilement en option sur le chariot de nettoyage Flexomate. (Rails de tiroir vendus séparément).	☐
Drawer with color clips 31L	34	9.212-845.0	Le tiroir de 31 litres, composé à 80 % de plastique recyclé, comprend également quatre clips de couleur pour une séparation hygiénique optimale. Il peut être installé facilement en option sur le chariot de nettoyage Flexomate. (Rails de tiroir vendus séparément).	☐
Tablet	35	9.212-846.0	Le plateau sert d'espace de rangement pour les matériaux ou de couvercle pour les tiroirs du chariot de nettoyage FlexoMate. (Des glissières de tiroir adaptées sont disponibles séparément).	☐
FM Tiltable plate 125 mm	36	9.212-847.0	Plaque de base pliable permettant d'étendre les modèles Expert et ExpertPro. Convient aux systèmes à double godet et aux machines telles que les aspirateurs eau et poussière.	☐
Flexobox	37	9.212-849.0	Le boîtier FlexoBox inclinable permet un rangement ergonomique des textiles et s'ouvre et se ferme facilement au pied.	☐
Cleaning				
Seau 6 l	38	9.212-800.0	Un petit seau d'une contenance de 6 l convient idéalement pour le nettoyage des surfaces.	■
Fixation				
Kit profile angle	39	2.855-247.0	Profil d'angle de cadre en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate avec grandes et petites plaques de base.	■
Kit FM profile centre	40	2.855-248.0	Profil de cadre central en aluminium pour la personnalisation individuelle des chariots de nettoyage Flexomate.	■
FlexoLink S	41	2.855-255.0	Petite fixation FlexoLink S pour support pour balai à plat et plumeaux antipoussière d'un diamètre maximal de 26 mm.	■
FlexoLink XL	42	2.855-261.0	La grande fixation FlexoLink XL permet de fixer des panneaux de nettoyage ou le nettoyeur WVP 10 Advanced sur le chariot.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


43



44



45



46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
Profilé de recouvrement	43	2.855-266.0	Profilé de recouvrement destiné à masquer les endroits ouverts dans le cadre supérieur et sur la plaque de base.	■
Paroi latérale pour ExpertPro	44	2.855-290.0	Paroi latérale de recouvrement des faces avant et latérales, et en guise d'alternative aux portes.	■
FM key door	45	9.212-803.0	Les portes du chariot de nettoyage FlexoMate peuvent être verrouillées à l'aide d'une clé pratique. Cela protège son contenu contre tout accès non autorisé.	■
FM door large	46	9.212-804.0	Grande porte longue permettant de verrouiller simplement et aisément le chariot de nettoyage.	■
FM Key lid small	47	9.212-839.0	Le couvercle du chariot de nettoyage FlexoMate peut être verrouillé à l'aide d'une clé pratique. Ceci protège son contenu contre tout accès non autorisé.	■
Barrette pour FlexoLink	48	2.855-226.0	La barre sert à fixer les différents accessoires FlexoLink sur le chariot de nettoyage.	☐
FlexoDock	49	2.855-241.0	Grâce au FlexoDock, il est possible de connecter 2 chariots FlexoMate ou plus puis de les déconnecter à nouveau.	☐
FlexoLink M	50	2.855-254.0	La fixation FlexoLink M permet de fixer des machines sur le chariot pendant le transport.	☐
Support presse d'essorage	51	2.855-260.0	Fixation pour 2 seaux de 15 l et la presse d'essorage universelle.	☐
Module d'extension du châssis de base	52	2.855-279.0	La plaque de base d'extension sans roue peut servir de support pour des sacs poubelle ou comme dispositif de transport pour 2 × seaux de 6 l ou 1 × seau de 12 l ainsi que des petits appareils de nettoyage tels que les EB 30/1 Li-Ion ou BR 30/1 C Bp.	☐
Amortisseur couvercle, petit	53	2.855-318.0	Les amortisseurs assurent une fermeture en douceur des grand et petit couvercles.	☐
Tool holder BR30/1	54	2.855-319.0	BR 30/1 Tool pour la fixation de l'autolaveuse aspirante compacte BR 30/1 C Bp sur le chariot FlexoMate.	☐
Support de tablette pour FlexoMate	55	9.212-038.0	Support pour tablette avec clé amovible, complet avec vis et barre de fixation vernie Rilsan.	☐
FM door small	56	9.212-805.0	Une petite porte convient idéalement pour les chariots FlexoMate en combinaison avec le système FlexoBox adéquat.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


57


58


59


60


61


62


63

		Référence	Descriptif	
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
FM Adapter with screws MultiLink	57	9.212-813.0	Adaptateur FM avec vis MultiLink pour chariot de nettoyage Kärcher FlexoMate. Permet une fixation durable et très solide des accessoires MultiLink et des manches.	☐
FM Door Push-to-open top/bottom	58	9.212-819.0	Mécanisme d'ouverture par simple pression (haut/bas) pour chariots de nettoyage Kärcher FlexoMate. Permet une ouverture et une fermeture pratiques et sans poignée afin de protéger le matériel et les produits.	☐
Wheels				
Roulette pivotante sans frein Std. D125	59	2.855-298.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 sans frein. Glisse bien sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Roulettes pivotantes avec frein Std. D125	60	2.855-299.0	Roulettes pivotantes en pack de 2 avec frein. Glisse très bien sur les sols durs et les revêtements textiles.	■
Pare-chocs	61	2.855-300.0	Protection contre les chocs pour éviter les contacts directs et les dommages aussi bien sur le mobilier que sur le chariot.	☐
Push handles				
FlexoGrip	62	2.855-244.0	La poignée ergonomique FlexoGrip réglable sur trois niveaux réduit la charge sur les poignets de l'utilisateur.	■
Poignée de poussée Classic	63	2.855-243.0	Poignée de poussée facile à monter avec possibilité supplémentaire d'intégration à une fixation FlexoLink.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.