VCS 5-28 INFINITY BOOST

Aspirateur à batterie VCS 5-28 Infinity Boost doté de la technologie Auto-Sense. Deuxième batterie interchangeable incluse pour jusqu'à 120 minutes d'autonomie totale[6] pour le nettoyage des grands espaces de vie.



Référence **1.349-252.0**

- Technologie Auto-Sense : détection de la quantité de saleté
- Système de batterie 28 V, autonomie max. de 120 min[7], afficheur à LED
- Avec 2 batteries 28 V, suceur pour fentes, brosse plumeau, suceur fauteuil, support et support mural

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529234841
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 28 V
Tension	**V**	100 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Niveau de puissance acoustique	**dB (A)**	< 78
Taille de la cuve	**ml**	800
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Capacité	**Ah**	2,5
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Autonomie par charge de la batterie	**min**	Eco!Mode : env. 60 (2,5 Ah) / Mode automatique : env. 30 (2,5 Ah) / Mode boost : env. 10 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard	**min**	240
Poids sans accessoires	**kg**	3,1
Poids emballage inclus	**kg**	7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	270 × 175 × 1250

Fourniture

Batterie: Batterie Battery Power 28 V/2,5 Ah (2 x)
Accessoires de recharge: Câble de charge 5 V - 12 V USB-C + adaptateur (1 de chaque)
Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
Filtres: 1 Pièce(s)
Suceur pour fentes
Suceur fauteuil
Brosse plumeau
Support pour accessoires
Nombre de tubes d'aspiration: 1 Pièce(s)
Support mural avec rangement pour accessoires

Équipement

Système de filtration sans sac
Fonction de nettoyage du filtre
Réglage de puissance: Avec 3 niveaux de puissance
Affichage LED
Suceur pour sol universel avec éclairage de sol à grand angle
Technologie Anti-Hair
Technologie Auto-Sense
Détection intelligente de la saleté

[7] L'autonomie totale s'applique en cas d'utilisation de 2 batteries, au niveau d'aspiration le plus bas, en mode Eco!Mode et sans suceur pour sol électrique. L'autonomie réelle varie en fonction du niveau d'aspiration, de l'embout utilisé et de l'application. Sur la base d'essais internes réalisés conformément à la norme CEI 62885-4, chapitre 5.1. [8] Absorption de poussière sur sol dur avec fente, mesurée conformément à la norme EN IEC 62885-4:2020/A1:2023. Sur la base d'essais internes. [9] Mesuré selon une procédure d'essai interne portant sur la rétention des cheveux, avec des cheveux de 30 cm de long (0,5 % d'enchevêtrement résiduel lors du dispositif d'essai). Sur la base d'essais internes. [4] Filtration des particules fines (taille ≥ 0,3 µm) mesurée conformément à la norme CEI 62885-2:2021/-4:2020, chapitre 5.13. Sur la base d'essais internes. [5] Niveau de puissance acoustique mesuré conformément à la norme EN 60704-2-1. Sur la base d'essais internes.





Technologie Auto-Sense

- Réglage automatique de la puissance : les capteurs détectent la présence de saletés et adaptent automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de leur quantité.
- Utilisation de la batterie adaptée aux besoins : la régulation automatique permet d'utiliser l'énergie de la batterie de manière ciblée et d'ajuster l'autonomie en conséquence.
- Une puissance d'aspiration constante : l'appareil régule automatiquement sa puissance de nettoyage pour un résultat impeccable, sans qu'il soit nécessaire de changer de mode manuellement.



Éclairage au sol avec grand angle de 125°

- Éclairage grand angle : l'éclairage au sol de 125° éclaire largement la zone située devant le suceur afin de mieux mettre en évidence la poussière et les saletés.
- L'éclairage met en évidence la saleté présente dans les zones sombres, les coins et sous les meubles.
- Contrôle visuel direct : l'éclairage permet également de contrôler visuellement les surfaces nettoyées pendant l'aspiration.



Nettoyage sans contact des filtres fins et entretien des appareils

- Nettoyage hygiénique : le filtre fin intégré se nettoie à l'aide d'un levier, ce qui vous évite tout contact direct avec la saleté
- Le filtre reste dans l'appareil : il n'est pas nécessaire de le retirer ni de le démonter pour effectuer le nettoyage d'appoint.
- Entretien approfondi : le bac à poussière peut se retirer entièrement pour être nettoyé et le filtre grossier en métal peut se laver. L'accès au canal d'aspiration à l'intérieur du boîtier permet de débloquer directement les obstructions.

VCS 5-28 Infinity Boost, 1.349-252.0, 2026-10-30

ASPECTS DURABLES DE VCS 5-28 INFINITY BOOST
1.349-252.0

Aspects durables de Beyond Cleaning

eco!Mode (mode d'économie d'énergie)

Économies d'électricité	**%**	50	Comparaison entre le mode automatique et le réglage constructeur de l'eco!Mode. Ne s'applique pas au réglage personnalisé de l'eco!Mode.

ACCESSOIRES POUR VCS 5-28 INFINITY BOOST
1.349-252.0



1


2


3

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 28/25	1	2.445-068.0	Nettoyage flexible et en profondeur : la batterie de rechange Kärcher Battery Power de 28 V/2,5 Ah offre une autonomie supérieure pour un maximum de confort.	■
ASPIRATEURS				
Filtre				
Fine Filter VCS Infinity	2	2.863-423.0	Le filtre fin élimine les particules les plus fines de l'air et protège le moteur de votre aspirateur à batterie. Pour un air propre et une puissance élevée durable.	■
Suceurs				
Mini-brosse turbo VCS	3	2.863-424.0	Un supplément de puissance d'aspiration pour des performances optimales : la mini-brosse turbo ramasse parfaitement la saleté sur les capitonnages et élimine efficacement les poils d'animaux. Disponible comme accessoire pour les aspirateurs à batterie VCS.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.