VCS 5-28 INFINITY COMFORT

Aspirateur à batterie VCS 5-28 Infinity Comfort doté de la technologie Auto-Sense. Équipé d'un tube coudé flexible, d'une mini-brosse turbo et d'une station de recharge autonome. Offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie[1)].



Référence	1.349-253.0

- Technologie Auto-Sense : détection de la quantité de saleté
- Système de batterie 28 V, autonomie maximale de 60 min[1)], afficheur à LED
- Suceur pour fentes, brosse plumeau, mini-brosse turbo, support pour accessoires, station d'accueil

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529234858
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 28 V
Tension	**V**	100 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Niveau de puissance acoustique	**dB (A)**	< 78
Taille de la cuve	**ml**	800
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Capacité	**Ah**	2,5
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Autonomie par charge de la batterie	**min**	Eco!Mode : env. 60 (2,5 Ah) / Mode automatique : env. 30 (2,5 Ah) / Mode boost : env. 10 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard	**min**	120
Poids sans accessoires	**kg**	3,1
Poids emballage inclus	**kg**	8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	270 × 175 × 1250

Fourniture
Batterie: Batterie Battery Power 28 V/2,5 Ah (1 x)
Type de filtre HEPA: Filtre HEPA (EN 1822:1998)
Filtres: 1 Pièce(s)
Mini-brosse turbo
Suceur pour fentes
Suceur fauteuil
Brosse plumeau
Support pour accessoires
Nombre de tubes d'aspiration Flex: 1 Pièce(s)
Station d'accueil autonome avec fonction de charge

Équipement
Système de filtration sans sac
Fonction de nettoyage du filtre
Réglage de puissance: Avec 3 niveaux de puissance
Affichage LED
Suceur pour sol universel avec éclairage de sol à grand angle
Technologie Anti-Hair
Technologie Auto-Sense
Détection intelligente de la saleté

[1] Autonomie valable pour un fonctionnement au niveau de puissance le plus bas en mode Eco!Mode, sans suceur pour sol électrique. L'autonomie réelle varie en fonction du niveau d'aspiration sélectionné et du niveau de saleté. Sur la base d'essais internes réalisés conformément à la norme CEI 62885-4, chapitre 5.1. [2] Absorption de poussière sur sol dur avec fente, mesurée conformément à la norme EN IEC 62885-4:2020/A1:2023. Sur la base d'essais internes. [3] Mesuré selon une procédure d'essai interne portant sur la rétention des cheveux, avec des cheveux de 30 cm de long (0,5 % d'enchevêtrement résiduel lors du dispositif d'essai). Sur la base d'essais internes. [4] Filtration des particules fines (taille ≥ 0,3 µm) mesurée conformément à la norme CEI 62885-2:2021/-4:2020, chapitre 5.13. Sur la base d'essais internes. [5] Niveau de puissance acoustique mesuré conformément à la norme EN 60704-2-1. Sur la base d'essais internes.





Technologie Auto-Sense

- Réglage automatique de la puissance : les capteurs détectent la présence de saletés et adaptent automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de leur quantité.
- Utilisation de la batterie adaptée aux besoins : la régulation automatique permet d'utiliser l'énergie de la batterie de manière ciblée et d'ajuster l'autonomie en conséquence.
- Une puissance d'aspiration constante : l'appareil régule automatiquement sa puissance de nettoyage pour un résultat impeccable, sans qu'il soit nécessaire de changer de mode manuellement.



Éclairage au sol avec grand angle de 125°

- Éclairage grand angle : l'éclairage au sol de 125° éclaire largement la zone située devant le suceur afin de mieux mettre en évidence la poussière et les saletés.
- L'éclairage met en évidence la saleté présente dans les zones sombres, les coins et sous les meubles.
- Contrôle visuel direct : l'éclairage permet également de contrôler visuellement les surfaces nettoyées pendant l'aspiration.



Nettoyage sans contact des filtres fins et entretien des appareils

- Nettoyage hygiénique : le filtre fin intégré se nettoie à l'aide d'un levier, ce qui vous évite tout contact direct avec la saleté
- Le filtre reste dans l'appareil : il n'est pas nécessaire de le retirer ni de le démonter pour effectuer le nettoyage d'appoint.
- Entretien approfondi : le bac à poussière peut se retirer entièrement pour être nettoyé et le filtre grossier en métal peut se laver. L'accès au canal d'aspiration à l'intérieur du boîtier permet de débloquer directement les obstructions.

VCS 5-28 Infinity Comfort, 1.349-253.0, 2026-10-30

ASPECTS DURABLES DE VCS 5-28 INFINITY COMFORT 1.349-253.0

Aspects durables de Beyond Cleaning

eco!Mode (mode d'économie d'énergie)

Économies d'électricité	**%**	50	Comparaison entre le mode automatique et le réglage constructeur de l'eco!Mode. Ne s'applique pas au réglage personnalisé de l'eco!Mode.

ACCESSOIRES POUR VCS 5-28 INFINITY COMFORT
1.349-253.0







		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 28/25	1	2.445-068.0	Nettoyage flexible et en profondeur : la batterie de rechange Kärcher Battery Power de 28 V/2,5 Ah offre une autonomie supérieure pour un maximum de confort.	■
ASPIRATEURS				
Filtre				
Fine Filter VCS Infinity	2	2.863-423.0	Le filtre fin élimine les particules les plus fines de l'air et protège le moteur de votre aspirateur à batterie. Pour un air propre et une puissance élevée durable.	■
Suceurs				
Mini-brosse turbo VCS	3	2.863-424.0	Un supplément de puissance d'aspiration pour des performances optimales : la mini-brosse turbo ramasse parfaitement la saleté sur les capitonnages et élimine efficacement les poils d'animaux. Disponible comme accessoire pour les aspirateurs à batterie VCS.	■

■ Standard.