

KM 85/50 W BP PACK

Balayeuse aspirante autotractée KM 85/50 W Bp Pack, équipée de série d'une batterie et d'un chargeur, pour des rendements surfaciques élevés. Avec rouleau-balai à suspension oscillante et grande surface filtrante.



Référence

1.351-117.0

- Balayeuse électrique, batterie à gel de 105 Ah, chargeur, traction
- Largeur de travail de 850 mm, rendement surfacique de 3825 m²/h, volume du réservoir de 50 l
- Autonomie de la batterie 2,5 h, filtre plissé plat, brosse latérale à droite

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278506449
Type d'entraînement		Électrique
Entrainement		Moteur à courant continu
Entrainement - puissance	V / W	24 / 912
Rendement surfacique max.	m²/h	3825
Largeur de travail	mm	615
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	850
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1050
Cuve à déchets	l	50
Franchissement de déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m²	2,3
Dimensions du compartiment des batteries	mm	362 / 348 / 290
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Poids (avec accessoire)	kg	214
Poids, en état de marche	kg	226
Poids emballage inclus	kg	224,6
Dimensions (L x l x h)	mm	1550 x 1100 x 1066


Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture

Filtre plissé plat: en polyester


Équipement

Décolmatage manuel du filtre
 Traction marche avant
 Traction marche arrière
 Balai principal oscillant
 Cuve à déchets, amovible
 Flap pour gros déchets
 Balayage par projection
 Aspiration
 Traction puissant
 Utilisation en extérieur
 Utilisation en intérieur
 Indicateur de batterie
 Compteur d'heures de service
 Réglage du courant d'aspiration
 Brosses latérales, relevables / ajustables



Entraînement pour marche avant et arrière via le guidon

- Utilisation intuitive, simple et conviviale.
- Maniabilité maximale de la machine.
- Frein à disque de série pour un freinage sûr à tout moment.



Balai principal flottant

- Ramassage parfait de la saleté même sur un sol irrégulier.
- Pas de rattrapage d'usure nécessaire.
- Nettoyage efficace et rapide.



Robuste et fiable pour les interventions les plus difficiles

- Bâti rotatif robuste à double paroi.
- La brosse latérale désaxée évite les dommages.
- Grandes roues pour un confort d'utilisation supérieur.

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 W BP PACK 1.351-117.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans maintenance	1	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	2	6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	3	5.731-585.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Rouleau-balai standard	4	4.762-430.0	Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces	■
Balai principal souple				
Rouleau de balayage principal souple / naturel	5	4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	6	4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□
BALAI LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	7	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	8	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	9	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	11	2.850-266.0	Brosse latérale gauche pour notre balayeuse KM 85/50 W : complète, incluant une brosse latérale standard pour un rendement surfacique accru.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.