KM 85/50 R BP

La KM 85/50 R est une balayeuse aspirante autoportée. Très maniable et compacte, la machine est facile d'utilisation et affiche un rendement surfacique élevé.



Référence	1.351-126.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278232447
Traction		Moteur à courant continu
Entraînement – puissance	V / W	24 / 1000
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m²/h	5100
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	6510
Largeur de travail	mm	615
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	850
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1085
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Cuve à déchets	l	50
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m²	2,3
Charge	kg	max. 90
Poids (avec accessoire)	kg	177,5
Poids, en état de marche	kg	230
Poids emballage inclus	kg	179,5
Dimensions (L × l × h)	mm	1171 × 870 × 1136

Fourniture

Roues, pneus à air

Équipement

- Décolmatage manuel du filtre
- Décolmatage mécanique du filtre
- Balai principal oscillant
- Réglage du courant d'aspiration
- Flap pour gros déchets
- Balayage par projection
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Cuve à déchets, amovible
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
- afficheur multifonction intégré
- Support Home Base

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

KM 85/50 R Bp, 1.351-126.0, 2026-11-06





Concept de réservoir à déchets intelligent

- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.



Système de filtration performant avec une surface filtrante de 7 m²

- Filtre plissé plat en polyester.
- Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur.
- Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.



Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimal

- Agencement clair et ergonomique des éléments de commande.
- Réglage sans outil du siège conducteur.
- Volant réglable en hauteur.

KM 85/50 R Bp, 1.351-126.0, 2026-11-06

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP
1.351-126.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Key only for replacement	1	6.600-210.0		■
Accessoires Home Base				
Support poignee fris	2	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	3	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base pince à gros déchets	4	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	☐
Adaptateur Home Base	5	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	6	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
PNEU				
Jeu de roues pneumatiques	7	2.640-758.0		■
	8	2.852-502.0	Pneumatiques confortables pour les applications standard.	■
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes – d'usine	9	2.853-164.7		☐
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	10	5.731-585.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	11	4.762-430.0	Balai principal équipé de poils en plastique résistants à l'humidité, adapté aux surfaces dures courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient aux salissures normales et a été testé pour garantir une grande résistance à l'usure.	■
Balai principal souple				
Balai principal souple/naturel	12	4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	☐
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	13	4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	☐
Rouleau-balai principal antistatique				
Balai principal antistatique	14	4.762-441.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP
1.351-126.0


14–15


16, 22


17–18


19


20


23


24

		Référence	Descriptif	
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai principal antistatique				
Rouleau de balayage principal gazon synthétique	15	6.907-342.0	Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	16	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	17	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	18	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	20	6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Kit de balayage pour moquettes	21	2.852-499.0	Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	22	2.852-321.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
Gyrophare				
Gyrophare	23	2.852-500.0	Pour plus de sécurité dans le travail.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	24	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.