

## KM 85/50 R BP PACK 2SB

Notre balayeuse autoportée compacte et maniable KM 85/50 R Bp Pack est équipée de série de 2 brosses latérales, d'une batterie et d'un chargeur et s'illustre par un rendement surfacique élevé.



### Référence

1.351-128.0

- Balayeuse électrique, batterie à gel 105 Ah, chargeur, vidange complète
- Largeur de travail de 1085 mm, rendement surfacique de 6510 m²/h, volume du réservoir de 2 x 25 l
- Autonomie de la batterie 2,5 h, filtre plissé plat, 2 brosses latérales, rangement pour accessoires

### Caractéristiques techniques

|                                                    |       |                          |
|----------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| Code EAN                                           |       | 4054278584638            |
| Traction                                           |       | Moteur à courant continu |
| Entraînement - puissance                           | V / W | 24 / 1000                |
| Type d'entraînement                                |       | Électrique               |
| Rendement surfacique max.                          | m²/h  | 6510                     |
| Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales | m²/h  | 6510                     |
| Largeur de travail                                 | mm    | 615                      |
| Largeur de travail avec 1 brosse latérale          | mm    | 850                      |
| Largeur de travail avec 2 brosses latérales        | mm    | 1085                     |
| Capacité de la batterie                            | Ah    | 105                      |
| Tension de la batterie                             | V     | 24                       |
| Autonomie de la batterie                           | h     | max. 2,5                 |
| Cuve à déchets                                     | l     | 50                       |
| Franchissement de déclivités                       | %     | 12                       |
| Vitesse de travail                                 | km/h  | 6                        |
| Surface filtrante                                  | m²    | 2,3                      |
| Charge                                             | kg    | max. 90                  |
| Poids (avec accessoire)                            | kg    | 257,1                    |
| Poids, en état de marche                           | kg    | 238                      |
| Poids emballage inclus                             | kg    | 259,1                    |
| Dimensions (L x l x h)                             | mm    | 1350 x 940 x 1170        |

### Fourniture

Roues, pneus à air

### Équipement

Décolmatage manuel du filtre  
 Décolmatage mécanique du filtre  
 Balai principal oscillant  
 Réglage du courant d'aspiration  
 Flap pour gros déchets  
 Balayage par projection  
 Traction marche avant  
 Traction marche arrière  
 Aspiration  
 Utilisation en extérieur  
 Utilisation en intérieur  
 Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable  
 Indicateur de batterie  
 Compteur d'heures de service  
 Cuve à déchets, amovible  
 Fonction de balayage, désactivable  
 Brosses latérales, à sortie automatique  
 Rattrapage automatique de l'usure du balai principal  
 afficheur multifonction intégré  
 Support Home Base

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



## Concept de réservoir à déchets intelligent

- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.



## Système de filtration performant

- Filtre plissé plat en polyester.
- Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur.
- Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.



## Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimal

- Agencement clair et ergonomique des éléments de commande.
- Réglage sans outil du siège conducteur.
- Volant réglable en hauteur.


## ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK 2SB 1.351-128.0



|                                                         |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                              |   |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>                       |    |             |                                                                                                                                         |   |
| <b>Divers</b>                                           |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Key only for replacement                                | 1  | 6.600-210.0 |                                                                                                                                         | ■ |
| <b>Accessoires Home Base</b>                            |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Support poignée fris                                    | 2  | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                    | □ |
| Support bouteille                                       | 3  | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.                                       | □ |
| Kit Home Base pince à gros déchets                      | 4  | 2.852-497.0 | Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.                                                                         | □ |
| Adaptateur Home Base                                    | 5  | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base.                                                                                              | □ |
| Double crocher                                          | 6  | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | □ |
| <b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>            |    |             |                                                                                                                                         |   |
| <b>Chargeurs</b>                                        |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Chargeur, 24 V                                          | 7  | 6.654-367.0 | Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.     | ■ |
| <b>PNEU</b>                                             |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Jeu de roues pneumatiques                               | 8  | 2.640-758.0 |                                                                                                                                         | ■ |
|                                                         | 9  | 2.852-502.0 | Pneumatiques confortables pour les applications standard.                                                                               | ■ |
| <b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>                             |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes - d'usine | 10 | 2.853-164.7 |                                                                                                                                         | □ |
| <b>FILTRES</b>                                          |    |             |                                                                                                                                         |   |
| <b>Filtre plissé plat</b>                               |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Filtre plissé plat                                      | 11 | 5.731-585.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.                                          | ■ |
| <b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>                          |    |             |                                                                                                                                         |   |
| <b>Rouleau-balai standard</b>                           |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Rouleau-balai standard                                  | 12 | 4.762-430.0 | Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces                                                | ■ |
| <b>Balai principal souple</b>                           |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Rouleau de balayage principal souple / naturel          | 13 | 4.762-442.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.                             | □ |
| <b>Balai principal dur</b>                              |    |             |                                                                                                                                         |   |
| Rouleau-balai principal dur                             | 14 | 4.762-443.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.                                                                    | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK 2SB 1.351-128.0



|                                                                   |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Rouleau-balai principal antistatique</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Balai principal antistatique                                      | 15 | 4.762-441.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Rouleau de balayage principal gazon synthétique                   | 16 | 6.907-342.0 | Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7.                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BALAIS LATÉRAUX</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Balai latéral standard</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Balai latéral standard                                            | 17 | 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Balai latéral dur</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Balai latéral dur                                                 | 18 | 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Balai latéral souple</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Balai latéral mou                                                 | 19 | 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Fleet mounting kit</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Kit module Plug-in Connect                                        | 20 | 2.644-391.0 | Le module IoT <sup>®</sup> permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Balayeage / aspiration</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Kit de balayage pour moquettes                                    | 21 | 2.852-499.0 | Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Gyrophare</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Gyrophare                                                         | 22 | 2.852-500.0 | Pour plus de sécurité dans le travail.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Divers</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Conteneur à détergent, complet                                    | 23 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.