KM 85/50 R BP PACK LI+FC

Avec batterie li-ion et chargeur rapide de série : la balayeuse aspirante autoportée KM 85/50 R compacte, maniable et facile d'utilisation s'illustre par son rendement surfacique élevé.



Référence **1.351-129.0**

- Balayeuse électrique, batterie li-ion de 90 Ah, chargeur, vidange complète
- Largeur de travail de 850 mm, rendement surfacique de 5100 m²/h, volume du réservoir de 2 x 25 l
- Autonomie de la batterie 2 h, filtre plissé plat, brosse latérale à droite, rangement pour accessoires

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278962139
Traction		Moteur à courant continu
Entraînement – puissance	V / W	24 / 1000
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m²/h	5100
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m²/h	6510
Largeur de travail	mm	615
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	850
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1085
Capacité de la batterie	Ah	90
Tension de la batterie	V	25,6
Autonomie de la batterie	h	2
Cuve à déchets	l	50
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m²	2,3
Charge	kg	max. 90
Poids (avec accessoire)	kg	185
Poids, en état de marche	kg	185
Poids emballage inclus	kg	187
Dimensions (L × l × h)	mm	1350 × 940 × 1170

Fourniture
Roues, pneus à air

Équipement
Décolmatage manuel du filtre
Décolmatage mécanique du filtre
Balai principal oscillant
Réglage du courant d'aspiration
Flap pour gros déchets
Balayage par projection
Traction marche avant
Traction marche arrière
Aspiration
Utilisation en extérieur
Utilisation en intérieur
Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable
Indicateur de batterie
Compteur d'heures de service
Cuve à déchets, amovible
Fonction de balayage, désactivable
Brosses latérales, à sortie automatique
Rattrapage automatique de l'usure du balai principal
afficheur multifonction intégré
Support Home Base

KM 85/50 R Bp Pack Li+FC, 1.351-129.0, 2026-11-06

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.





Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimal

- Agencement clair et ergonomique des éléments de commande.
- Réglage sans outil du siège conducteur.
- Volant réglable en hauteur.



Batterie lithium-ion

- Chargeur rapide pour une recharge complète de la batterie en seulement deux heures.
- Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.



Système de filtration performant avec une surface filtrante de 7 m²

- Filtre plissé plat en polyester.
- Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur.
- Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.


KM 85/50 R Bp Pack Li+FC, 1.351-129.0, 2026-11-06


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK LI+FC
1.351-129.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Key only for replacement	1	6.600-210.0		■
Accessoires Home Base				
Kit Home Base pince à gros déchets	2	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	☐
Adaptateur Home Base	3	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	4	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	5	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	6	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Chargeurs				
Chargeur rapide li-ion, 24 V	7	6.654-480.0	Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah de huit à seulement deux heures.	■
Batteries				
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion	8	6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	☐
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	9	5.731-585.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	10	4.762-430.0	Balai principal équipé de poils en plastique résistants à l'humidité, adapté aux surfaces dures courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Convient aux salissures normales et a été testé pour garantir une grande résistance à l'usure.	■
Balai principal souple				
Balai principal souple/naturel	11	4.762-442.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	☐
Balai principal dur				
Rouleau-balai principal dur	12	4.762-443.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	☐
Rouleau-balai principal antistatique				
Balai principal antistatique	13	4.762-441.0	Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).	☐
Rouleau de balayage principal gazon synthétique	14	6.907-342.0	Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK LI+FC
1.351-129.0


15, 22


16–17


18


19


21


23

		Référence	Descriptif	
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	15	6.906-132.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	16	6.905-625.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	☐
Balai latéral souple				
Balai latéral mou	17	6.905-626.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	18	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	19	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Kit de balayage pour moquettes	20	2.852-499.0	Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.	☐
Gyrophare				
Gyrophare	21	2.852-500.0	Pour plus de sécurité dans le travail.	☐
balais latéraux gauches				
2e brosse latérale à gauche	22	2.852-321.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues caoutchouc plein, non marquantes – d'usine	23	2.853-164.7		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.