# T 15/1 ADV HEPA

Le T 15/1 Adv HEPA met l'accent sur l'hygiène, est durable et ultra silencieux tout en fournissant non seulement une puissance d'aspiration élevée, mais aussi un filtre HEPA 14 efficace et de nombreux accessoires.



Made in Europe

flustix RECYCLED 45%

52 dB(A)

**Référence** **1.355-307.0**

- Filtre HEPA 14 (99,995 % de degré de filtration), câble d'alimentation à fiche de 12 m
- Suceur pour sol 280 mm, suceur parquet, tube d'aspiration télescopique en aluminium, filtre HEPA 14, suceur pour fentes

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4066529118318 |
| **Tension** | **V** | 220 – 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 185 / 18 |
| **Débit d'air** | **l/s** | 40 |
| **Puissance nominale** | **W** | 585 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 15 |
| **Largeur nominale standard** | | DN 35 |
| **Longueur du câble** | **m** | 12 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 52 |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 6,4 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 10 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 440 × 250 × 410 |

## Fourniture

**Longueur flexible d'aspiration:** 2 m
**Coude:** Antistatique avec curseur à air parasite
**Tube d'aspiration télescopique:** 615 – 1007 mm
**Tube d'aspiration télescopique, matériau:** Aluminium
**Suceur sol commutable**
**Suceur parquet**
**Suceur fauteuil**
**Suceur pour fentes**
**Nombre de sacs filtrants:** 1 Pièce(s)
**Matériau sac filtrant:** Non tissé
**Filtre de protection du moteur**
**Type de filtre HEPA:** Filtre HEPA 14
**Panier à filtre permanent:** Non tissé

## Équipement

**Matériau de la cuve:** Plastique avec contenu recyclé
**Système intelligent d'enroulement du câble**
**Câble électrique enfichable:** Standard
**Poignée de transport ergonomique rabattable**
**Rangement des accessoires intégré**

[1] Toutes les pièces en plastique hors accessoires.





### Durable et robuste : 45 % de matières recyclées

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de $CO_2$.



### Filtres HEPA 14

- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.



### Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)

- Parfait pour le nettoyage en journée.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.

T 15/1 Adv HEPA, 1.355-307.0, 2026-10-30

# ASPECTS DURABLES DE T 15/1 ADV HEPA
# 1.355-307.0

## Certificats




## Aspects durables de Beyond Cleaning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Taux de plastique recyclé dans l'appareil** | **%** | 45 | Toutes les pièces en plastique hors accessoires |

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR T 15/1 ADV HEPA
# 1.355-307.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE T/NT** | | | | |
| **Panier filtre principal** | | | | |
| Panier à filtre principal permanent, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | 1 | 2.885-909.0 | Robuste et d'une grande longévité : le panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable est lavable à la main à 30 °C sans risque et réutilisable. Contenu : 1 unité. | ■ |
| **HEPA Filter** | | | | |
| Filtre HEPA 14 pour T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp et T 15/1 Bp | 2 | 2.889-424.0 | Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019. | ■ |
| **Sac filtrant tissu** | | | | |
| Sac filtrant en tissu pour aspirateurs poussières | 3 | 6.904-316.0 | Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C. | □ |
| **Filtre de sortie d'air** | | | | |
| Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 4 | 2.885-910.0 | Le filtre fabriqué à partir de non tissé garantit une protection fiable du moteur contre l'encrassement et permet une durée de vie prolongée de votre aspirateur poussières ou de votre aspirateur poussières à batterie. Contenu : 3 unités. | □ |
| **COUDES** | | | | |
| **Coude, plastique** | | | | |
| Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 5 | 2.889-148.0 | Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs pour sols** | | | | |
| Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures | 6 | 2.860-278.0 | Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Équipé d'un crochet de stationnement pratique. | ■ |
| Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures | 7 | 2.889-197.0 | Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique. | ■ |
| Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures | 8 | 2.889-196.0 | Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique. | □ |
| Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures | 9 | 2.889-360.0 | Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm. | □ |
| **Suceurs à fentes** | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm | 10 | 2.889-130.0 | Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm. | ■ |
| **Suceurs pour fauteuils** | | | | |
| Suceur fauteuil, DN 35 | 11 | 6.905-998.3 | Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal de DN 35. Idéal pour nettoyer en douceur des meubles rembourrés, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges rembourrés ou de la literie. | ■ |
| **Pinceau d'aspiration** | | | | |
| Suceur pinceau DN 35 | 12 | 2.889-221.0 | Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins). | □ |
| **Suceurs turbo** | | | | |
| Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm | 13 | 2.860-277.0 | Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm. | □ |
| Suceur pour fauteuils Turbo | 14 | 2.860-113.0 | Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR T 15/1 ADV HEPA
# 1.355-307.0


15


16


17


18


19


20–21


22–23

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **TUBES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Tubes d'aspiration, métal** | | | | |
| Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 15 | 2.862-011.0 | Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm. | ■ |
| **FLEXIBLES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)** | | | | |
| Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic | 16 | 2.889-161.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. | ■ |
| **ASPIRATEURS** | | | | |
| **Suceurs** | | | | |
| Buse de fentes flexible | 17 | 2.863-374.0 | Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden. | ☐ |
| **JEUX DE SUCEURS** | | | | |
| Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35 | 18 | 2.860-116.0 | Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES** | | | | |
| Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes | 19 | 2.889-361.0 | Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm. | ☐ |
| **SACS FILTRANTS** | | | | |
| **Sacs filtrants matériau non tissé** | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 20 | 2.885-908.0 | Pour les aspirateurs poussières Kärcher : sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités. | ☐ |
| Filter Bulk Package Fleece, 200 Pièce(s), T 10/1, T 15/1 | 21 | 2.885-926.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 200 unités. | ☐ |
| **Filtres papier** | | | | |
| Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 22 | 2.885-941.0 | Sacs papier haut de gamme, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités. | ☐ |
| Sacs papier, 200 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 23 | 2.885-942.0 | Sacs papier haut de gamme, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.