BV 5/1

Le nouvel aspirateur dorsal BV 5/1, qui se porte confortablement comme un sac à dos, ne pèse que 5,3 kg, ce qui en fait un modèle encore plus léger et plus performant que son prédécesseur. Le BV 5/1 s'utilise notamment là où les aspirateurs classiques manquent de place : entre les rangées de sièges au cinéma et au théâtre, dans les bus et les cabines d'avion, dans les cages d'escalier des hôtels et des immeubles de bureaux ainsi que dans les pièces très encombrées.



Made in Europe

Référence **1.394-212.0**

- Cuve de 5 l, aspirateur dorsal, poids léger de 5,3 kg, position de stationnement du suceur pour sol
- Harnais Air Stream Comfort avec aération brevetée, câble d'alimentation de 15 m
- Suceur pour sol 280 mm, suceur parquet, tube d'aspiration télescopique en aluminium, suceur pour fentes, suceur fauteuil

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784723788
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Dépression	**mbar / kPa**	240 / 24
Débit d'air	**l/s**	53
Puissance nominale	**W**	800
Volume de la cuve	**l**	5
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	15
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	62
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	6,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	400 × 320 × 540

Fourniture


Longueur flexible d'aspiration: 1,5 m
Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
Tube d'aspiration télescopique: 615 – 1007 mm
Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
Suceur sol commutable
Suceur parquet
Suceur fauteuil
Suceur pour fentes
Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Filtre de protection du moteur
Panier à filtre permanent: Nylon

Équipement

Matériau de la cuve: Plastique
Support intégré pour le câble électrique

BV 5/1, 1.394-212.0, 2026-10-30





Civière brevetée, avec système Air-Stream-Comfort

- Les coussinets d'aération réduisent le dégagement de chaleur au dos, et le filet au dos avec aération de 3 côtés réduit la formation de sueur de 25 pour cent.



Mobilité

- L'aspirateur BV 5/1 "sac à dos" permet de travailler sans restriction dans des endroits inaccessibles pour les aspirateurs traditionnels.

BV 5/1, 1.394-212.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BV 5/1
1.394-212.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13–14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, BV 5/1, BV 5/1 Bp	1	5.731-632.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
HEPA Filter				
Filtre HEPA 13 emballé	2	6.414-080.0	Filtre HEPA 13 certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour l'augmentation de la capacité filtrante et de la qualité de l'air expulsé.	☐
Sac filtrant tissu				
Sac filtrant tissu	3	6.904-425.0	Coton, lavable (40 °C)	☐
Sac filtrant en tissu pour aspirateurs poussières	4	6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	☐
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	☐
Filtre de sortie d'air standard, 3 Pièce(s), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	6	6.414-802.0	Filtres d'air sortant standard.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	7	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, gris basalte, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	8	2.889-129.0	Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures : le suceur pour sol commutable en plastique gris basalte d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	9	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	10	2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur parquet, DN 32, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	11	6.905-078.0	Pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : le suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 32. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur pour sol commutable, DN 32, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	12	6.907-410.0	Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	13	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 250 mm	14	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BV 5/1
1.394-212.0


15


16


17–18


19


20


21


22


23


24


25


26–27


28

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour fauteuils				
Suceur fauteuil, DN 35	15	6.905-998.3	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal de DN 35. Idéal pour nettoyer en douceur des meubles rembourrés, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges rembourrés ou de la literie.	■
Pinceau d'aspiration				
Suceur pinceau DN 35	16	2.889-221.0	Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins).	☐
Pinceau d'aspiration	17	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	☐
Suceur pinceau DN 32	18	6.903-887.0	Le suceur pinceau orientable (DN 32, en plastique) doté d'une garniture de poils synthétiques (PA) mesure 70 × 45 mm. Uniquement pour les aspirateurs BV et T.	☐
Suceurs turbo				
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	19	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.	☐
Suceur pour fauteuils Turbo	20	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	21	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	■
Tube d'aspiration, T, DN 32, longueur de 500 mm, acier, noir, compatible avec : BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1	22	6.906-618.0	Le tube d'aspiration noir en acier est compatible avec les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 32, longueur de 500 mm.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 1,5 m, attache 2.0, verrouillage par clic	23	2.889-132.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 1,5 m convient à l'utilisation avec l'aspirateur dorsal BV 5/1 et l'aspirateur dorsal sans fil BV 5/1 Bp de Kärcher.	■
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	24	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	25	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐
Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.	☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 10 Pièce(s), BDP 43/450, BDS 43/Duo, BDS 43/180, BV	28	6.904-403.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BV 5/1
1.394-212.0


29

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐

☐ Accessoires optionnels.