BVL 5/1 BP

Ultra léger et très robuste grâce au matériau EPP innovant : l'aspirateur dorsal à batterie performant et durable BVL 5/1 Bp de Kärcher pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.



Made in Europe

Référence	1.394-274.0

- Cuve de 5 l, < 4,6 kg, aspirateur dorsal, matériau EPP robuste et durable
- Appareil à batterie 36 V, moteur EC sans balais, mode eco!efficiency
- Suceur pour sol 280 mm, tube d'aspiration télescopique, suceur pour fentes, suceur fauteuil, panier à filtre

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731636
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Volume de la cuve	**l**	5
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	65
Débit d'air	**l/s**	40
Puissance nominale	**W**	500
Dépression	**mbar / kPa**	223 / 22,3
Largeur nominale standard		DN 35
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Puissance par charge de batterie	**m²**	env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	Eco!Mode : max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Eco!Mode : max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	44 / 68
Courant de charge	**A**	6
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 – 60
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	**kg**	4,7
Poids emballage inclus	**kg**	6,2

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration: 1 m
Type de flexible d'aspiration: Avec coude
Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
Tube d'aspiration télescopique: 615 – 1007 mm
Tube d'aspiration télescopique, matériau: Acier, chromé
Suceur sol commutable
Suceur fauteuil
Suceur pour fentes
Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Filtre de protection du moteur

Équipement

Mode eco!efficiency
Châssis

BVL 5/1 Bp, 1.394-274.0, 2026-11-06

Dimensions (L × l × h)	**mm**	220 × 320 × 510






Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.



EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.



Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

BVL 5/1 Bp, 1.394-274.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE BVL 5/1 BP
1.394-274.0

Aspects durables de Beyond Cleaning

eco!Mode (mode d'économie d'énergie)

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP
1.394-274.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, BVL	1	2.889-348.0	Panier à filtre principal permanent en matériau non tissé spécialement prévu pour les aspirateurs dorsaux sans fil BVL de Kärcher. Le panier à filtre permet d'aspirer avec ou sans l'utilisation d'un sac filtrant.	■
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14 pour BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp et CV 30/2 Bp	2	2.889-342.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, gris basalte, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	4	2.889-129.0	Pour le nettoyage des surfaces textiles et dures : le suceur pour sol commutable en plastique gris basalte d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	5	2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	6	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	7	2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.	☐
Suceur pour sol, DN 35, largeur 310 mm, avec crochet de stationnement, orientable à 360°, avec fonction de raclage, adapté à l'avion, au bus ou au train	8	4.130-062.0	Suceur pour sol d'une largeur de 310 mm et de diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières pour le nettoyage dans les espaces exigus (avion, bus ou train). Avec crochet de stationnement pratique et fonction de raclage.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	9	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur fauteuil, DN 35	10	6.905-998.3	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal de DN 35. Idéal pour nettoyer en douceur des meubles rembourrés, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges rembourrés ou de la literie.	■
Pinceau d'aspiration				
Suceur pinceau DN 35	11	2.889-221.0	Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins).	☐
Pinceau d'aspiration	12	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	☐
Suceurs turbo				
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	13	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, acier chromé, compatible avec : BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1NT 65/2	14	2.862-008.0	Tube d'aspiration télescopique pratique en acier chromé pour les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP
1.394-274.0


15


16


17


18


19


20


21

22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 1 m, attache 2.0, verrouillage par clic	15	2.889-346.0	Le flexible d'aspiration de 1 m d'un diamètre nominal de DN 35 convient parfaitement pour l'aspirateur dorsal sans fil de Kärcher.	■
BATTERIES				
Battery Power 36/50	16	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	17	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/50	18	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	19	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 36/40	20	2.445-108.0	Capacité de 4 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/80	21	2.445-110.0	Capacité de 8 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/75	22	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	23	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	24	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	25	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Starter kit Battery Power+ 36/40	26	2.445-125.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	27	2.445-126.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/80 avec 2 batteries 36 V/8 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	28	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP
1.394-274.0


29


30


31


32


33–34

		Référence	Descriptif	
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	29	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	30	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	31	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	32	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	33	6.904-335.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐
Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	34	6.904-336.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.	☐

☐ Accessoires optionnels.