BVL 3/1 BP GO!FURTHER

Le BVL 3/1 Bp Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur poussières sans fil avec 30 % de plastique recyclé[1)] et équipée d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtrants non tissés.



Made in Europe

BATTERIE NON INCLUSE

Référence **1.394-309.0**

- Édition limitée noire de l'aspirateur poussières sans fil avec 30 % de plastique recyclé[1)]
- Appareil à batterie 36 V, moteur EC sans balais, Eco!Mode
- Suceur pour sol 270 mm, tube d'aspiration télescopique en aluminium, suceur pour fentes, 10 sacs filtrants non tissés

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529209498
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Volume de la cuve	l	3
Matériau de la cuve		Plastique avec contenu recyclé
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	35,4
Puissance nominale	W	350
Dépression	mbar / kPa	189 / 18,9
Largeur nominale standard		DN 35
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 120 (5,0 Ah) / env. 130 (6,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Eco!Mode : max. 52 (5,0 Ah) / Mode Power : max. 31 (5,0 Ah) / Eco!Mode : max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 41 (7,5 Ah)
Courant de charge	A	2,5
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids emballage inclus	kg	5,8
Dimensions (L × l × h)	mm	220 × 317 × 450

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration: 1 m
Type de flexible d'aspiration: Avec coude
Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
Tube d'aspiration télescopique: 615 – 1007 mm
Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
Suceur sol commutable
Suceur pour fentes
Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Filtre de protection du moteur

Équipement

Mode eco!efficiency
Châssis

[1)] Appareil seul, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires.









Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Aspects durables

- Design avec 30 % de plastique recyclé[1)].
- Ultra léger et ergonomique : le matériau EPP innovant rend nos appareils extrêmement légers et confortables. Moins de matières premières, sans concessions sur le confort !
- Le mode Eco!Mode réduit la consommation d'énergie de 42 % par rapport au réglage le plus élevé (mode standard).

BVL 3/1 Bp Go!Further, 1.394-309.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
eco!Mode (mode d'économie d'énergie)			
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	30	Toutes les pièces en plastique hors accessoires

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0


1–2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	■
Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	4	6.907-496.0	Suceur pour sol commutable pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Fabriqué à partir de plastique, d'une largeur de 270 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	5	2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	□
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	6	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	□
Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	7	2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.	□
Suceur pour sol, DN 35, largeur 310 mm, avec crochet de stationnement, orientable à 360°, avec fonction de raclage, adapté à l'avion, au bus ou au train	8	4.130-062.0	Suceur pour sol d'une largeur de 310 mm et de diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières pour le nettoyage dans les espaces exigus (avion, bus ou train). Avec crochet de stationnement pratique et fonction de raclage.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	9	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur fauteuil, DN 35	10	6.905-998.3	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal de DN 35. Idéal pour nettoyer en douceur des meubles rembourrés, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges rembourrés ou de la literie.	□
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration	11	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 × 45 mm.	□
Suceurs turbo				
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	12	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 1 m, attache 2.0, verrouillage par clic	14	2.889-346.0	Le flexible d'aspiration de 1 m d'un diamètre nominal de DN 35 convient parfaitement pour l'aspirateur dorsal sans fil de Kärcher.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0


15


16


17


18


19


20

21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	18	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 36/40	19	2.445-108.0	Capacité de 4 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/80	20	2.445-110.0	Capacité de 8 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/75	21	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	22	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	23	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	24	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Starter kit Battery Power+ 36/40	25	2.445-125.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	26	2.445-126.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/80 avec 2 batteries 36 V/8 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	27	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	28	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0


29


30


31


32


33

		Référence	Descriptif	
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	29	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	30	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	31	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	☐
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, BVL	32	2.889-348.0	Panier à filtre principal permanent en matériau non tissé spécialement prévu pour les aspirateurs dorsaux sans fil BVL de Kärcher. Le panier à filtre permet d'aspirer avec ou sans l'utilisation d'un sac filtrant.	☐
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14 pour BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp et CV 30/2 Bp	33	2.889-342.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	☐

☐ Accessoires optionnels.