

GSH 18-20 BATTERY

Des lignes parfaites : la cisaille à herbe et à arbustes 2 en 1 sans fil GSH 18-20 Battery permet de tailler les bordures de pelouse avec précision et de sculpter les arbustes. Pour des résultats de coupe nets.



Référence 1.444-200.0

- Système 2 en 1, changement de lame sans outil
- Plateforme de batterie 18 V
- Taille-buissons, couteau à gazon

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278547985
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Longueur de coupe taille-buissons	cm	20
Entredent taille-buissons	mm	10
Largeur de coupe couteau à herbe	cm	12
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Rendement par charge de la batterie - taille des arbustes ¹⁾	m	max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
Rendement par charge de la batterie - coupe de gazon	m	max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie ²⁾	min	max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	1,2
Poids emballage inclus	kg	2,3
Dimensions (L × l × h)	mm	582 × 100 × 174

Fourniture
Version: Batterie et chargeur non inclus
Taille-buissons
Couteau à herbe
Protection des pointes

Équipement
Oeillet de suspension

¹⁾ Longueur de lame en mètres courants ²⁾ Utilisation avec un couteau à gazon



Fonction 2 en 1

- Changement facile entre couteau à herbe et taille-buissons, en fonction des besoins.



Changement des couteaux sans outils

- Grâce au système à visser intelligent.



Couteaux affûtés au diamant avec lames de coupe à deux tranchants

- Permettent d'obtenir des résultats précis.

ACCESSOIRES POUR GSH 18-20 BATTERY

1.444-200.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/8,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.