

HGE 18-50 BATTERY

Équipé d'une poignée orientable sur 180° et d'un collecteur de déchets pratique : le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery pour un travail confortable, sûr et précis.



Référence 1.444-240.0

- Longueur de coupe de 50 cm, écartement des dents de 22 mm
- Poignée orientable, plateforme de batterie 18 V
- Protection des lames, collecteur de déchets

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278550428
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Longueur de coupe	cm	50
Espacement des dents	mm	22
Réglage de la vitesse		Non
Vitesse de coupe	coupes/mi n	2700
Type de lame de coupe		Découpé, affûté au diamant
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	V	18
Puissance par charge de batterie ⁹⁾	m	max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	2,9
Poids emballage inclus	kg	4,6
Dimensions (L × l × h)	mm	970 × 213 × 188

Fourniture
Version: Batterie et chargeur non inclus
Protection des pointes
Collecteur de déchets

Équipement
Poignée: orientable
Fonction de scie
Guide-chaîne
OEillet de suspension

⁹⁾ Largeur de haies : 1 m, coupe d'un côté



Poignée orientable

- La poignée est orientable sur 180° en plusieurs paliers afin de garantir une posture de travail confortable.



Collecteur de déchets

- Empêche les déchets de taille de tomber dans la haie et les amène confortablement par terre devant l'utilisateur.



Fonction de scie

- Particulièrement pratique pour les haies comportant de grosses branches par endroits.

ACCESSOIRES POUR HGE 18-50 BATTERY

1.444-240.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/8,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.