LTR 18-30 BATTERY SET

L'outil polyvalent pour une bordure de pelouse nette, un travail ergonomique et un accès aisé aux recoins : le coupe-bordures sans fil LTR 18-30 Battery Set. Batterie et chargeur rapide inclus.



18V

BATTERIE INCLUSE

Référence **1.444-311.0**

- Cercle de coupe de 30 cm, tête de coupe inclinable, fonction pour couper les bordures
- Étrier de protection des plantes, plateforme de batterie 18 V, autonomie de 30 min
- Batterie 18 V, chargeur, bobine de fil, sangle d'épaule

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278550244
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Diamètre du cercle de coupe	**cm**	30
Outil de coupe		Tête de fil
Réajustement du fil		Automatique
Forme du fil		Torsadé
Diamètre du fil	**mm**	1,6
Réglage de la vitesse		Non
Régime	**tr/min**	7800
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	18
Capacité	**Ah**	2,5
Puissance par charge de batterie[1]	**m**	max. 350 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 30 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	44 / 83
Courant de charge	**A**	2,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 – 60
Couleur		Jaune

Fourniture

Version: Batterie et chargeur compris

Batterie: Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)

Accessoires de recharge: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)

Équipement

Bobine de fil

Étrier de protection des plantes

Réglage de l'angle d'inclinaison

Poignée supplémentaire

Tête de coupe rotative

LTR 18-30 Battery Set, 1.444-311.0, 2026-11-06

Poids sans accessoires	**kg**	2,5
Poids emballage inclus	**kg**	4,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1325 × 312 × 315

[1] Bordure de pelouse





Système de coupe efficace

- Le fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin.
- Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.



Taille des bordures

- Tête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.



Tête de coupe inclinable

- Taille ergonomique, même sous les obstacles bas tels que les bancs de jardin.

LTR 18-30 Battery Set, 1.444-311.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR LTR 18-30 BATTERY SET
1.444-311.0


1–2



3–4



5


6



7


8



9


10

11, 15


12



13


14

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
	2	2.445-100.0		■
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
COUPE-BORDURE				
Bobine de fil 1,6 mm	9	2.444-014.0	La bobine de fil de coupe torsadé assure de bons résultats, y compris dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.	■
	10	2.445-265.0	La bobine de fil avec fil de coupe torsadé garantit de bons résultats dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 2-18, LTR 3-18, LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.	■
Pack de trois bobines de fil de 1,6 mm	11	2.444-016.0	Le pack de trois bobines de fil de coupe torsadé de 1,6 mm assure des résultats nets dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.	☐
Couteau de débroussaillage double LTR Battery	12	2.444-022.0	Dans certaines zones difficiles d'accès du jardin, la végétation prolifère ? Rien ne résiste à ce couteau de débroussaillage à double lame, compatible avec tous les coupe-bordures de la gamme Kärcher Battery Power 18 ou 36 V.	☐
Starter Kit Têtes de coupe	13	2.444-023.0	La tête de coupe élimine la végétation et la mousse également à des endroits difficiles d'accès et est compatible avec tous les coupe-bordures Kärcher Battery Power 18 V et 36 V.	☐
Têtes de coupe	14	2.444-024.0	Les lames de coupe vous permettent d'éliminer la végétation sauvage, même dans les endroits difficiles d'accès. Compatibles avec tous les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V de Kärcher Battery Power.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR LTR 18-30 BATTERY SET
1.444-311.0


11, 15


16

		Référence	Descriptif	
COUPE-BORDURE				
Bobine de fil de 1,6 mm, lot de trois	15	2.445-266.0	Le lot de trois bobines de fil de 1,6 mm permet d'obtenir des résultats impeccables dans les endroits difficiles d'accès. Compatible avec les modèles LTR 2-18, LTR 3-18, LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	16	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐

☐ Accessoires optionnels.