# TLO 2-18

Couper les branches en appuyant simplement sur un bouton : le sécateur sur batterie doté d'une contre-lame haut de gamme permet une coupe sans effort des branches jusqu'à 2,5 cm de diamètre.



18V

BATTERIE NON INCLUSE

| Référence | 1.445-340.0 |
|---|---|

- Pour des branches jusqu'à 2,5 cm, contre-lame pour une coupe précise et en douceur
- Plateforme de batterie 18 V

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4066529022318 |
| **Appareil sans fil** | | 1 |
| **Plateforme de batterie** | | Plateforme de batterie 18 V |
| **Entraînement** | | Moteur des brosses |
| **Épaisseur de coupe du bois vert** | cm | 2,5 |
| **Type de batterie** | | Batterie lithium-ion interchangeable |
| **Tension** | V | 18 |
| **Puissance par charge de batterie**[1] | Coupes | max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah) |
| **Couleur** | | Jaune |
| **Poids sans accessoires** | kg | 1,1 |
| **Poids emballage inclus** | kg | 1,5 |
| **Dimensions (L × l × h)** | mm | 320 × 89 × 135 |

[1] Ø branche : 15 mm

## Fourniture

**Version:** Batterie et chargeur non inclus

## Équipement

**Type de lame:** Bypass

TLO 2-18, 1.445-340.0, 2026-11-06





### Lame bypass

- Coupe avec une grande précision.



### Déverrouillage de sécurité

- Empêche tout démarrage involontaire du sécateur.



### Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.

TLO 2-18, 1.445-340.0, 2026-11-06

# ACCESSOIRES POUR TLO 2-18
# 1.445-340.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9


10

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 2 | 2.445-035.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/25 | 3 | 2.445-100.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 4 | 2.445-103.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/80 | 5 | 2.445-106.0 | | ☐ |
| **CHARGEURS** | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 18 V | 6 | 2.445-032.0 | Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| **KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR** | | | | |
| Démarreur kit Battery Power 18/25 | 7 | 2.445-062.0 | Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Démarreur kit Battery Power 18/50 | 8 | 2.445-063.0 | Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| **TREE LOPPER / PRUNING SAW** | | | | |
| Rallonge télescopique | 9 | 2.445-247.0 | Pour travailler même à des hauteurs vertigineuses : le manche télescopique est l'accessoire parfait pour la scie d'élagage à batterie PGS 4-18 ainsi que le coupe-branches à batterie TLO 2-18 et permet de tailler le branchage et les branches jusqu'à une hauteur de 3,5 m. | ☐ |
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 10 | 2.445-042.0 | Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.