# MFL 2-18

La lampe multifonction sans fil apporte la lumière partout où vous en avez besoin. Avec fonction de batterie de secours pour recharger les appareils électroniques comme les smartphones ou les tablettes.




18V

BATTERIE NON INCLUSE

**Référence** **1.445-360.0**

- 2 niveaux de luminosité, max. 280 lumens, tête d'éclairage pivotante, fonction banc de puissance
- Plateforme de batterie 18 V

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4066529026408 |
| **Appareil sans fil** | | 1 |
| **Plateforme de batterie** | | Plateforme de batterie 18 V |
| **Niveaux de luminosité** | | 2 |
| **Flux lumineux** | **lm** | max. 280 |
| **Puissance de sortie USB-A** | **A** | 0,5 |
| **Puissance de sortie USB-C** | **A** | 2 |
| **Type de batterie** | | Batterie lithium-ion interchangeable |
| **Tension** | **V** | 18 |
| **Autonomie par charge de la batterie** | **min** | max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah) |
| **Couleur** | | Jaune |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 0,4 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 0,5 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 100 × 102 × 199 |

**Équipement**

**Version:** Batterie et chargeur non inclus

**Interface USB-A**

**Interface USB-C**

MFL 2-18, 1.445-360.0, 2026-10-30





### Deux niveaux de luminosité

- Ajustement optimal de la luminosité en fonction de la situation d'utilisation selon le fait qu'une luminosité maximale ou une lumière tamisée soit requise.
- Émission de lumière maximale 280 lumens.



### Tête d'éclairage pivotante flexible avec 2 articulations

- Pour un éclairage optimal, la lumière peut être dirigée dans toutes les directions, quelle que soit la position de la lampe sans fil.



### Batterie de secours intégrée

- 1 × USB-A et 1 × USB-C.
- Permet de recharger les petits appareils électroniques comme les smartphones ou les tablettes si aucun raccordement au secteur n'est disponible.

MFL 2-18, 1.445-360.0, 2026-10-30

# ACCESSOIRES POUR MFL 2-18
# 1.445-360.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 2 | 2.445-035.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/25 | 3 | 2.445-100.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 4 | 2.445-103.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Battery Power 18/80 | 5 | 2.445-106.0 | | ☐ |
| **CHARGEURS** | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 18 V | 6 | 2.445-032.0 | Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| **KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR** | | | | |
| Démarreur kit Battery Power 18/25 | 7 | 2.445-062.0 | Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Démarreur kit Battery Power 18/50 | 8 | 2.445-063.0 | Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 9 | 2.445-042.0 | Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.