B 300 RI LPG

La B 300 RI Lpg permet un nettoyage simple grâce à son système autolaveuse & balayeuse et une largeur de travail énorme. Elle est idéale pour les grandes surfaces extérieures et intérieures.



Made in Europe

TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

FACT

CONFIGURABLE

Référence	1.480-235.2

- Machine combinée balayage-aspiration, réservoirs de 300 l, largeur de travail jusqu'à 175 cm
- Batterie 805 Ah, système de filtration des poussières fines, vidange en hauteur, jusqu'à 17500 m²/h
- Lampe de travail, gyrophare et nombreux autres accessoires configurables

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278245218
Type d'entraînement		LPG
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	1045 – 1755
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	**mm**	1755
Largeur d'aspiration	**mm**	1440
Réservoir eau propre/sale	**l**	300 / 300
Cuve à déchets	**l**	180
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	16550
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	12400
Type de batterie		Batterie de démarrage.
Batterie	**V / Ah**	12 / 80
Franchissement de déclivités	**%**	12
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	460 – 460
Pression de contact des brosses	**kg**	25 – 150
Consommation d'eau	**l/min**	max. 12
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	87
Poids total autorisé	**kg**	2635
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2490 × 1570 × 1860

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture
Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Suceur d'aspiration, incurvée

Équipement
Traction puissant
Frein de stationnement
Dispositif de balayage intégré
Fonction de balayage
Système à deux réservoirs

B 300 RI Lpg, 1.480-235.2, 2026-10-30





Lavage-aspiration et balayage en un seul passage

- Productivité doublée de l'homme et de la machine.
- Temps de travail réduit de moitié.
- Prébalayage inutile.



Vidage facile en hauteur du réservoir à déchets

- Confortable pour l'utilisateur.
- Pas de contact direct avec la saleté.
- Le réservoir à déchets se vide en position assise.



Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machine

- Augmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm.
- Permet un rendement surfacique supérieur à 16 000 m²/h.
- Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.

B 300 RI Lpg, 1.480-235.2, 2026-10-30


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 300 RI LPG
1.480-235.2


1, 3



2



5



7–8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, Noir, 1045 mm	1	6.680-368.0	Brosse à rouleaux moyennement dure. L'équipement idéal pour tous les travaux de nettoyage.	■
Brosse principale, Doux, Blanc, 1045 mm	2	6.681-264.0	La brosse-rouleau souple de Kärcher est parfaite pour le nettoyage particulièrement doux et efficace des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-rouleau, très dur, Noir, 1045 mm	3	6.680-369.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Main brush V-profile, moyen	4	6.681-403.0	Les poils en V permettent un meilleur résultat de balayage grâce au ramassage et au transport parfaits des grosses particules de saleté, sans gros impact sur le résultat de brossage.	☐
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, Blanc, 300 mm	5	6.680-338.0	Brosse-disque standard pour le bloc de lavage latéral de l'autolaveuse aspirante B 300 RI. Convient à tous les sols. Veuillez commander le support à clip pour brosse séparément.	☐
Brosse-disque, très dur, Noir, 300 mm	6	6.680-339.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. Veuillez commander le support à clip pour brosse séparément.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel	7	6.680-372.0	Jeu de raclettes d'aspiration quatre pièces composé d'une lèvre avant et d'une lèvre arrière. Kit standard pour l'autolaveuse B 300 R I.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié	8	6.680-373.0	Jeu de lèvres d'aspiration polyuréthane résistantes à l'usure et à l'huile, 4 pièces, pour autolaveuse combinée B 300 R I. Le jeu comprend lèvre avant et lèvre arrière.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Roues/pneus				
Front wheel standard B 300 RI	9	6.681-414.0	Roue avant de qualité en caoutchouc plein, non marquante et résistante aux hydrocarbures pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Évite efficacement les traces de pneu sur les surfaces claires.	■
Roue arriere non-tachant	10	6.680-376.0	Roue arrière de qualité en caoutchouc plein, non marquante et résistante aux hydrocarbures pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Évite efficacement les traces de pneu sur les surfaces claires.	■
Divers				
Protection anti-éclaboussures brosse principale standard	11	6.680-220.0	La garantie d'un nettoyage fiable et d'un résultat optimal – avec la protection anti-éclaboussures pour la brosse principale.	☐
Raclette anti-poussière brosse principale arrière	12	6.680-362.0	La raclette anti-poussière se trouve derrière la brosse-rouleau et garantit une tête de lavage et de balayage étanche.	☐
Raclette de frottement plateau de brossage latéral	13	6.680-371.0	La protection anti-éclaboussures s'illustre par un résultat de raclage parfait et une retenue fiable de la solution de nettoyage dans la zone de travail du plateau de brossage latéral.	☐
Flexible de remplissage 1,5 m	14	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 300 RI LPG
1.480-235.2



15


16–17


18–19


21–22


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	15	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Kit de montage balai latéral droit	16	2.643-691.0	Pour le balayage des bords côté droit : le kit de montage balai latéral avec bras de levage augmente la largeur de travail de 35 cm.	☐
Kit de montage balai latéral gauche	17	2.643-692.0	Pour le balayage des bords côté gauche : le kit de montage balai latéral avec bras de levage augmente la largeur de travail de 35 cm.	☐
Kit de montage bloc de lavage droit	18	2.643-693.0	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 30 cm.	☐
Kit de montage bloc de lavage gauche	19	2.643-694.0	Pour le lavage des bords côté gauche : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 30 cm.	☐
Autres kits de montage				
Poids supplémentaire ABS B 300 R I	20	2.644-409.0	Le poids supplémentaire améliore l'adhérence de la roue motrice de la B 300 R I lors de l'utilisation sur des sols sensibles au glissement et pèse 260 kg.	☐
Capot de protection, 2 140 mm de haut	21	2.643-944.0	Toit de protection de qualité, complètement fermé en haut, pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Offre une protection fiable contre les éventuels dangers. Hauteur totale avec le toit : 2,14 m.	☐
Capot de protection, 2 040 mm de profondeur	22	2.643-696.0	Capot de protection haute qualité sans vitrage pour une protection optimale contre la chute d'objets.	☐
kit de montage StVZO	23	2.852-213.0	Pour une autorisation de circulation : kit de montage conforme à la législation allemande sur les licences routières (StVZO). Comprend clignotants, support de plaque d'immatriculation et feux stop.	☐
Kit Spotlight bleu à l'avant B 300	24	2.644-192.0	Kit Spotlight bleu pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 300 de Kärcher. Projette un point bleu quelques mètres devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
Kit pare-chocs périphérique B 300 RI	25	2.852-976.0	Protection anticollision composée de 10 tampons en caoutchouc périphériques pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Protège efficacement la machine et son environnement des dégâts en cas d'inattention lors du nettoyage.	☐
Dispositif de fixation ABS pour nettoyeur haute pression B 300 RI	26	2.852-978.0	Kit pour la fixation du nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Bp Pack sur notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	☐
Kit additionnel protection suceur B 300	27	2.852-979.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Prévient les dégâts sur le suceur d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles d'une hauteur > 5 cm, par ex. des palettes.	☐
Kit additionnel caméra de recul B 300 RI	28	2.852-980.0	Caméra de recul avec afficheur 7" pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Améliore la visibilité lors des marches arrière et aide ainsi à prévenir les dégâts sur la machine et dans son environnement.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 300 RI LPG
1.480-235.2


29


31–32


33

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit Spotlight bleu B 300 RI à l'avant et à l'arrière	29	2.852-981.0	Pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI de Kärcher : le kit Spotlight bleu. Projette un point bleu quelques mètres devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
Fleet mounting kit				
Module de gestion de flottes EU	30	2.644-101.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral dur				
Balai latéral, dur	31	6.680-336.0	Avec garnissage mixte en PPL et inox pour salissures extrêmement résistantes.	☐
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	32	6.680-335.0	Avec garnissage universel résistant à l'humidité et longue durée. Convient à toutes les surfaces.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	33	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.