

SC 1 UPRIGHT

Léger, élancé et au design autoportant : le modèle d'entrée de gamme est opérationnel en seulement 30 secondes pour un nettoyage en profondeur à la vapeur en toute simplicité.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR
SANS AUCUN PRODUIT CHIMIQUE
**ÉLIMINE JUSQU'À
99,999 %
DES VIRUS¹⁾
ET DES BACTÉRIES²⁾**

CARTOUCHE DE
DÉTARTRAGE³⁾
5x
DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Référence **1.513-562.0**

- Remplissage du réservoir/rendement surfacique de 30 m², puissance de chauffe de 1300 W
- Réservoir amovible, temps de chauffe 30 s, cartouche de détartrage
- 2 lingettes de sol EasyFix incluses

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278995441
Certificat de contrôle ¹⁾		Élimine jusqu'à 99,999 % des virus ¹⁾ et 99,9 % des bactéries ²⁾
Rendement surfacique par remplissage de réservoir	m ²	30
Puissance de chauffe	W	1300
Longueur du câble	m	5
Temps de chauffe	min	0,5
Capacité du réservoir	l	0,2
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	2,1
Poids emballage inclus	kg	3,1
Dimensions (L x l x h)	mm	314 x 147 x 1197

Fourniture	
Lingette de sol universelle EasyFix Large: 2 Pièce(s)	
Suceur pour sol: EasyFix Large	
Équipement	
Soupape de sécurité	
Réservoir: amovible et rechargeable en permanence	

¹⁾ Lors d'un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara). ²⁾ Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae). ³⁾ Facteur d'allongement minimal de la durée de vie du produit sur la base de tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté temporaire de 15 °dH.




Temps de chauffage court

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.

Suceur pour sol avec articulation flexible et fixation à bandes autoagrippantes de la lingette de sol

- Résultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace.
- Changement de lingette sans aucun contact avec la lingette de sol sale.

ACCESSOIRES POUR SC 1 UPRIGHT 1.513-562.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS VAPEUR				
Jeux de lingettes				
Jeu de lingettes de sol universelles EasyFix Large	1	2.863-357.0	Deux lingettes de sol universelles haut de gamme Large pour le SC 1 Upright. Résultats de nettoyage parfaits et changement de lingette sans contact avec la saleté : fixation et retraits faciles grâce au système de bandes autoagrippantes.	■
autre				
Cartouche de détartrage, petite	2	2.863-104.0	Cartouche de détartrage pour le nettoyeur vapeur SC 1 Upright. Il suffit de la mettre en place dans le réservoir d'eau propre - et voilà ! Pour un détartrage efficace et rapide.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.