# BD 43/25 C CLASSIC BP

L'autolaveuse à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones allant jusqu'à 900 m².




EASY-Operation

**Référence** **1.515-400.0**

- 25 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 43 cm, avancement par brossage
- Max. 1720 m²/h
- Machine très compacte et maniable

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278059525 |
| **Type d'entraînement** | | Batterie |
| **Traction** | | Avance par la rotation des brosses |
| **Largeur de travail des brosses** | **mm** | 430 |
| **Largeur d'aspiration** | **mm** | 750 |
| **Réservoir eau propre/sale** | **l** | 25 / 25 |
| **Rendement surfacique théorique** | **m²/h** | 1720 |
| **Rendement surfacique pratique** | **m²/h** | 1250 |
| **Batterie** | **V** | 24 |
| **Autonomie de la batterie** | **h** | max. 2 |
| **Vitesse de rotation des brosses** | **tr/min** | 180 |
| **Pression de contact des brosses** | **g/cm² / kg** | 30 - 40 / 22,5 - 28 |
| **Consommation d'eau** | **l/min** | max. 2,7 |
| **Puissance absorbée** | **W** | 1100 |
| **Couleur** | | Anthracite |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 44 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 1135 × 520 × 1025 |

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**

## Fourniture

**Brosse-disque:** 1 Pièce(s)

**Suceur d'aspiration, en V**

## Équipement

**Système à deux réservoirs**





### Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



### Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



### Machine compacte

- Très simple à manœuvrer.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.


BD 43/25 C Classic Bp, 1.515-400.0, 2026-11-06

KÄRCHER


# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0


1


2



4



5


6


7–8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES-DISQUES** | | | | |
| Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 430 mm | 1 | 4.905-022.0 | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ■ |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 430 mm | 2 | 4.905-023.0 | Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés. | ☐ |
| Brosse-disque, Dur, Noir, 430 mm | 3 | 4.905-025.0 | Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| **SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Suceur d'aspiration complet** | | | | |
| Suceur d'aspiration en V, 750 mm, en forme de V | 4 | 4.777-083.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 750 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis. | ■ |
| Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit | 5 | 4.777-401.0 | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent. | ☐ |
| Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V | 6 | 4.777-079.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis. | ☐ |
| **Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration** | | | | |
| Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm | 7 | 6.273-023.0 | Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols. | ☐ |
| Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm | 8 | 6.273-207.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | ☐ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm | 9 | 6.273-229.0 | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. | ☐ |
| Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm | 10 | 6.273-213.0 | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. | ☐ |
| **FLOOR WET CLEANING** | | | | |
| **Spraymopsystems** | | | | |
| Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm | 11 | 5.999-045.0 | Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces. | ☐ |
| **PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE** | | | | |
| **Pads** | | | | |
| Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s) | 12 | 6.369-469.0 | Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime. | ☐ |
| Pad, Doux, Beige, 432 mm, 5 Pièce(s) | 13 | 6.371-081.0 | Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse. | ☐ |
| Pad, Moyennement souple, Rouge, 432 mm, 5 Pièce(s) | 14 | 6.369-470.0 | Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ☐ |


■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE** | | | | |
| **Pads** | | | | |
| Pad, Dureté moyenne, vert, 432 mm, 5 Pièce(s) | 15 | 6.369-472.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| Pad, Dur, Noir, 432 mm, 5 Pièce(s) | 16 | 6.369-473.0 | Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| **Plateau d'entraînement pour pad** | | | | |
| Plateau entraîneur STRONG, 403 mm | 17 | 4.762-592.0 | Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43. | ☐ |
| Plateau entraîneur, 403 mm | 18 | 4.762-533.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43. | ☐ |
| **Pads diamant** | | | | |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 2 Pièce(s) | 19 | 6.944-020.0 | Parfait pour le nettoyage en profondeur : le pad diamant blanc ponce de manière fiable les petites rayures et les anciens revêtements, créant ainsi la base idéale pour que le sol retrouve son lustre. | ☐ |
| Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", Moyenne, Jaune, 432 mm, 2 Pièce(s) | 20 | 6.944-021.0 | Parfait pour le nettoyage d'appoint : le pad diamant jaune lisse le sol après le ponçage, prépare la surface au lustrage et assure une finition homogène. | ☐ |
| Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 2 Pièce(s) | 21 | 6.944-022.0 | Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques. | ☐ |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s) | 22 | 6.371-256.0 | Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune. | ☐ |
| Pad diamant, Moyenne, Jaune, 432 mm, 5 Pièce(s) | 23 | 6.371-257.0 | Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert. | ☐ |
| Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 Pièce(s) | 24 | 6.371-238.0 | Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation. | ☐ |
| **Pads mélaminé** | | | | |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 Pièce(s) | 25 | 6.371-023.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. | ☐ |
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Kit Home Base support pour mop | 26 | 9.753-023.0 | Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. | ☐ |
| Kit crochets universel | 27 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | ☐ |
| Support poignee fris | 28 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.


KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Support bouteille | 29 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Kit Home Base « Box » | 30 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | ☐ |
| Adaptateur Home Base | 31 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | ☐ |
| Double crocher | 32 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support suceur d'aspiration | 33 | 9.753-088.0 | Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité. | ☐ |
| **Assistance au dosage** | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 34 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | ☐ |
| **Divers** | | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 35 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 36 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Kit additionnel tuyau de décharge robine | 37 | 2.643-977.0 | Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule. | ☐ |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 38 | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | ☐ |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m | 39 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | ☐ |
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Batteries** | | | | |
| Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans maintenance | 40 | 2.815-099.0 | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. | ☐ |
| Jeu de batteries, 24 V, 80 Ah, Sans maintenance | 41 | 2.815-090.0 | Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah. | ☐ |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur, 24 V | 42 | 6.654-329.0 | Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0


43


44


45


46


47

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur, 24 V | 43 | 6.654-067.0 | Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V | ☐ |
| | 44 | 6.654-179.0 | pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V | ☐ |
| **Accessoires pour batteries** | | | | |
| Kit de montage de batteries | 45 | 2.638-036.0 | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire. | ☐ |
| **APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO** | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 46 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. | ☐ |
| **PULVÉRISATEURS** | | | | |
| Récipient pulvérisateur à pompe | 47 | 6.394-409.0 | Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.