BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

La BD 43/25 C Bp Pack est une autolaveuse fonctionnant sur batterie (76 Ah), équipée d'une brosse-disque et particulièrement adaptée au nettoyage d'entretien et en profondeur pour les surfaces jusqu'à 900 m².



EASY-Operation

Référence **1.515-403.0**

- 25 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 43 cm, avancement par brossage
- Chargeur externe, batterie AGM de 80 Ah, autonomie de 2 h, max. 1720 m²/h
- Machine très compacte et maniable

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278188003
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	**mm**	430
Largeur d'aspiration	**mm**	750
Réservoir eau propre/sale	**l**	25 / 25
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	1720
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	860
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	**V / Ah**	24 / 76
Autonomie de la batterie	**h**	max. 2
Durée de charge de la batterie	**h**	env. 8,7
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	230
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau	**l/min**	max. 2,7
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	66
Puissance absorbée	**W**	1100
Couleur		Anthracite
Poids total autorisé	**kg**	115
Poids sans accessoires	**kg**	40

Fourniture

Brosse-disque: 1 Pièce(s)
Batterie
Chargeur
Suceur d'aspiration, en V

Équipement

Système à deux réservoirs

Dimensions (L × l × h)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.





Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Électrovanne pour arrêt d'eau automatique après avoir relâché l'interrupteur homme-mort.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



Machine compacte

- Très simple à manœuvrer.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.


BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah, 1.515-403.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH
1.515-403.0


1



2



4


5


6


7


8



9


10


11


12


13



14


		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 430 mm	1	4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, Doux, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-disque, Dur, Noir, 430 mm	3	4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en V, 750 mm, en forme de V	4	4.777-083.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 750 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	☐
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	6	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	☐
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	7	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	☐
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	8	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans maintenance	9	2.815-099.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	10	6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
	11	6.654-067.0	Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	☐
	12	6.654-179.0	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	☐
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	13	2.638-036.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire.	■
SWEEPING				
Pickers				
Ramasse-déchets 100 cm	14	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH
1.515-403.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm	15	6.999-143.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm	16	6.999-136.0	Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm	17	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)	18	6.369-469.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	☐
Pad, Doux, Beige, 432 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-081.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	☐
Pad, Moyennement souple, Rouge, 432 mm, 5 Pièce(s)	20	6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, Dureté moyenne, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)	21	6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, Dur, Noir, 432 mm, 5 Pièce(s)	22	6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	23	4.762-592.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	☐
Plateau entraîneur, 403 mm	24	4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	☐
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 2 Pièce(s)	25	6.944-020.0	Parfait pour le nettoyage en profondeur : le pad diamant blanc ponce de manière fiable les petites rayures et les anciens revêtements, créant ainsi la base idéale pour que le sol retrouve son lustre.	☐
Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", Moyenne, Jaune, 432 mm, 2 Pièce(s)	26	6.944-021.0	Parfait pour le nettoyage d'appoint : le pad diamant jaune lisse le sol après le ponçage, prépare la surface au lustrage et assure une finition homogène.	☐
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 2 Pièce(s)	27	6.944-022.0	Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques.	☐
Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s)	28	6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH 1.515-403.0


29


30


31


32



33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads diamant				
Pad diamant, Moyenne, Jaune, 432 mm, 5 Pièce(s)	29	6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	☐
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 Pièce(s)	30	6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	☐
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 Pièce(s)	31	6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base support pour mop	32	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	☐
Kit crochets universel	33	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Support poignee fris	34	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	35	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	36	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Adaptateur Home Base	37	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Double crocher	38	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support suceur d'aspiration	39	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	40	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	41	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	42	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH 1.515-403.0


43


44


45


46


47

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit additionnel tuyau de décharge robine	43	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	☐
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	44	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	45	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	46	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	47	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.